


inSPORTline
fitness equipment

**Návod na použití
Běžecký pás INSPORTLINE JOCKER**



ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout cyhbějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

1. Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
2. Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
3. Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
4. Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- A. Maximální nosnost stroje je 80 kg.
- B. Stroj je zařazen do třídy HC – závislé na rychlosti. Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- C. Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- D. před použitím si důkladně přečtete návod na použití.
- E. umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- F. nestavějte se na sedlo nebo řídítka.
- G. Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.

- H. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- I. Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- J. Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- K. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- L. Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- M. Tento stroj není hračka.
- N. Uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.
- O. Udržujte el. přípojku a el. kabel mimo dosah tepelných zdrojů (plynový hořák...).
- P. Nepracujte na místech, kde jsou používány výrobky obsahující aerosol nebo kde je uskladňován kyslík.
- Q. Pokud je el. kabel dodán poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním pracovníkem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- R. Ujistěte se, že máte všechny nástroje potřebné k správné montáži stroje.
- S. Ušetření času a rychlou montáž dosáhnete tím, že budete mít všechno potřebné vybavení po ruce.
- T. Ujistěte se, zda máte dostatečně velký prostor k sestavení stroje.
- U. Ujistěte se, že prostor, ve kterém se nalézáte, neobsahuje nic, co by mohlo způsobit zranění během montáže.
- V. Udržujte běžecký pás pouze v domácím prostředí, mimo vlhkost a prach. Nenechávejte stroj v garáži, kryté terase, venku nebo v blízkosti vody.

- W. Udržujte stroj mimo dosah dětí a zvířat. Nenechávejte děti pracovat na stroji samotné, pouze v doprovodu dospělé osoby.

Důležité:

Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

UPOZORNĚNÍ

Před začátkem cvičení si pečlivě prostudujte tento návod. Uchovejte jej na bezpečném místě pro pozdější použití.

□

---Vždy, když používáte běžecký pás, připevněte bezpečnostní lanko k oblečení. Pokud pás náhle zvýší svou rychlost v důsledku elektronické poruchy nebo rychlost bude nebezpečně stoupat, pás náhle zastaví, pokud uvolníte bezpečnostní sponu z konzoly. Prosím, nenechávejte bezpečnostní lanko na běžeckém pásu, aby se předešlo nesprávnému užití jiné osoby.

---NIKDY nespouštějte start pokud stojíte na běžeckém pásu. Po spuštění tlačítka start a nastavení rychlosti může nastat pauza než se běžecký pás rozběhne. VŽDY stůjte na

podlaze podél běžeckého pásu do doby než se pás rozběhne.

DŮLEŽITÉ: Bezpečně si přečtěte všechny instrukce před zahájením užívání výrobku.

Uschovejte manuál pro budoucí použití.

OPATŘENÍ

1. Před začátkem každého cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s lékařem. On nebo ona Vám může pomoci nastavit cvičební frekvenci, intenzitu (cílovou srdeční zónu) a čas přiměřený Vašemu věku a fyzické kondici. Pokud cítíte jakoukoliv bolest nebo tlak na hrudníku, nepravidelný srdeční puls, špatné dýchání, cítíte se slabě nebo nepohodlně během cvičení **OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE CVIČIT!**

Před pokračováním cvičení konzultujte Váš stav s doktorem.

2. Upevněte všechny šrouby a matice.

3. Umístěte běžecký pás na suchý, rovný povrch. Neumíst'ujte běžecký pás na hustý koberec, může to překážet správné ventilaci. Také neumíst'ujte produkt do blízkosti vody nebo venkovních dveří.

4. Při cvičení noste vhodný oděv. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které se může zachytit do pásu. Vždy noste běžecké s gumovou podrážkou.

5. Necvičte 2 hodiny po jídle nebo hodinu před jídlem.

6. Tento výrobek je určen pouze pro dospělé.

7. Nevkládejte žádné věci do přístroje, může být poškozen.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zapojte síťový kabel pouze do vyhrazeného uzemněného elektrického obvodu.

Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by došlo k poruše, uzemnění poskytne cestičku nejmenšího odporu pro elektrický proud, aby se předešlo nebezpečí elektrického šoku.

2. Umístěte běžecký pás na suchý, rovný povrch. Neumísťujte běžecký pás na hustý koberec, může to překážet správné ventilaci. Také neumísťujte produkt do blízkosti vody nebo venkovních dveří.

3. Umístěte běžecký pás tak aby elektrický kabel byl vidět a byl přístupný.

4. NIKDY nespouštějte start pokud stojíte na běžeckém pásu. Po spuštění tlačítka start a nastavení rychlosti může nastat pauza než se běžecký pás rozběhne. Vždy stůjte na podlaze podél běžeckého pásu do doby než se pás rozběhne.

5. Při cvičení noste vhodný oděv. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které se může zachytit do pásu. Vždy noste běžecké nebo aerobní boty s gumovou podrážkou.

6. Vždy odpojte síťový kabel před odstraněním krytu motoru.

7. Během činnosti udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.

8. Během chůze či běhu se vždy držte madel, dokud se na běžeckém pásu při cvičení nebudete cítit pohodlně.

9. Pokud chce uživatel ukončit cvičení nebo běžecký pás náhle zvýší svou rychlost v důsledku elektronické poruchy, položte nejprve ruce na oba stojany a poté si stoupněte na pojízdnou kolejnici, aby se předešlo poškození v důsledku pohybu běžícího pásu.

10. Vždy, když používáte běžecký pás, připevněte bezpečnostní lanko k oblečení. Pokud pás náhle zvýší svou rychlost v důsledku elektronické poruchy nebo rychlost bude nebezpečně stoupat, pás náhle zastaví, pokud uvolníte bezpečnostní sponu z konzoly.

Prosím, nenechávejte bezpečnostní lanko na běžeckém pásu, aby se předešlo nesprávnému užití jiné osoby.

11. Když není běžecký pás používán, odpojte síťový kabel a vyjměte

bezpečnostní lanko.


12. Před začátkem každého cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s lékařem. On nebo ona Vám může pomoci nastavit cvičební frekvenci, intenzitu (cílovou srdeční zónu) a čas přiměřený Vašemu věku a fyzické kondici. Pokud cítíte jakoukoliv bolest nebo tlak na hrudníku, nepravidelný srdeční puls, špatné dýchání, cítíte se slabě nebo nepohodlně během cvičení **PŘESTAŇTE CVIČIT!**

Před pokračováním cvičení konzultujte Váš stav s doktorem.

13. Pokud zjistíte jakoukoli chybu nebo opotřebení na hlavní el. zásuvce, kabelu či el. vedení, prosím, zavolejte okamžitě kvalifikovaného elektrikáře – nesnažte se chybu napravit sami.

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Když otevřete krabici, najdete následující náhradní díly:



části:

Č.	Popis	Označení	Mn.
1	HLAVNÍ RÁM		1
2	PRAVÝ STOJAN		1
3	LEVÝ STOJAN		1
4	POČÍTAČOVÝ RÁM		1
18	ŠROUB	M8*20	10
23	ŠROUB	M6*10	4
32	PLOCHÁ PODLOŽKA	8	2
36	ARC PODLOŽKA	8	8
65	ŘIDÍTKA		2
82	DRŽÁK NA LÁHEV		1
83	LÁHEV		1
30	ŠROUB	ST4.2*19	8
86	FRANCOUZSKÝ KLÍČ	5#	2
87	ŠROUBOVÁK		1

NÁSTROJE:


FRANCOUZSKÝ KLÍČ 5MM (86) 2pcs ŠROUBOVÁK 13□ 14□ 15(87) 1pcs

KROK (1):

1. Připojte kabel počítače k pravému stojanu (2) a hlavnímu rámu (1); Vložte pravý stojan (2) do hlavního rámu (1), poté je spojte šrouby (18) a plochou podložkou (32) a ARC podložkami (36).


UPOZORNĚNÍ:

A. Prosím, během montáže neničte kabel.
 B. Prosím, nedotahujte VŠECHNY ŠROUBY před KROKEM (3)



KROK (2):

Vložte levý stojan (3) do hlavního rámu (1), poté je spojte šrouby (18) a plochou podložkou (32) a ARC podložkami (36).



UPOZORNĚNÍ:


- A. Prosím, během montáže neničte kabel.
- B. Prosím, nedotahujte VŠECHNY ŠROUBY před KROKEM (3)

KROK (3):

Vložte říditka (65) do počítačové desky a upevněte kabeláž z pravého stojanu, kabeláž senzoru teploty a levou a pravou kabeláž počítače (4).

Spojte levý a pravý stojan pomocí šroubů (23) a upevněte kryt řídicího panelu.

Upevněte držák láhve (82) na levý stojan pomocí šroubů (30) a vložte láhev (83) do držáku.



Upozornění :

- A. Prosím neponičte kabeláž během montáže.
- B. Utáhněte všechny šrouby ještě jednou

VAROVÁNÍ:

1. NEZAPOJUJTE SÍŤOVÝ KABEL DOKUD NENÍ MONTÁŽ DOKONČENA A KRYT MOTORU NENÍ INSTALOVÁN.
2. Nepokoušejte se běžecký pás sestavovat jinak než podle těchto instrukcí, stojany musí být ke konstrukci správně připevněny. Zanedbání těchto povinností může způsobit poškození stroje.
3. Váš běžecký pás je velmi těžký cvičební stroj a mělo by s ním být nakládáno s opatrností.
4. Dětem by nemělo být povoleno hrát si na stroji nebo snímat kryt stroje či ho nasazovat.

TECHNICKÉ PRAMĚRY


Celkový rozměr (mm)	1454*651*1296	Napájení	AC 220 ±10%
Rozměr rámu (mm)	788*652*1394	Pracovní povrch (mm)	1074*385
Váha	46.0Kg	Rychlostní rozsah	0.8—10 Km/H

CVIČEBNÍ INSTRUKCE

1. Zahřívací fáze


Tento stav vám pomůže zlepšit krevní oběh a svaly budou správně fungovat. Pomáhá

snižovat riziko ochromení a zranění svalů. Je vhodné provádět protahovací cvičení tak jak je zobrazeno níže. Každé protažení by mělo trvat přibližně 30 sekund. Nesnažte se tlačit nebo švihat svaly do protažení – pokud to bolí, **PŘESTAŇTE**.



1. Cvičební fáze

Toto je stav, při kterém vyvíjíte úsilí. Po pravidelném používání, se svaly ve vašich nohách stanou pružnější. Cvičte podle vlastního tempa, ale je velmi důležité, aby jste během cvičení udrželi pravidelný rytmus. Míra cvičení by měla být přiměřená vaší cílové srdeční frekvenci, která je zobrazena v grafu níže.



Cvičení by mělo probíhat v minimu 12 minut, většina lidí začíná na 15-20 minutách.

2. Fáze klidu


Tento stav pomáhá vašemu kardiovaskulárnímu systému pomalu snižovat výkon. Je to opakování zahřívacího cvičení např. sníží vaše tempo. Pokračujte přibližně po dobu 5

minut. Protahovací cvičení by se mělo opakovat. Znovu pamatujte, že nesmíte svaly tlačit či švihem nutit k protažení. Když se dostanete do kondice, může se stát, že budete potřebovat delší a tvrdší trénink. Je vhodné trénovat alespoň 3x týdně. Pokud máte prostor pro cvičení, příležitostně i vícekrát.

K tvarování svalů během OPAKOVÁNÍ CVIČENÍ budete muset nastavit odpor na vyšší stupeň. To vyvine větší tlak na svalech na noze a to znamená, že nebudete moci cvičit tak dlouho jak jste byli zvyklí. Pokud také chcete zlepšit vaši fyzičku, potřebujete upravit váš tréninkový program. Během zahřívací a uklidňovací fáze by jste měli cvičit jako normálně, ale když se budete blížit ke konci cvičení, vyviňte větší zátěž na nohy. Musíte upravit vaši rychlost tak aby jste byli stále v cílové zóně vaší srdeční frekvence.

Důležitým faktorem je zde úsilí, které vyvíjíte. Čím déle a tvrději cvičíte, tím více kalorií spálíte. Účinkem je to samé jako když jste chtěli zlepšit vaši fyzičku, rozdíl je pouze v cíli.

OPERAČNÍ PRŮVODCE



Použijte následující instrukce k seznámení s trenažérem. Doporučujeme se nejprve seznámit s manuálním programem dříve než přikročíte k jakémukoliv z nastavených programů.

OBSLUHA COMPUTERU:

Na přístroji je 6 tlačítek: 1 červené bezpečnostní tlačítko a 5 funkčních tlačidel.

A: Bezpečnostní zámek

1) Před použitím trenažéru si připněte jeden konec klíče k oblečení, a druhý konec přiložte na bezpečnostní tlačítko. V případě pádu či jiné nehody se trenažér okamžitě zastaví.

2) Hodnoty se vynulují jestliže je klíč vytažen.

B: Funkce

- 1) Zapněte bezpečnostní klíč, computer bude připraven. Stiskněte START. Běžící pás se začne pohybovat minimální rychlostí (0.8km/h) po 3 sekundách. Počáteční rychlost je 0.1km/h. Stisknutím "FAST"/"SLOW" můžete změnit rychlost pásu.
- 2) Jestliže trenážér pracuje stisknutím "PAUSE" jej dočasně zastavíte. Poté stiskněte "START" a trenážér se po 3 sekundách opět rozběhne. Úplného zastavení docílíte stisknutím tlačítka STOP/CLEAR.
- 3) DISTANCE a CALORIES jsou zobrazeny ve stejném okně; SPEED a PULSE jsou zobrazeny ve stejném okně. DISTANCE a CALORIES se objevují po 5 sekundách. Po uchopení senzoru tepu na rukojetích se na displeji objeví jen okamžitá hodnota tepu, jinak displej ukazuje jen rychlost. Při změně rychlosti se na displeji okamžitě objeví aktuální rychlost.
- 4) Před použitím trenážéru stiskněte MODE, odpovídající hodnoty "TIME, DISTANCE, CALORIES" nastavíte stisknutím "SPEED UP" "SPEED DOWN". Poté stiskněte "START" k uvedení do chodu. I za provozu je možno nastavit rychlost stiskem "SPEED UP" "SPEED DOWN". Když se nastavené hodnoty dostanou na 0, ozve se zvukový alarm a rychlost pásu klesne na 0, a na displeji se objeví "END", trenážér se zastaví samovolně. Vytáhněte bezpečnostní klíč, jinak se po 50 sekundách systém vrátí zpět na začátek.

Rozmezí hodnot:

TIME □ 5—99 MIN

DISTANCE □ 0.5—99.9KM

CALORIES □ 10.0—999C

- 5). Před použitím trenážéru stiskněte tlačítko MODE, ke zvolení je 6 přednastavených programů: P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ P5 □ P6.

P1 □ P6 PROGRAMY

PROGRAM	INTERVAL									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P1	2.0	3.0	6.0	5.0	5.5	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
P2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.0	6.0	5.0	4.0
P3	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	3.0	2.0
P4	2.0	6.0	3.0	6.0	4.0	6.0	5.0	6.0	4.0	3.0
P5	2.0	4.0	6.0	8.0	8.0	7.0	6.0	3.0	2.0	2.0
P6	2.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.0	7.0	7.0	3.0	3.0

C. ROZMEZÍ KAŽDÉHO OKNA:

TIME □ 0 □ 00—99.59 □ MIN □

DISTANCE □ 0.00—99.99 □ KM □

CALORIES □ 0.0—999 □ C □

SPEED □ 0.8—10.0 □ KM □

HAND PULSE □ 45—240 □ TIMES/MIN □

Jestliže položíte ruce na senzory v rukojetí objeví se okamžitý srdeční tep, tato hodnota je jen orientační a nelze ji považovat za lékařsky hodnotnou.

ŠETŘIČ ENERGIE

Jestliže po dobu 10 minut nedostává computer žádné informace, nebo nestlačí-li se žádné tlačítko, displej se automaticky vypne.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: PŘED UMÝVÁNÍM ČI ÚDRŽBOU BĚŽECKÉHO PÁSU VŽDY VYPOJTE BĚŽECKÝ PÁS Z ELEKTRINY.

ČISTĚNÍ

Všeobecná údržba stroje značně prodlouží jeho životnost.

Pravidelně otírejte prach ze stroje. Udržujte v čistotě obě nechráněné strany plošiny běžeckého pásu a také boční kolejnice. To sníží možnost vniku cizího materiálu pod pás.

Vrchní část pásu může být čištěna mokrou, namydlenou látkou. Buďte opatrní a udržujte tekutiny mimo dosah vnitřní motorizované konstrukce stroje a také od spodní strany pásu.

Varování □ Vždy odpojte stroj ze zásuvky než odstraníte kryt motoru. V neposlední řadě každoročně odstraňte kryt motoru a vyčistěte volný prostor pod krytem.

PROMAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU A PLOŠINY

Tento běžecký pás je vybaven předolejovaným, nízko údržbovým plošinovým systémem. Pásově/plošinové tření může hrát hlavní roli ve funkci a životnosti stroje. Proto vyžaduje pravidelné promazání. Doporučujeme pravidelnou kontrolu plochy.

Doporučujeme promazat plošinu následně:

- Začátečník (méně než 3 h/ týden) ročně
- Pokročilý (3-5 h/ týden) každých 6 měsíců
- Profi (více než 5 h/ týden) každé 3 měsíce

NASTAVENÍ TRENAŽÉRU

VYCENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU A NASTAVENÍ NAPĚTÍ

Běžecký pás potřebuje být občas vycentrován a utáhnut.


K NASTAVENÍ NAPĚTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU:

- Spouštějte běžecký pás přibližně rychlostí 3.5 mph
 - Použijte francouzský klíč, otočte oba pravé a levé nastavitelné šrouby jednou dokola ve směru hodinových ručiček
- Pokud podkluzování během užívání pokračuje, opakujte již zmíněný krok výše.

POZNÁMKA: Doporučuje se, aby byl francouzský klíč připevněn držákem na bezpečné místo na běžeckém pásu. Francouzský klíč nechávejte v držáku.

NEPŘEPÍNEJTE běžecký pás. Může to způsobit snížení


činnosti motoru a nadměrné opotřebení rolováním.




UPOZORNĚNÍ: Když je správně dotažen, strany pásu se mohou zvednout přibližně 2-3 palce nad plošinu.

K VYCENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU:

- Umístěte běžecký pás na rovný povrch
- Spouštějte běžecký pás přibližně rychlostí 3.5 mph
- Pokud pás ujíždí doprava, otočte pravý nastavitelný šroub o polovinu proti směru hodinových ručiček a levý ve směru hodinových ručiček
- Pokud pás ujíždí doleva, otočte levý nastavitelný šroub o polovinu proti směru hodinových ručiček a pravý ve směru hodinových ručiček



Pokud pás ujíždí DOLEVA




Pokud pás ujíždí DOPRAVA

CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROBLEM	DŮVOD	OPRAVA
1. Běžící pás nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Není zapjen 2. Bezpečnostní klíč není vložen 3. brzda pásu je zaseklá. 4. hlavní brzda je zaseklá 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapojte napájení 2. Vložte bezpečnostní klíč 3. nastavte brzdu (detailní nákres 4. nastavte hlavní brzdu
2. Běžící pás klouže	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pás není dotažen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte dotažení pásu(ÚDRŽBA)
3. Rychlost pásu není v jeho středu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napětí pásu není vycentrováno na zadním válečku 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Vycentrujte běžící pás(ÚDRŽBA)
4. Rychlost pásu neodpovídá zobrazené hodnotě	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvlote kilometry nebo míle. 2. není kalibrován 	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvolte kilometry nebo míle 2. zavoljete servis pro kalibraci
5. Běžící pás skřípe	<ol style="list-style-type: none"> 1. čepy nejsou promazané 	<ol style="list-style-type: none"> 1. promazejte čepy
6. Srdeční puls neukazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. senzor nesnímá 2. elektromagnetické rušení 	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvlhčete kontakty, otočte přenosový pásek na druhou stranu. 2. vypněte všechny spotřebiče v okolí 6 stop.

DETAILNÍ NÁKRES



SEZNAM DÍLŮ

Parts No	popis	poznámka	Ks.
1	ZÁKLADNÍ RÁM	□	1
2	HLAVNÍ RÁM	□	1
3	PRAVÝ STOJAN	□	1
4	LEVÝ STOJAN	□	1

Parts No.	popis	poznámka	Ks.
46	SPODNÍ KRYT MOTORU	□	1
47	LEVÝ ZADNÍ KRYT	□	1
48	POSTRANÍ TYČ	□	2
49	PRAVÝ ZADNÍ KRYT	□	1

5	ZÁVLAČKA	□	1	□	50	GUMOVÁ PODLOŽKA	□	8
6	PRUŽINA	□	1	□	51	KONCOVKA	□	2
7	ČEP STAVITELNSOTI	□	1	□	52	ČTYŘHRANNÁ KONCOVKA	30*60*2.0	2
8	UPEVŇOVACÍ BLOK	□	1	□	53	TRN	□	4
9	RÁM COMPUTERU	□	1	□	54	POHYBLIVÉ KOLO	□	2
10	DRŽÁK MOTORU	□	1	□	55	BĚHACÍ DESKA	□	1
11	PŘECHODKA	□	2	□	56	NAPÁJECÍ KABEL	□	1
12	IBUSOVÝ ŠROUB	M12*60	2	□	57	MAGNETICKÝ KROUŽEK	□	1
13	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*60	1	□	58	KONCOVKA	□	2
14	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*55	1	□	59	NAPÁJECÍ SPOJKA	□	1
15	BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	□	1	□	60	PÁS	□	1
16	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*40	2	□	61	OBAL	□	2
17	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*50	2	□	62	OBAL	φ27*φ32*355	2
18	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*20	14	□	63	COMPUTER	□	1
19	IBUSOVÝ ŠROUB	M8*15	2	□	64	KONTROLNÍ DESKA	□	1
20	IBUSOVÝ ŠROUB	M6*28	8	□	65	KRYT RUKOJETÍ	□	2
21	IBUSOVÝ ŠROUB	M6*45	1	□	66	VYPÍNAČ	□	1
22	IBUSOVÝ ŠROUB	M6*60	2	□	67	KABELÁŽ SENZORU HORNÍ	□	2
23	ŠROUB	M6*12	4	□	68	HORNÍ KABELÁŽ COMPUTERU	□	1
24	ŠROUB	M5*14	2	□	69	STŘEDNÍ KABELÁŽ COMPUTERU	□	1
25	ŠROUB	M5*6	1	□	70	DOLNÍ KABELÁŽ COMPUTERU	□	1
26	ŠROUB	M4*16	4	□	71	AC KABELÁŽ	□	1
27	ŠROUB	ST3.5*30	2	□	72	KABELÁŽ KONTROLKY	□	1
28	ŠROUB	ST2.9*6.5	2	□	73	DC MOTOR	□	1
29	ŠROUB	ST4.2*9.5	7	□	74	KONTOLKA NAPAJENÍ	□	1
30	ŠROUB	ST4.2*19	8	□	75	OZUBENÁ ČÁST	φ5	2
31	PODLOŽKA	12	2	□	76	ŠROUB	M5*8	2
32	PODLOŽKA	8	16	□	77	POJISTKA PŘETÍŽENÍ	□	1
33	PODLOŽKA	6	3	□	78	POJISTNÁ ZÁVLAČKA	□	2
34	PODLOŽKA	5	1	□	79	AIR PRESSURE BAR	□	1
35	PRUŽINOVÁ PODLOŽKA	8	6	□	80	SENZOR LEVÝ	□	1
36	PODLOŽKA	8	8	□	81	SENZOR PRAÝ	□	1
37	STAVITELNÝ TRN	□	2	□	82	DRŽÁK LÁHVE	□	1
38	MATICE	M8	6	□	83	LÁHEV	□	1
39	AC KABELÁŽ	ČERVENA	1					
40	AC KABELÁŽ	MODRÁ	1					
41	PŘEDNÍ KLDKA	□	1					
42	ZADNÍ KLDKA	□	1					
43	COMPUTER DESKA	□	1					
44	BĚŽÍCÍ PÁS	□	1					
45	HORNÍ KRYT MOTORU	□	1					

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky s abrasivy.
4. Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk