




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 10893 Rotoped inSPORTline inCondi UB30m



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ.....	4
NÁKRES.....	5
SEZNAM DÍLŮ.....	6
MONTÁŽ.....	7
REGULACE ZÁTĚŽE	14
OVLÁDACÍ PANEL.....	15
INSTRUKCE PRO APLIKACI iBIKING+.....	17
SPALOVÁNÍ TUKU	23
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	24

ÚVOD

Vydejte se bez obav svou vlastní cestou a spoléhejte pouze sami na sebe, protože mnohdy se ocnete v situacích, kdy nebude poblíž nikdo, kdo by vám mohl poradit.

Ale než za tímto dobrodružstvím vyrazíte, přečtěte si následující informace.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ





Tento přístroj je navržen pro domácí použití a není určen pro osoby vážící více než 120 kg.

1. Během montáže postupujte přesně podle uvedených kroků.
2. Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
3. Umístěte přístroj na rovný, protiskluzový povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
4. Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
5. Během montáže používejte vhodné nářadí, případně poproste o pomoc další osobu.
6. Před prvním použitím a následně v měsíčních až dvouměsíčních intervalech kontrolujte stav veškerého spojovacího materiálu a dílů – zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy a všechny díly plně funkční.
7. V případě poškození některého z dílů přestaňte přístroj používat až do doby, než bude opraven a opět plně funkční.
8. K opravám používejte pouze originální náhradní díly.
9. O způsobu opravy se poraďte s prodejcem.
10. Zajistěte, aby se přístroj nepoužíval dříve, než bude úspěšně dokončena montáž a kontrola stavu přístroje.
11. Dohlížejte na to, aby všechny nastavitelné díly byly upevněny s ohledem na jejich krajní polohu.
12. Na přístroji by měly cvičit pouze dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
13. Obeznamte osoby pohybující se v bezprostředním okolí přístroje s hrozícími riziky – riziko představují např. kloubové spoje.
14. Varování: nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví.
15. Dodržujte doporučení uvedená v kapitole „Spalování tuku“.
16. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může doporučit vhodný typ tréninku a intenzitu cvičení.
17. Uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby.
18. Dodavatel nemůže zaručit, že nevzniknou chyby při překladu textu nebo že nedojde ke změnám v technické specifikaci výrobku.
19. Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele.
20. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
21. **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!
22. **Certifikace:** Tento trenažér podléhá normě EN ISO 20957-1:2013 / EN957-5:2009, třída HC: pro použití v domácnostech
23. **Maximální hmotnost uživatele:** 120kg


SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ

Níže je uveden seznam všeho nářadí a spojovacího materiálu potřebného pro montáž výrobku.

Spojovací materiál je volně našroubován na rám nebo odpovídající díly. Před jednotlivými kroky montáže je potřeba tento spojovací materiál vždy nejdříve odšroubovat.

 (38) 4x	 (41) 10x	 (40) 4x
 (42) 10x	 (39) 4x	 (13) 2x
 (18) 1x		

NÁKRES



SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Řídítka	1
2	Přední sloupek	1
3	Hlavní rám	1
4	Sedlovka	1
5	Přední nosník	1
6	Zadní nosník	1
7	Hnací kolo s klikami	1
8	Zátěžové kolo	1
9	Rameno zátěžového kola	1
10	Ovládací panel	1
11	Pěnová rukojeť	2
12	Snímač tepové frekvence	2
13	Imbusový šroub M8 x 25 mm	2
14	Kabel snímače tepové frekvence	2
15	Regulátor zátěže	1
16	Sedlo	1
17	Vodící vložka sedlovky	1
18	Jistící kolík	1
19	Koncová krytka předního nosníku	2
20	Koncová krytka zadního nosníku	2
21	Pedál (levý/pravý)	1
22	Dekorační kroužek	2
23	Kryt hlavního rámu (levý/pravý)	1
24	Vodící kladka	1
25	Napínací šroub zátěžového kola	2
26	Pružina	1
27	Ložiskové složení (set)	1
28	Hnací řemen	1
29	Koncová krytka řídítek	2
30	Šroub M5x10mm	2
31	Senzor	1
32	Napínací lanko – spodní část	1
33	Senzorický kabel – propojovací část	1
34	Senzorický kabel – spodní část	1
35	Samořezný šroub	11


36	Samojistící matice M8	5
37	Matice s nákrůžkem M8	2
38	Vratový šroub M8 x 75 mm	4
39	Imbusový šroub M8 x 20 mm	4
40	Kloboučková matice M8	4
41	Prohnutá podložka M8	10
42	Pérová podložka M8	10
43	Plochá podložka M8	5
44	Imbusový šroub	1
45	Vrut 4.2* 20	2
46	Držák na láhev	1

MONTÁŽ

Opatrně rozbalte všechny díly a zkontrolujte, zda byly dodány veškeré montážní díly.

POZNÁMKA: Některé díly mohou být již částečně zkompleťovány. Pokud jste se ujistili, že není chybějící díl zkompleťován a upevněn na cílové místo, obraťte se na naše zákaznické centrum.


KROK 1:



Připevňte k hlavnímu rámu přední a zadní nosník (5 a 6) pomocí 4 vratových šroubů M8x75 (38), 4 prohnutých podložek M8 (41), 4 pérových podložek M8 (42) a 4 kloboučkových matic M8 (40).

Poznámka: Spojovací materiál utahujte pouze RUČNĚ. Na doraz jej utáhněte až poté, co k tomu budete instruováni.

KROK 2:



* ACW = v protisměru hodinových ručiček / CW = ve směru hodinových ručiček


Přípevněte pedály (levý 21L / pravý 21R) k odpovídajícím klikám (7). (viz Pozn. níže)

Oba pedály řádně utáhněte, jinak hrozí poškození klik.

Připněte k pedálům řemínky (L/R) tak, aby obuv volně obepínaly.

Poznámka: Pravý pedál R musí být našroubován na pravou kliku (po usednutí na rotoped bude pravá klika u pravé nohy) ve směru hodinových ručiček. Levý pedál L se šroubuje na levou kliku v protisměru hodinových ručiček.


KROK 3:



Odšroubujte ze spodní strany sedla (16) 3 samojistící matice M8 (36) a 3 ploché podložky M8 (43).

Zafixujte sedlo (16) na sedlovce (4) pomocí demontovaných 3 plochých podložek M8 (43) a 3 samojistících matic M8 (36).

KROK 4:



Zasuňte sedlovku (4) do hlavního rámu (3) a nastavte sedlo do takové polohy, aby byla při úplném sešlápnutí pedálu noha mírně pokrčena v koleni. Zajistěte sedlo v nastavené poloze pomocí jisticího kolíku (18).


Utáhněte na pevně 3 samojistící matice M8 (36) na spodní straně sedla.

Pro regulaci výšky sedla vždy nejdříve odjistěte kolík (18).

Po nastavení požadované polohy sedla nezapomeňte opět zajistit kolík (18).


Nevytahujte sedlovku výše, než povoluje hranice maximálního vytažení „MAX“.

KROK 5:




- a) Zasuňte lanko regulátoru (15) do háčku na konci spodního napínacího lanka (32).
- b) Zatáhněte za lanko regulátoru a zastrčte jej do mezery v držáku na konci napínacího lanka.
- c) Zafixujte spoj tak, jak je znázorněno na obrázku. Pro lepší fixaci doporučujeme mezeru v držáku secvaknout pomocí kleští.
- d) Propojte spodní a prostřední senzorický kabel (34 a 33) – dbejte na správné propojení kabeláže. Provedleďte propojovací část senzorického kabelu (33) předním sloupkem (2).
- e) Opatrně nasadte přední sloupek (2) na hlavní rám (3) a zajistěte jej pomocí 4 imbusových šroubů M8x20mm (39), 4 pérových podložek M8 (42) a 4 prohnutých podložek M8 (41).
- f) Připevněte k přednímu sloupku držák na láhev (46) pomocí 2 vrtů 4.2x20mm (45).

KROK 6:




Připevněte řídítka (1) k přednímu sloupku (2) pomocí 2 imbusových šroubů M8x25mm (13), 2 prohnutých podložek M8 (41) a 2 pérových podložek M8 (42).

KROK 7:



Připevněte ovládací panel (10) k přednímu sloupku (2) pomocí 2 šroubů M5x10 (30).
Zapojte do ovládacího panelu (10) senzorický kabel (33) a kabely tepových snímačů (14).

REGULACE ZÁTĚŽE



Před zahájením tréninku vytočte regulátor (15) v protisměru hodinových ručiček až na doraz. Během cvičení poté postupně zátěž zvyšujte otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček.


Po skončení tréninku opět kompletně vytočte regulátor (15) v protisměru hodinových ručiček, aby nedocházelo k pnutí napínacího lanka v období, kdy není přístroj zrovna používán.

Poznámka: Zpočátku může být zátěž mírně zvýšená z důvodu těsného uložení nových ložisek, kladek a řemene.

Rozměry plochy pod přístrojem: 835mm x 475mm

Hmotnost přístroje po smontování: 20.34kg

OVLÁDACÍ PANEL



FUNKCE

SCAN

Pořadí parametrů: TMR – SPD – DST – CAL – ODO – PULSE

- Pro výběr jiné funkce stiskněte tlačítko MODE.
- V režimu SCAN se jednotlivé funkce přepínají automaticky v intervalu 6 vteřin.

RYCHLOST (SPD)

- Pokud počítač neobdrží po dobu 4 vteřin signál ze snímače rychlosti, zobrazí se v okně SPEED hodnota „0.0“.
- Zobrazení aktuální rychlosti šlapání.

ČAS (TMR)

- Pokud není předem nastavena cílová hodnota, bude se čas automaticky přičítat.
- Pokud předem nastavíte cílovou hodnotu, bude se čas od této hodnoty odečítat. Po skončení odpočtu se ozve zvuková signalizace.
- Pokud počítač neobdrží po dobu 4 vteřin signál ze snímače rychlosti, zobrazí se na displeji indikace STOP.
- Rozsah: 0:00 – 99:59

VZDÁLENOST (DST)

- Pokud není předem nastavena cílová hodnota, bude se vzdálenost automaticky přičítat.
- Pokud předem nastavíte cílovou hodnotu, bude se vzdálenost od této hodnoty odečítat. Po překonání nastavené vzdálenosti se ozve zvuková signalizace.
- Rozsah: 0.0-999.9 KM

KALORIE (CAL)

- Pokud není předem nastavena cílová hodnota, budou se spotřebované kalorie automaticky přičítat.
- Pokud předem nastavíte cílovou hodnotu, budou se spotřebované kalorie od této hodnoty odečítat. Po dosažení nastavené hodnoty se ozve zvuková signalizace.
- Rozsah: 0.0-9999 Cals
- Hodnoty naměřené počítačem jsou pouze orientační. Přesnou kalorickou spotřebu lze stanovit po poradě s lékařem či výživovým specialistou.

ODO

- Měření celkové vzdálenosti překonané na přístroji. Tento údaj lze vynulovat výměnou baterií.

PULSE

Tep se zobrazuje po šesti vteřinách od obdržení signálu z tepových snímačů.

- Pokud není snímán tep déle než 6 vteřin, zobrazí se na displeji indikace „P“.
- Pokud je aktuální tep vyšší než nastavená hodnota, dojde ke zvukové signalizaci.
- Rozsah: 0-40 – 230 BPM (tepů/min)

TLAČÍTKA

RESET

- V režimu nastavení lze stisknutím tlačítka RESET vynulovat hodnotu zvoleného parametru.
- Po přidržení tlačítka RESET na 2 vteřiny dojde k vynulování všech funkcí a zvukové signalizaci.

SET

- Každé stisknutí zvýší hodnotu aktuálního parametru o 1 stupeň. Pro rychlý nárůst hodnoty tlačítko SET přidržte.
- TMR: 0:00-99:00 (Jednotka přičítání: 1:00)
- CAL: 0-9990 (Jednotka přičítání: 10)
- DST: 0.0-999.0 (Jednotka přičítání: 1.0 KM)

MODE

- Tlačítko pro přepínání mezi funkcemi. V režimu SCAN dochází k automatickému přepínání parametrů.
- Po přidržení tlačítka MODE na 2 vteřiny dojde k vynulování hodnoty parametrů.

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapínání: Zapnutí displeje je doprovázeno zobrazením všech segmentů a zvukovou signalizací (Obr. A).


Vypínání: Počítač automaticky přejde do režimu spánku po 4 minutách nečinnosti.

OVLÁDÁNÍ

1. Po zapnutí počítače (nebo přidržení tlačítek MODE/RESET na dobu 3 vteřin) se na dobu 1 vteřiny rozsvítí všechny segmenty LCD displeje, ozve se zvuková signalizace a následně displej přejde do režimu SCAN (Obr. B).
2. Po přijetí signálu počítačem se začnou měřit parametry TMR, DST a CAL (Obr. C).
3. Po 4 minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Obr. D informuje o potřebě výměny baterií.
- Pokud nedochází k měření cvičebních parametrů, zkontrolujte propojení kabeláže.



	Poznámka: 1. Počítač je kompatibilní se systémem iOS a Android. 2. Po propojení počítače s mobilním zařízením přes Tunelinc se vypne displej ovládacího panelu. 3. Po 4 minutách nečinnosti se ovládací panel přepne do úsporného režimu. 4. V případě špatného zobrazení displeje vyměňte baterie. 5. Specifikace baterie: 1.5V UM-3 / AA (4ks)
--	--

INSTRUKCE PRO APLIKACI iBIKING+

Pro práci s aplikací iBiking+ nejdříve propojte počítač přístroje s mobilním zařízením prostřednictvím 3.5mm kabelu. Následně si stáhněte aplikaci iBiking+ z Google Play nebo App Store.

	Poznámka: Stažení iBiking+ prostřednictvím Google play: Systémové požadavky: 480*800, 720*1280, 1280*800 Android 2.2 a vyšší Podporovaná zařízení se systémem Android: Samsung Galaxy Note 1~4, Samsung Galaxy S2~5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA  Stažení iBiking+ prostřednictvím App Store: Systémové požadavky: iOS 5.1.1 a vyšší Podporovaná zařízení se systémem iOS: iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+. 
--	--

SPUŠTĚNÍ iBIKING+

Krok 1	Krok 2	Krok 3
		
• Zapněte aplikaci • Stiskněte tlačítko „Tunelinc“ • Indikace aktuálního stavu připojení: 	• Potvrďte připojení stisknutím ikony „Tunelinc“	• Indikace úspěšného připojení: 

HLAVNÍ FUNKCE

Funkční výbava aplikace iBiking+ obsahuje:

1. Tréninkový parametr
2. Cílová trať
3. Nastavení účtu
4. Cvičební záznamy

TRÉNINKOVÝ PARAMETR

K dispozici jsou funkce: 1. Cílový parametr, 2. Rychlý start, 3. Tepová frekvence.

1.  Uživatel má na výběr ze 3 cílových parametrů: 1. Čas (Time), 2. Vzdálenost (Distance), 3. Kalorie (Calories)

 *1 „X“ slouží po vymazání nastavené hodnoty *2 „Done“ slouží pro potvrzení nastavené hodnoty		
--	---	---

- Během cvičení se bude cílový parametr odečítat od nastavené hodnoty.

2.  V režimu „Rychlý start“ se měří čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, počet otáček a tepová frekvence.

Hlavní obrazovka 	Informace o cvičení 	Sdílení 
--	---	---

- Během cvičení může uživatel kdykoliv trénink pozastavit stisknutím tlačítka „Pause“.
- Po skončení tréninku lze souhrnné informace sdílet na sociálních sítích Facebook, Twitter či Weibo.

3.  Lze nastavit 2 hodnoty: 1. tepová frekvence / 2. čas


Zobrazení:

 *1 „X“ slouží po vymazání nastavené hodnoty *2 „Done“ slouží pro potvrzení nastavené hodnoty		 Na překročení cílové tepové frekvence bude uživatel upozorněn
--	---	--

CÍLOVÁ TRATĚ

Systém spolupracuje s mapami od společnosti Google. Po úspěšném nastavení lze sledovat trasu tréninku.

1. Plánování trasy

		 Uživatel má možnost si nastavit výchozí a cílový bod trasy	 * Tlačítko pro uložení trasy do složky „Oblíbené“
---	---	--	--

2. Oblíbené trasy

	
---	--

Ve složce „My favorite“ je k dispozici celkem 5 různých tras. Jakoukoliv nově zvolenou trasu si může uživatel uložit do této složky.

Zobrazení:

		
Zvolte režim pohledu	Ukazatel převýšení a délky trasy	Zobrazení cvičebních parametrů: čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, počet otáček, tepová frekvence

3. MapMyFitness

Spuštění aplikace:

Krok 1  Po vyplnění profilových informací stiskněte tlačítko „MapMyFITNESS“	Krok 2  Pro propojení aplikací iBiking+ a MapMyFitness stiskněte tlačítko „Authorize“
--	---

Krok 3



Stiskněte tlačítko „MapMyFitness“


Krok 4



Vyberte si z databáze tras

NASTAVENÍ ÚČTU

Přihlaste se prostřednictvím vašeho Google / Facebook účtu nebo si založte nový účet.



CVIČEBNÍ ZÁZNAMY

Možnost zobrazení záznamů o předchozím tréninku.





Poznámka:

1. V případě chybějící odezvy na komunikační protokol bude aplikace vysílat signál a čekat na schválení. Po patnácti vteřinách se Tunelinc přepne do režimu „offline“ a uživatel musí následně připojení resetovat (např. při příchozím hovoru, zprávě či jakémkoliv zvukovém rušení. Časový limit pro připojení je 15 vteřin, poté musí uživatel provést reset.)
2. Konektor audio kabelu Tunelinc obsahuje 4 kolíky a jeho max. délka je 50cm.
3. Vždy používejte originální audio kabel Tunelinc, aby byl zajištěn kvalitní přenos signálu. Při použití audio kabelů od jiných výrobců může kromě snížené kvality signálu dojít i k závažnějším problémům, se kterými vám nebudeme schopni pomoci.
4. Po připojení Tunelinc kabelu již s konektorem neotáčejte. Předcházejte zamotání či zkroucení audio kabelu, aby nebyla narušena indukce a přenos signálu.
5. Nepoužívejte Tunelinc v kombinaci s jinými zařízeními, aby nedocházelo k rušení signálu.
6. dChraňte konektor audio kabelu Tunelinc před vlhkostí.
7. Pro práci s aplikací iBiking+ je potřeba zvýšit hlasitost zvuku. Pokud se na displeji mobilního zařízení zobrazí varovná zpráva o vysoké hlasitosti, potvrďte změnu v nastavení, abyste mohli naplno využívat všech funkcí aplikace.

SPALOVÁNÍ TUKU



Lidský organismus začíná spalovat tuk přibližně ve chvíli, kdy je hodnota tepové frekvence na 65% z maximální tepové frekvence.

Pro účinné spalování tuku doporučujeme udržovat tep v rozmezí 70%-80%.

Doporučujeme cvičit třikrát týdně po dobu 30 minut.

Příklad:

Doporučení pro 52letého začátečníka:

Maximální tepová frekvence = $220 - 52(\text{věk}) = 168$ tepů/min

Minimální tepová frekvence = $160 * 0,7 = 117$ tepů/min

85% hodnota (horní hranice) = $168 * 0,85 = 143$ tepů/min.

Během prvních týdnů by se měl tep pohybovat kolem 117. Postupně jej lze zvýšit až na hodnotu 143.

V závislosti na tělesné kondici lze postupně intenzitu cvičení zvýšit tak, aby se tep pohyboval v rozmezí 70%-85% z maximální tepové frekvence. Toho lze docílit zvýšením rychlosti pásu nebo prodloužením tréninku.

Tabulka pro stanovení tepu:

VĚK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

VÝSLEDKY

Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení.

Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe.

Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace. Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou.

Mezi sportovci je rozšířeno přísloví:

„To nejtěžší na cvičení je začít.“

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů při cvičení na zakoupeném přístroji.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: