




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 12433 Power Tower inSPORTline X150



OBSAH

UPOZORNĚNÍ.....	3
BEZPEČNOST	3
SKLADOVÁNÍ	3
DOPORUČENÍ	3
OBSAH BALENÍ	4
DÍLY	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	5
MONTÁŽ.....	6
SEZNAM DÍLŮ.....	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

Varování: Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte celý manuál. Manuál si uschovejte pro případ další potřeby.

UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOST

Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu podporujícího činnost kardiovaskulární soustavy se poradte s lékařem. Intenzivní silový trénink by měl být vždy nejdříve schválen lékařem. Používejte výrobek správným způsobem. Před zahájením montáže a prvním použitím výrobku si pozorně přečtete celý manuál.

- Během provozu stanice by se v její blízkosti neměly pohybovat děti. Nenechávejte děti v blízkosti stanice bez dozoru.
- Nedávejte ruce do blízkosti kloubových spojů.
- Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celé stanice volný prostor o velikosti alespoň 0,6 metru.
- Provádějte pravidelné kontroly dotažení matic, šroubů a dalšího spojovacího materiálu. Rovněž kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození kloubových spojů.
- K čištění používejte navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani chemické čisticí prostředky.
- Umístěte stanici na pevný, rovný povrch. V případě umístění na kluzkou podlahu použijte gumovou podložku.
- Ke cvičení používejte vhodné sportovní oblečení a obuv. Nenoste příliš volné oblečení nebo příslušenství (šperky apod.), které se může o stanici během cvičení zaháknout.
- Cvičenec by měl být vždy pod odborným dohledem.
- **Max. hmotnost cvičence: 110 kg**

SKLADOVÁNÍ

Posilovací stanice je konstruována pro použití v suchém prostředí. Ke skladování je nevhodné extrémně chladné či vlhké prostředí, kde může dojít ke korozi či jinému poškození.

DOPORUČENÍ

Potřebné nářadí

- Maticový klíč (14/17 mm)



Příprava pracovní plochy

Montáž provádějte na čistém, rovném povrchu s dostatkem volného prostoru, abyste mohli se stanicí snadno manipulovat při montování jednotlivých komponentů a minimalizovalo se tak riziko úrazu.

Využijte asistence další osoby

S pomocí další osoby bude montáž rychlejší, bezpečnější a snadnější, jelikož některé komponenty mohou být příliš velké a těžké, aby s nimi mohla manipulovat pouze 1 osoba.

Otevřete krabici

















Otevřete balící krabici – pro snížení rizika úrazu si přečtete všechna varování uvedená na krabici. Předcházejte poranění o ostré hrany upínacího materiálu použitého k fixaci krabice a komponentů. Krabici otevřete z horní strany – vytahování komponentů tak bude snadnější a bezpečnější.

Vybalte všechny díly

Opatrně vybalte všechny komponenty a dle kapitoly OBSAH BALENÍ zkontrolujte, že byly dodány všechny díly potřebné k provedení montáže. Drobnější komponenty mohou být při dodání již smontovány s cílovými komponenty, proto se na naše servisní oddělení obračejte až po pečlivém prozkoumání všech dílů.

OBSAH BALENÍ

DÍLY








Č. 1. 2x Základna 	Č. 2. 1x Spodní příčka 	Č. 3. 1x Osa 	Č. 4. 1x Horní příčka 	Č. 5. 2x Spodní sloup 
Č. 6. 2x Horní sloup 	Č. 7. 1x Bradlo (pravé) 	Č. 8. 1x Bradlo (levé) 	Č. 9. 1x Rám lavice 	Č. 10. 1x Podpěra lavice 
Č. 11. 1x Hrazda 	Č. 12. 1x Jistící tyč 	Č. 13. 2x Držáky vzpěračské tyče 	Č. 14. 2x Madlo 	Č. 15. 1x Ruční šroub (M10*20) 
Č. 16. 1x Jistící kolík (10*60) 	Č. 17. 2x Opěrka předloktí 	Č. 18. 1x Lavice 	Č. 19. 2x Záslepka (45*45) 	Č. 20. 4x Koncová krytka základny (50*50) 

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Zde je uveden veškerý spojovací materiál potřebný pro úspěšné dokončení montáže.

Před zahájením montáže zkontrolujte, že balení obsahuje všechny spojovací materiál.

ŠROUBY

Označení	Název	Počet kusů	Ilustrační obrázek
21	Šestihranný šroub M10*65mm	6	
22	Šestihranný šroub M10*60mm	9	
23	Šestihranný šroub M10*55mm	4	
24	Šestihranný šroub M10*20mm	4	
25	Šestihranný šroub M10*16mm	8	
26	Šestihranný šroub M8*60mm	4	
27	Šestihranný šroub M8*16mm	4	

PODLOŽKY

28	Podložka M10	50	
29	Podložka M8	8	

MATICE


30	Samojistící matice M10	19	
----	------------------------	----	---

MONTÁŽ

Opatrně vybalte všechny komponenty a dle kapitoly OBSAH BALENÍ zkontrolujte, že byly dodány všechny díly potřebné k dokončení montáže. Některé drobnější komponenty mohou být při dodání již smontovány s cílovými komponenty, proto se na naše servisní oddělení obračejte se stížností na chybějící komponent až po pečlivém prozkoumání všech dílů.


KROK 1

1. Nasadte na základny (1) koncové krytky (20).
2. Smontujte základny (1) pomocí spodní příčky (2) a šroubů M10x65mm (21), podložek M10 (28) a samojistících matic M10 (30).




KROK 2

1. Připevněte k základně (1) jeden spodní sloup (5) pomocí šroubu M10x55mm (23), šroubů M10x60mm (22), podložek M10 (28) a samojistících matic M10 (30).
2. Zastrčte osu (3) do spodního sloupu (5) a zafixujte ji pomocí šroubu M10x20mm (24) a podložky M10 (28) a z druhé strany na ni nasuňte rám lavice (9) – rám zajistěte pomocí ručního šroubu (15).
3. Připevněte k rámu lavice (9) podpěru (10) pomocí šroubu M10x60mm (22), podložek M10, samojistící matice M10 (30) a jistícího kolíku (16).




KROK 3

1. Připevněte k základně (1) druhý spodní sloup (5) pomocí šroubu M10x55mm (23), šroubů M10x60mm (22), podložek M10 (28) a samojistících matic M10 (30).
2. Provedte montáž osy (3) k tomuto spodnímu sloupu (5) pomocí šroubu M10x20mm (24) a podložky M10 (28).




KROK 4

Připevněte ke spodním sloupům (5) horní příčku (4) pomocí šroubů M10x60mm (22), podložek M10 (28) a samojistících matic (30).




KROK 5

1. Připevněte ke spodním sloupům (5) horní sloupy (6) pomocí šroubů M10x16mm (25) a podložek M10 (28).
2. Připevněte k horním sloupům (6) hrazdu (11) pomocí šroubů M10x55mm (23), podložek M10 (28) a samojistících matic M10 (30).
3. Připevněte ke spodním sloupům (5) jistící tyč (12).




KROK 6

1. Připevněte ke sloupům (5, 6) bradla (7, 8) pomocí šroubů M10x65mm (21), šroubů M10x16mm (25), podložek M10 (28) a samojistících matic M10 (30).
2. Připevněte k bradlům (7, 8) madla (14) pomocí šroubů M10x20mm (24) a podložek M10 (28).
3. Připevněte k horním sloupům (6) zásepky (19).




STEP 7

1. Připevněte k bradlům (7, 8) opěrky (17) pomocí šroubů M8x60mm (26) a podložek M8 (29).
2. Připevněte k rámu (9) lavici (18) pomocí šroubů M8x15mm (27) a podložek M8 (29).
3. Připevněte ke spodním sloupům (5) držáky vzpěračské tyče (13).



KROK 8

Pro zafixování lavice ve vertikální poloze nejdříve vytáhněte z rámu (9) jistící kolík (16), poté lavici zvedněte a zajistěte jistící tyčí (12).



SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Základna	2
2	Spodní příčka	1
3	Osa	1
4	Horní příčka	1
5	Spodní sloup	2
6	Horní sloup	2
7	Bradlo (pravé)	1
8	Bradlo (levé)	1
9	Rám lavice	1
10	Podpěra lavice	1
11	Hrazda	1
12	Jistící tyč	1
13	Držáky vzpěračské tyče	2
14	Madla	2
15	Ruční šroub (M10*20)	1
16	Jistící kolík (10*60)	1
17	Opěrka předloktí	2
18	Lavice	1
19	Záslepka (45*45)	2
20	Koncová krytka základny (50*50)	4
21	Šestihranný šroub M10 x 65mm	6
22	Šestihranný šroub M10 x 60mm	9
23	Šestihranný šroub M10 x 55mm	4
24	Šestihranný šroub M10 x 20mm	4
25	Šestihranný šroub M10 x 16mm	8
26	Šestihranný šroub M8 x 60mm	4
27	Šestihranný šroub M8 x 16mm	4
28	Podložka M10	50
29	Podložka M8	8

30	Samojistící matice M10	19
----	------------------------	----

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytované prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslné pozměnění designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: