




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 14168 Rotoped inSPORTline Salenas



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ROZMĚRY	3
MONTÁŽ	4
Obsah balení	5
Postup	6
OVLÁDACÍ PANEL	12
Funkce displeje	12
Tlačítka	13
Operace	13
ZAHŘÍVACÍ CVIKY	15
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	17
NÁKRES	18
SEZNAM DÍLŮ	19
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím si důkladně přečtěte celý manuál. Manuál si uschovejte pro budoucí použití.

- Předtím, než na přístroji začnete cvičit, se nejdříve poradte se svým lékařem. Nespoléhejte se na hodnoty naměřené přístrojem, nemohou nahradit řádné lékařské vyšetření.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je všechen spojovací materiál řádně utažen a ujistěte se, že žádné součástky nejsou poškozené nebo opotřebené. Dojde-li k poškození nebo opotřebování, přístroj nepoužívejte a okamžitě danou součást vyměňte.
- Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly.
- Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem.
- Zamezte dětem v přístupu ke stroji. Děti nesmí tento produkt používat, ani se pohybovat v jeho blízkosti, je-li v provozu.
- Necvičte ve volném oblečení. Mohlo by se do přístroje zachytit.
- Ke cvičení zvolte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Umístěte přístroj na pevný a rovný povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi.
- Zajistěte, aby byl v okolí trenažeru volný prostor minimálně 0,6 m.
- Žádná z částí stroje by neměla vyčnívat tak, aby bránila uživateli v pohybu.
- Na trenažeru smí v danou chvíli trénovat pouze jedna osoba.
- Pravidelným kontrolováním přístroje zajistíte jeho bezpečnost.
- Tento přístroj není určen k terapeutickým cvičením.
- Nevysedejte ze sedla. Šlapejte pouze tehdy, jestliže na rotopedu sedíte.
- Brzdový systém rotopedu je závislý na rychlosti.
- Brzdící mechanismus se opotřebovává nejrychleji. Vždy se ujistěte, že je funkční.
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** HA dle normy EN 957, pouze k domácímu využití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ROZMĚRY




Rozměry po montáži	101 x 51 x 128 cm
Váha stroje	25,8 kg
Váha zátěžového kola	6 kg
Celkový tréninkový prostor	98 x 65 x 180 cm
Nosnost	150 kg

MONTÁŽ









Obsah balení

Nářadí:

Imbusový šroub M8*16L (4) M-4	Klobouková matice k M8 šroubu (2) M-2	Prohnutá podložka Φ8*Φ19*2T (2) M-3	Podložka Φ12*Φ19*1T (4) M-5
			
Vratový šroub M8*75L (2) M-1		Imbusový klíč (1)	
			
Nástrčkový klíč (1)		Šroubovák (1)	
			

Díly:


D	 Základna	B	 Madla
C	 Přední sloupek	O	 Sedlo
I	 Přední nosník	J	 Zadní nosník

K		E	
A		D-30	
M		N	

Postup

KROK 1


1. Připevněte přední nosník (I) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5).
2. Připevněte zadní nosník (J) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5).



KROK 2

1. Upevněte oba pedály (D-30L + D-30R) na kliky (D-13L, D-14R) pomocí šroubováku.


POZNÁMKA: Levý pedál se šroubuje proti směru hodinových ručiček a pravý pedál se šroubuje po směru hodinových ručiček. Dotáhněte je pomocí klíče nebo šroubováku.



KROK 3


1. Nasadte sedlo (O) na držák. Držák můžete nastavit do několika poloh. Utáhněte dvě matice pod sedlem pomocí šroubováku. Držák lze nastavit do horizontální polohy pomocí nastavovacího šroubu (L-2) umístěného vzadu za sedlem.
2. Spustěte sedlovku (K) do základny (D) a nastavte ji tak, jak Vám to bude nejvíc vyhovovat. Utáhněte nastavovací šroub (D-2). Šroub musí být vždy utažen.

POZNÁMKA: Výšku sedla nastavte tak, aby se otvor nastavitelného šroubu kryl s otvorem v sedlovce. Jestliže šroub povolíte a budete posouvat sedlovku nahoru/dolů, šroub by měl zapadnout do otvoru na sedlovce. Na sedlovce je vyznačena maximální přípustná výška (ryška) vysunutí. Nikdy nenastavujte sedlovku nad tuto rysku.




KROK 4

1. Spojte horní a spodní kabel čidla (C-1, D-23).
2. Upevněte na základnu přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (D-24), polokulatých podložek (D-25) a imbusového klíče.




KROK 5

1. Provlékněte kabel snímače tepu (B-3) otvorem.
2. Upevněte řídítka (B) na přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (M-1), matice (M-2) a polokulaté podložky (M-3).




KROK 6

Zapojte kabely (B-3, C-1) a připevněte ovládací panel pomocí 4 šroubů (A-1) a klíče.



KROK 7

1. Pomocí šroubů (C-2) připevněte držák na lahev (E).
2. Zapojte adaptér do zásuvky (N).



OVLÁDACÍ PANEL

Funkce displeje

Ukazatel	Popis
TIME/ČAS	Ukazatel doby trvání cvičení. Rozsah: 0:00 – 99:59 min
SPEED/Rychlost	Ukazatel aktuální rychlosti. Rozsah: 0.0 – 99.9 km/h
DISTANCE/VZDÁLENOST	Ukazatel ujeté vzdálenosti. Rozsah: 0.0 – 99.9 km

CALORIES/KALORIE	Ukazatel počtu spálených kalorií Rozsah: 0 – 999 cal
PULSE/TEP	Ukazatel aktuální tepové frekvence. Přístroj Vás varuje, pokud tepová frekvence překročí nastavenou cílovou hodnotu.
RPM / OTÁČKY ZA MINUTU	Ukazatel otáček za minutu. Rozsah: 0 – 998 rpm
WATTS / VÝKONOSTNÍ PROGRAM	Program pro kontrolu výkonu. Rozsah: 0 – 350 W
MANUAL / MANUÁLNÍ REŽIM	Manuální režim cvičení.
PROGRAM	Výběr z 12 programů.
USER/UŽIVATEL	Uživatel si nastavuje úroveň zátěže.
HRC / KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE	Režim nastavení cílové tepové frekvence.
WATT	Režim výkonnostního tréninku.

Tlačítka


NÁZEV	POPIS
Up (Nahoru)	Zvyšuje úroveň zátěže.
Down (Dolů)	Snižuje úroveň zátěže.
Mode (Režim)	Potvrzení nastavení nebo výběru.
Reset	Podržte na 2 sekundy, počítač se restartuje a přepne se na uživatelské nastavení.
Start/Stop	Začněte s tréninkem nebo ho ukončete.
Recovery (Vyhodnocení kondice)	Měří rychlost navrácení tepové frekvence k normálu.

Operace

ZAPNUTÍ

Zapojte přístroj do elektriky. Displej se na 2 sekundy celý rozsvítí. Jestliže se po dobu 4 minut nepohnou pedály, nebo nebudou stlačena žádná tlačítka, přístroj se přepne do úsporného režimu.


Stlačením jakéhokoliv tlačítka displej probudíte.



MANUÁLNÍ REŽIM

1. Stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START. Vstoupíte do manuálního režimu.

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si vyberte manuální tréninkový režim. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnoty času, vzdálenosti, kalorií a tepové frekvence. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte úroveň zátěže.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink zastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.



VOLBA PROGRAMU

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program. Stisknutím tlačítka MODE volbu potvrďte.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku.
3. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte úroveň zátěže.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink zastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.



UŽIVATELSKÝ PROGRAM

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte tréninkový program USER a volbu potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte úroveň zátěže celého programu. Zátěž nastavujete pomocí názorných sloupců, kterých je celkem 20. Stisknutím tlačítka MODE potvrdíte nastavení sloupce a vstoupíte k nastavení následujícího.
3. Jestliže jste s nastavením hotovi, nebo chcete nastavování ukončit, podržte tlačítko MODE.
4. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku.
5. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte úroveň zátěže.
6. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink pozastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program kontroly tepové frekvence (H.R.C.). Volbu potvrďte tlačítkem MODE.

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte 55 %, 75 %, 90 % nebo TAG (cílová tepová frekvence, výchozí hodnota je 100 tepů za min.).
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte a následně ukončíte trénink. Tlačítkem RESET se navrátíte do hlavní nabídky.



PROGRAM PRO KONTROLU VÝKONU (WATTS)

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program pro kontrolu výkonu (WATTS). Volbu potvrdíte tlačítkem MODE.
2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavte cílový výkon (výchozí hodnota je 120 W).
3. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte a následně ukončíte trénink. Tlačítkem RESET se navrátíte do hlavní nabídky.

VYHODNOCENÍ KONDICE

1. Jestliže Vám přístroj snímá tepovou frekvenci (buď pomocí čidel v madlech, nebo hrudního pásu), zmáčknete tlačítko RECOVERY.
2. V okénku TIME se začne odpočítávat 60 sekund. Po celou dobu odpočtu se držte madel.
3. Po odpočítání se na displeji zobrazí hodnocení vaší kondice v rozmezí F1 – F6.

1.0	VYNIKAJÍCÍ
$1.0 < F < 2.0$	VÝBORNÁ
$2.0 < F < 2.9$	DOBŘÁ
$3.0 < F < 3.9$	PŘIMĚŘENÁ
$4.0 < F < 5.9$	PODPRŮMĚRNÁ
6.0	ŠPATNÁ

POZNÁMKA:


1. Jestliže uživatel nebude 4 minuty šlapat, displej přejde do úsporného režimu a všechna data a nastavení tréninku se uloží, dokud nezačne uživatel znovu cvičit.
2. Jestliže se bude monitor chovat nestandardně, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a poté přístroj opět zapojte.

ZAHŘÍVACÍ CVIKY

Každý trénink by měl být zahájen cviky pro zahřátí organismu, poté by mělo následovat vlastní aerobní cvičení a nakonec byste měli provádět cviky pro zklidnění organismu.

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá a měla by předcházet každému cvičení, protože organismus by se měl na následnou zátěž nejdříve připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, rozproudění krevního oběhu a k prokysličení svalů.

V závěrečné fázi tréninku tyto cviky opakujte pro zmírnění bolesti namáhaného svalstva.

Vnitřní strana stehen Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, aby se vaše chodidla dotýkala. Snažte se tlačit chodidla co nejbližší k pánvi a opatrně tlačte kolena směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin.	
Protažení kolenních šlach Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co nejbližší ke špičce pravého chodidla. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy.	
Kroužení hlavou Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení levé strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechejte otevřená. Nakloňte hlavu směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte a snažte se ji přitáhnout k hrudníku.	
Střídaté zvedání ramen Zvedejte střídavě ramena a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 vteřinu.	
Protažení lýtky a Achillovy šlachy Opřete se o zeď, pravou nohu přisuňte blíže ke stěně a levou posuňte směrem dozadu, ramena směřují dopředu. Propněte levou nohu a nezvedejte patu ze země. Pokrčte pravou nohu a snažte se přitáhnout pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu alespoň 15 vteřin. Poté protáhněte stejným způsobem pravou nohu.	
Přitažení k palcům Pomalou se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin.	

Protažení boční strany trupu

Zvedněte ruce nad hlavu a následně se snažte dosáhnout co nejvýše pravou rukou. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté protáhněte stejným způsobem levou stranu těla.




VÝSLEDKY

- Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení.
- Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe.
- Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace.
- Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku můžete buď udržovat vzpřímenou pozici, nebo si můžete opřít předloktí o řídítka. Během šlapání byste neměli dolní končetiny propínat. Při úplném sešlápnutí pedálu měla být noha mírně pokrčena v koleni. Hlavu udržujte v rovině s páteří, minimalizujete tak bolestivost krčního svalstva a horních zádočných svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

NÁKRES



SEZNAM DÍLŮ

Ozn.	Název	Ks	Ozn.	Název	Ks
A	Ovládací panel	1	F-4	Kladka	1
A-1	Šroub M5*P0.8*10L	4	F-5	Ložisko 6900RS	1
B	Sestava madel	1	F-6	Ložisko 6003RS	1
B-1	Pěnová rukojeť	2	F-7	Ložisko 6203	1
B-2	Čidlo tepové frekvence	2	F-8	Ložisko 6300RS	1
B-3	Kabel čidla tepové frekvence	1	F-9	Plochá podložka	1
B-4	Šroub M4*20L	2	F-10	Hvězdicová podložka	2
B-5	Koncová krytka	2	F-11	Objímka	1
B-6	Madlo	1	F-12	Objímka	1
C	Sestava předního sloupku	1	F-13	Zátěžové kolo	1
C-1	Kabel čidla tepové frekvence (horní)	1	G	Sestavení napínací kladky	1
C-2	Šroub M5*P0.8*20L	2	G-1	Kolo napínací kladky	1
C-3	Přední sloupek	1	G-2	Matice M8	1
D	Základna	1	G-3	Plochá podložka	1
D-1	Šroub M8*P1.0*20L	2	G-4	Šestihranný šroub M8*P1.25*18L	1
D-2	Nastavovací šroub	1	G-5	Vlnitá podložka	2
D-3	Snímač rychlosti	1	G-6	Plochá podložka	1
D-4	Napájecí kabel	1	G-7	Šestihranný šroub M6*P1.0*12L	1
D-5	Šroub M4*10L	1	G-8	Pružina napínací kladky	1
D-6	Držák čidla	1	G-9	Napínací kladka	1
D-7	Plochá podložka	1	H	Složení magnetu	1
D-8	Vlnitá podložka	1	H-1	Plochá podložka	2
D-9	Plochá podložka	1	H-2	Šestihranný šroub M6*P1.0*16L	2
D-10	Pojistný kroužek	1	H-3	Pružná podložka	2
D-11	Ložisko 6203	2	H-4	Magnet	1
D-12	Násada sedlovky	1	I	Složení předního nosníku	1
D-13	Levá klika	1	I-1	Koncová krytka předního nosníku	1
D-14	Pravá klika	1	I-2	Koncová krytka předního nosníku	1
D-15	Řemen	1	I-3	Šroub 3/16"	2
D-16	Levá krytka základny (horní)	1	I-4	Přední nosník	1
D-17	Pravá krytka základny (spodní)	1	J	Složení zadního nosníku	1
D-18	Krytka kliky	2	J-1	Nastavitelná nožka	2

D-19	Šroub M5*16	4	J-2	Koncová krytka zadního nosníku	2
D-20	Šroub M4*50L	6	J-3	Šroub 3/16'	4
D-21	Podložka předního sloupku	2	J-4	Zadní nosník	1
D-22	Motorek	1	K	Sedlovka	1
D-23	Kabel motoru	1	L	Uchycení sedla	1
D-24	Šroub M8*P1.25*20L	4	L-1	Držák nastavovacího šroubu	1
D-25	Polokulatá podložka	4	L-2	Nastavovací šroub sedla	1
D-26	Osa	1	L-3	Plochá podložka	1
D-27	Šestihranný šroub M8*P1.25*12L	3	L-4	Koncová krytka	2
D-28	Řemenice	1	L-5	Úchyt sedla	1
D-29	Objímka	1	M	Spojovací materiál	1
D-30	Pedály (set)	1	M-1	Šroub M8*P1.25*75L	2
D-31	Krytka předního sloupku	1	M-2	Matice M8	2
D-32	Základna	1	M-3	Polokulatá podložka	2
E	Držák na lahve	1	M-4	Šroub M8*16	4
F	Zátěžové kolo	1	M-5	Plochá podložka	4
F-1	Matice 3/8'	5	N	Adaptér napájení	1
F-2	Osa zátěžového kola	1	O	Sedlo	1
F-3	Jednosměrné ložisko	1			

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: