



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 15036 Běžecký pás inSPORTline Gallop II



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	4
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY-ELEKTŘINA	5
ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ	5
MONTÁŽNÍ POSTUP	6
PŘEHLED DÍLŮ	6
POŽADOVANÉ NÁČINÍ	7
MONTÁŽNÍ KROKY	7
KROK 1	7
KROK 2	7
KROK 3	8
KROK 4	8
KROK 5	9
KROK 6	9
POSTUP SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ	10
SLOŽENÍ	10
ROZLOŽENÍ	10
UZEMNĚNÍ	11
DISPLEJ	11
OKNA	12
FUNKCE TLAČÍTEK	12
ZÁBAVNÉ FUNKCE	13
AUTOMATICKÉ PŘIPOMENUTÍ LUBRIKACE	14
RYCHLÝ START (MANUÁLNĚ)	14
OPERACE CVIČEBNÍHO PROCESU	15
MANUÁLNÍ REŽIM	15
PŘEDNASTAVENÝ PROGRAM	15
TABULKA PROGRAMŮ	16
VLASTNÍ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ	17
KONTROLA SRDEČNÍHO TEPU	18
PROGRAMOVÉ ROZMEZÍ	19
MĚŘENÍ TUKU	19
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ	19
ÚSPORA ENERGIE	20
VYPNUTÍ	20
CVIČEBNÍ POKYNY	20
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	20
AEROBNÍ CVIČENÍ	21

ODDECHOVÁ FÁZE	21
ÚDRŽBA	22
PO KAŽDÉM POUŽITÍ.....	22
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ	22
CELKOVÁ PÉČE	22
KONTROLA DOSTATEČNÉ LUBRIKACE	22
LUBRIKACE BĚŽECKÉ DESKY	23
IDENTIFIKACE SPRÁVNÉHO NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU A ŘEMENE	24
PÁS A ŘEMEN	24
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	24
ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ	25
SEZNAM DÍLŮ.....	26
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ.....	28
SKLADOVÁNÍ.....	29
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	29
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	29
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	29

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím a uschovejte pro budoucí potřebu.
2. Reálný produkt se může odlišovat od ilustračních obrázků.
3. Provádějte správnou údržbu pro prodloužení životnosti zařízení.
4. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zařízení před čištěním nebo údržbou vždy vypojte z elektřiny.
5. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, nepokoušejte se zasahovat do uzemnění. Nepoužívejte nedovolené adaptéry a ani neprovádějte žádnou nedovolenou úpravu zařízení.
6. Zařízení umísťte pouze na rovný a čistý povrch s dobrým přístupem k řádně uzemněnému elektrickému zdroji s požadovaným napětím.
7. Zařízení neumísťujte na hustý koberec nebo na luxusní koberec s dlouhými vlákny. Mohlo by dojít jak k poškození koberce, tak také pásu.
8. Neblokujte zadní část zařízení a zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Neprovádějte neschválené modifikace produktu.
9. Zařízení umísťte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Výrobek nepoužívejte venku.
10. Zařízení držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
11. Vždy si připevněte konec bezpečnostního klíče k oděvu. Je to pro Vaši bezpečnost v případě pádu.
12. Nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých částí. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
13. Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení dílů. Poškozené díly ihned vyměňte.
14. Kabele nepokládejte na horkou plochu nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
15. Zařízení nepoužívejte v prostředí s přemírou aerosolu nebo sprejů nebo v prostorách s nedostatkem kyslíku. Mohl by vzniknout požár.
16. Do otvorů a zdírek nekládejte jiné předměty.
17. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno delší dobu vkuse.
18. Pro vypnutí zařízení nejprve vypněte veškerá tlačítka a vyjměte bezpečnostní klíč. Poté zástrčku vyndejte z elektrické zásuvky.
19. Snímač tepové frekvence není možno považovat za zařízení s medicínskou atestací. Výsledky mohou být zkresleny nebo špatně interpretovány. Uvedené hodnoty mají výlučně orientační charakter.
20. Pro větší bezpečnost se přidržujte model.
21. Oblékněte si vhodné oblečení. Vyhněte se příliš volnému oblečení, které se snadno zachytí. Vždy si vezměte vhodnou sportovní obuv. Neberte si sandály nebo boty s vysokým podpatkem. Necvičte bosky. Doporučujeme použít kvalitní sportovní obuv.
22. Dovolená teplota: 5 - 40°C.
23. Po cvičení vyjměte a uschovejte bezpečnostní klíč. Zabráníte tak nedovolenému použití zařízení.
24. **Nosnost:** 150 kg
25. **Kategorie:** HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí využití.
26. **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY-ELEKTŘINA









- Použijte pouze řádně uzemněnou zásuvku. Zařízení nikdy nezapojte do zásuvky s poškozeným nebo jinak narušeným uzemněním. Napájecí kabel pokládejte mimo pohyblivé části, mimo zdvihový mechanismus a mimo transportní kolečka.
- Nepoužívejte generátor nebo UPS (nepřerušitelný zdroj energie).
- Nesnímejte žádný kryt, pokud je zařízení zapojeno v elektřině.
- Zařízení nevystavujte dešti a vlhkosti. Výrobek se nesmí používat venku nebo v blízkosti bazénů a vodních ploch.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Kabel zapojte přímo do elektrické zásuvky.
2. Doba použitelnosti vkuse je méně než 2 hodiny. Před použitím si přečtěte celý manuál.
3. Pamatujte, že změny rychlosti a sklonu nenastávají okamžitě. Navolte požadovanou rychlost a regulujte pomocí tlačítek. Zařízení bude na příkazy reagovat postupně.
4. Pokud se při cvičení věnujete ještě jiné aktivitě (četba nebo sledování televize), buďte zvláště opatrní. Přílišné rozptýlení může způsobit ztrátu rovnováhy nebo pád, včetně vážného zranění.
5. Abyste zabránili ztrátě rovnováhy a pádu, nikdy zařízení nemontujte nebo nerozkládejte, pokud je v chodu. Na pás během rozjíždění vstupujte teprve tehdy, až budete umět zařízení správně ovládat a budete na něj zvyklí.
6. Pokud zařízení ovládáte, držte se pevně madel.
7. Spolu se zařízením obdržíte i bezpečnostní klíč. Jeho vytržením ze zámku zařízení okamžitě zastavíte. Zařízení se pak zastaví samo. Opětovným zasunutím klíče resetujete displej.
8. Tlačítka mačkejte jemně, abyste je nepoškodili.
9. Zařízení není určeno pro děti a lidi s omezeným vnímáním, mentální poruchou, popř. pro osoby s jiným postižením nebo s nedostatečnými zkušenostmi. Uvedené osoby smí pás používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Nepouštějte děti nebo domácí zvířata do blízkosti zařízení.
10. Před zahájením cvičení konzultujte věc s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud:
 - Trpíte srdečním onemocněním nebo poruchou oběhového systému, dýchacími obtížemi, jste kuřáci nebo lidé s chronickým onemocněním.
 - Pokud jste starší 35 let a máte nadváhu.
 - Jste těhotná nebo kojící žena.
11. Pokud pocítíte jakoukoliv nevolnost nebo komplikace, okamžitě přestaňte cvičit. Ohledně dalšího postupu se poraďte s lékařem.
12. Jestliže na páse budete cvičit déle než 20 min, dodržujte pravidelný pitný režim.
13. Pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace, konzultujte vhodnost cvičení s lékařem. Za nedodržení varování a doporučení nenese výrobce žádnou odpovědnost.
14. Zařízení správně sestavte a přiklopte kryt motoru. Teprve poté smíte zařízení zapojit do elektřiny.

MONTÁŽNÍ POSTUP

Balení obsahuje následující díly:

 1	 97	 77	 90
 32	 33	 23	 24
 118	 119	 117	 81

PŘEHLED DÍLŮ

Číslo	Popis	Specifikace	Počet
1	Hlavní rám		1
97	Pojistná podložka	8	10
77	Šroub	M8*15	10
90	Šroub	M5*12	8
118	Levé madlo s měřičem tepu		1
117	Pravé madlo s měřičem tepu		1
32	5# Imbusový klíč	5 mm	1
33	Kombinovaný šroubovák	S=13, 14, 15	1
23	Levá horní krytka		1
24	Pravá horní krytka		1
119	Kryt šroubů		2
81	Šroub	M8*50	4

POŽADOVANÉ NÁČINÍ

5# Imbusový klíč 5 mm 1 Ks


Kombinovaný šroubovák S=13, 14, 15 1 Ks

POZNÁMKA: Zařízení nezapojujte do elektřiny, pokud není plně a správně sestaveno.

MONTÁŽNÍ KROKY

KROK 1

- Otevřete balení a vyndejte uvedené díly.
- Hlavní rám dejte na zem.



KROK 2

- Zvedněte ovládací panel (A) a boční sloupky (B) ve směru šipek.
- Při této operaci dejte pozor, abyste nepřiskřípli nebo nepoškodili žádný kabel uvnitř sloupků. Zařízení si přidržte rukou, aby nedošlo k pádu na zem.




KROK 3

- Použijte 5# imbusový klíč (32), šrouby M8*15 (77) a podložky (97).
- Zajistěte sloupky (B) na hlavním rámu.



KROK 4

- Pomocí 5# imbusového klíče (32), šroubů M8*15 (77) a podložek (97) přichyťte ovládací panel (A) k levému i pravému sloupku (B).



KROK 5

- Připevněte levou a pravou vrchní krytku sloupku (23 a 24) k rámu pomocí kombinovaného šroubováku (33) a šroubů M5*12 (90).



KROK 6


- Připevněte levé a pravé madlo (118 a 117) k ovládacímu panelu pomocí 5# imbusového klíče (32) a šroubů M8*50 (81).
- Připevněte krytky šroubů (119) k ovládacímu panelu pomocí kombinovaného klíče (33) a šroubů M5*12 (90).



POSTUP SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ


SLOŽENÍ

Díl A uchopte rukou a vytáhněte směrem nahoru ve směru šipky, dokud se neozve zacvaknutí, které potvrzuje, že opěra B zapadla do zámku.



ROZLOŽENÍ


Díl A uchopte pevně rukou a mírně stlačte dolů. Poté nohou sklopte opěru B a zařízení se samo spustí dolů.





UZEMNĚNÍ

Zařízení musí být uzemněno. Uzemnění zabrání případnému úrazu elektrickým proudem v případě poruchy. Zařízení je vybaveno zemním vodičem (kabelem) pro větší bezpečnost. Zařízení zapojte pouze do předpisově uzemněné zástrčky.

POZOR: Dbejte všech nařízení manuálu. Nedodržení může vést k případnému zranění elektrickým proudem. Vždy se ujistěte, že je uzemnění v pořádku. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s profesionálním elektrikářem. Pokud není zásuvka kompatibilní se zástrčkou, obraťte se na odborníka. Nepokoušejte se sami o jakoukoliv modifikaci nebo výměnu elektrických komponentů.



DISPLEJ



OKNA

TIME (ČAS)

Zobrazuje čas běhu klasicky v rozmezí 0:00 – 99:59. Po dosažení horní hranice se zařízení opatrně zastaví a zobrazí „END“. Po 5 vteřinách stroj přejde do výchozího stavu. Při odpočtu se počítá od zadané hodnoty směrem k hodnotě 0:00. Poté se zobrazí „END“ a zařízení přejde do výchozí pozice.

DIS&PUL (VZDÁLENOST A TEPOVÁ FREKVENCE)

Zobrazuje uběhnutou vzdálenost klasicky v rozmezí 0,00 – 99,9. Při dosažení uvedeného limitu dojde k novému počítání zase od nuly. Při odpočtu se počítá od nastavené hodnoty zpět k hodnotě 0. Poté se zobrazí „END“ a stroj se pomalu zastaví. Po 5 vteřinách přejde do výchozího nastavení. Okénko také zobrazuje srdeční tep běžce. Pokud se uživatel pevně přidrží madel oběma rukama, systém dokáže spočítat srdeční pulz a zobrazit jeho hodnotu na displeji. Měření je v rozmezí 50-200 tepů/min. Získané hodnoty jsou pouze orientační a nemají lékařskou vypovídající hodnotu.

CAL&INCL (SPÁLENÉ KALORIE A SKLON)

Zobrazuje počet spálených kalorií během cvičení v rozmezí 0–999. Po dosažení horní hranice začne počítání zpět od začátku. Při odpočtu se počítá od přednastavené hodnoty směrem k nule. Poté se zobrazí „END“ a stroj se pomalu zastaví. Po 5 vteřinách nečinnosti přejde do výchozího stavu. Sklon je udáván v rozmezí 0-20 sekcí. Jakmile jste uběhli 400 m, systém Vás upozorní pípnutím a během 2 vteřin se zobrazí počet uběhnutých kol.

SPEED (RYCHLOST)

Zobrazuje aktuální rychlost v rozmezí 1,0 – 22 km/h. V režimu nastavení zobrazuje: P1-P24-U1-U2-U3-HP1-HP2-FAT.

MATRIX

V pohotovostním režimu zobrazí 400 uběhnutých metrů. Po jejich završení zařízení vydá výstražný zvuk a zobrazí počet uběhnutých kol.

FUNKCE TLAČÍTEK

PROGRAM

Během STOP stavu zmáčknutím tlačítka zvolíte režim v následujícím sledu: „0:00“, „15:00“, „1.0“, „50“ („0:00“ manuální režim, „15:00“ odpočet času, „1.0“ odpočet vzdálenosti a „50“ odpočet kalorií). Po volbě kteréhokoli režimu můžete zmáchnout tlačítko rychlosti a sklonu pro nastavení hodnot. Poté zmáčknete START pro spuštění zařízení. V klidovém režimu daným tlačítkem zvolíte program v pořadí: P1-P24...U1-U2-U3-HP1-HP2-FAT.

START

Pokud je zařízení zapnuto a bezpečnostní klíč zastrčen, pak tímto tlačítkem zařízení spustíte.

STOP

Má funkci PAUSE (přerušení) a funkci STOP. Pokud je zařízení v chodu, pak jeho zmáčknutím činnost přerušíte. Data se uloží a okénko MATRIX zobrazí „PAU“. Jeho opětovným zmáčknutím zařízení zpět zprovozníte. Pokud STOP zmáčknete ještě jednou, pás se zastaví a veškerá data se vrátí zpět do počátečního nastavení.

SPEED+/SPEED-

Během nastavení jím zadáte hodnotu. Během chodu zařízení tlačítkem upravíte rychlost.

INCLINE+/INCLINE-

Během nastavení jím zadáte hodnotu. Během chodu zařízení tlačítkem upravíte sklon.

INCLINE (SKLON): low - nízký (3), medium - střední (6), high - vysoký (9) – tlačítko rychlé úpravy sklonu: rychlá změna sklonu.

SPEED (RYCHLOST): fast – rychlá (9), medium - střední (6), slow - pomalá (3) – tlačítko rychlé úpravy rychlosti: rychlá změna rychlosti.

ZÁBAVNÉ FUNKCE

IPHONE/IPAD

Můžete využít přednastavené funkce pro IPHONE/IPAD, pokud je zařízení zapnuto. Připojte svůj IPHONE nebo IPAD do zástrčky a poslouchejte hudbu nebo sledujte film.

	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost.
	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost.
	Zastavení nebo restart hudby nebo videa.

RÁDIO

	Zmáčknutím a držením po několik vteřin vyhledáte FM rádio kanál.
	Zmáčknutím přejdete na další kanál.
	Zmáčknutím se vrátíte na předchozí kanál.

USB KARTA



Můžete zasunout USB kartu do USB zástrčky a zařízení samo přehraje hudbu.

	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost.
	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost.
	Zastavení nebo restart hudby.

SD KARTA



Můžete zasunout SD kartu do SD zástrčky a zařízení samo přehraje hudbu.

	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost.
	Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost.
	Zastavení nebo restart hudby.

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK



	Připojením sluchátek do zdířky můžete poslouchat hudbu z USB, SD nebo rádia skrze sluchátka.
	Do zdířky můžete zapojit MP3 zařízení pro volbu oblíbené hudby nebo programu.

TLAČÍTKO ZÁBAVNÝCH FUNKCÍ

	Tlačítkem můžete cyklicky volit mezi čtyřmi funkcemi zábavy: IPHONE/IPAD, USB, SD nebo rádio. Pokud USB a SD karta není vložena, volíte pouze mezi IPHONE/IPAD a rádiem.
--	--

POZNÁMKA: Priorita pořadí IPHONE/IPAD, USB, SD. Pozdější funkce nahrazuje předchozí.

VĚTRÁK

Zmáčknutím tlačítka FAN spustíte osvěžující ventilaci.

AUTOMATICKÉ PŘIPOMENUTÍ LUBRIKACE

Zařízení je vybaveno funkcí, která Vás sama upozorní na nutnost lubrikace pásu. Lubrikace olejem je nutná každých 300 km. Systém Vás upozorní tak, že bude pípat každých 10 vteřin a na okénku TIME se zobrazí nápis „OIL“. Provedte lubrikaci olejem v souladu s manuálem. Naneste olej na střed běžecké desky. Po dokončení mazání zmáčkněte a podržte tlačítko STOP na 3 vteřiny. Varování zmizí.

RYCHLÝ START (MANUÁLNĚ)

1. Zapněte vypínač a vložte magnetický konec bezpečnostního klíče do zámku.
2. Zmáčkněte tlačítko START/STOP a systém začne odpočítávat 3 vteřiny. Zazní zvuková výstraha a okénko MATRIX zobrazí odpočet. Po třech vteřinách se pás rozběhne rychlostí 1,0 km/h.
3. Po startu můžete použít tlačítka SPEED UP nebo DOWN pro úpravu rychlosti. Nebo tlačítka INCLINE UP nebo DOWN pro úpravu sklonu.

OPERACE CVIČEBNÍHO PROCESU

SPEED-DOWN	Snížení rychlosti.
SPEED-UP	Zvýšení rychlosti.
INCLINE-DOWN	Snížení sklonu.
INCLINE-UP	Zvýšení sklonu.
SPEED SHORTCUT BUTTON	Rychlá úprava rychlosti.
INCLINE SHORTCUT BUTTON	Rychlá úprava sklonu.
STOP	Zastavení.
UCHOPENÍ MADEL	Držením madel po dobu delší 5 vteřin oběma rukama změříte srdeční tep.

MANUÁLNÍ REŽIM

- V klidovém režimu zmáčknete START přímo a pás se rozběhne rychlostí 1,0 km/h a se sklonem 0. Ostatní okna začnou klasicky počítat dle nastavení. Můžete mačkat tlačítka SPEED+/SPEED- pro změnu rychlosti nebo tlačítka INCLINE+/INCLINE- pro změnu sklonu.
- V klidovém režimu zmáčknete tlačítko PROGRAM pro zahájení odpočtu. Okénko TIME zobrazí 15:00 a začne blikat. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- zadáte požadovaný čas v rozmezí: 5:00 – 99:00.
- V nastavení času zmáčknete tlačítko PROGRAM pro odpočet vzdálenosti. Okénko DISTANCE zobrazí „1.0“ a začne svítit. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- navolíte požadovanou vzdálenost v rozmezí: 0,5 – 99,9.
- V nastavení vzdálenosti zmáčknete tlačítko PROGRAM pro vstup do odpočtu kalorií. Okénko CAL zobrazí „50“ a začne svítit. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- zadáte požadované kalorie v rozmezí: 10 – 999.
- Po zakončení všech zadání zmáčknete tlačítko START pro spuštění. Pás se po 3 vteřinách rozběhne. Mačkáním tlačítek SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- upravíte rychlost a sklon. Tlačítkem STOP stroj zastavíte.

PŘEDNASTAVENÝ PROGRAM

- Můžete si zvolit z 24 nastavených programů v pořadí P1 – P24.
- V počáteční fázi zmáčknete PROGRAM a okénko SPEED zobrazí: P1 – P24.
- Zvolte požadovaný program a okénko TIME začne blikat.
- Zobrazí se další nastavení času 10:00. Zmáčknete SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE-, pro nastavení požadovaného času cvičení. Zmáčknutím START spustíte program.
- Program se dá rozdělit do 10 sekcí. Jedna sekce – celkový zadaný čas/10.
- Během každé sekce můžete mačkat tlačítka SPEED a INCLINE pro úpravu parametrů.
- Zařízení obnoví nastavené parametry při vstupu do další sekce.
- Po zakončení jednoho programu zařízení vydá zvukový signál a pomalu se zastaví.

TABULKA PROGRAMŮ

		ČASOVÝ INTERVAL=NASTAV. ČAS/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	SKLON	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	RYCHLOST	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	SKLON	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	RYCHLOST	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	SKLON	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	RYCHLOST	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	SKLON	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	RYCHLOST	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	SKLON	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	RYCHLOST	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	SKLON	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	RYCHLOST	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	SKLON	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	SKLON	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	RYCHLOST	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	SKLON	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	RYCHLOST	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
	SKLON	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	RYCHLOST	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	SKLON	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3
P13	RYCHLOST	2	7	4	7	8	9	4	5	3	2
	SKLON	5	6	6	4	6	5	8	9	4	2
P14	RYCHLOST	2	6	5	4	8	6	5	2	3	3
	SKLON	5	6	5	8	4	5	5	10	6	3
P15	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	SKLON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P16	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	2
	SKLON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3

P17	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	4
	SKLON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	3
P18	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	2
	SKLON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2
P19	RYCHLOST	3	7	6	5	9	7	6	3	5	2
	SKLON	3	5	6	8	5	6	5	12	8	3
P20	RYCHLOST	3	7	9	10	11	12	10	8	5	2
	SKLON	2	5	6	7	6	5	8	6	3	2
P21	RYCHLOST	3	6	8	7	9	10	5	8	3	2
	SKLON	3	6	8	9	9	6	8	10	6	3
P22	RYCHLOST	3	5	8	6	9	10	8	12	6	3
	SKLON	2	6	8	10	12	10	12	8	5	2
P23	RYCHLOST	3	5	9	11	12	8	6	5	3	2
	SKLON	2	6	8	10	9	7	8	10	6	3
P24	RYCHLOST	3	8	10	11	12	10	10	8	5	3
	SKLON	3	6	8	9	10	12	9	6	3	2

VLASTNÍ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Kromě uvedených 24 přednastavených programů jsou 3 uživatelské programy (U1, U2, U3).

1. Nastavení uživatelského programu

V počáteční fázi stlačte tlačítko PROGRAM průběžně, dokud se neobjeví U1, U2, U3. Jedno podržte po dobu tří vteřin pro uživatelské nastavení. Pro nastavení prvního časového intervalu zmáčkněte SPEED+, SPEED- nebo stlačte tlačítko rychlého nastavení rychlosti pro nastavení rychlosti. Zmáčkněte INCLINE+, INCLINE- nebo tlačítko rychlého ovládání sklonu pro nastavení sklonu. Poté stlačte PROGRAM pro zakončení prvního intervalu a pro přechod do druhého. Navolte všech 10 intervalů. Data se uloží až do dalšího nastavení. Nebudou smazána vypnutím.

2. Spuštění uživatelského programu

Pokud je zařízení v klidu, zmáčkněte tlačítko PROGRAM průběžně, dokud se neobjeví U1, U2 a U3. Zadejte čas a zmáčkněte tlačítko START pro spuštění chodu.

3. Instrukce k programu

Každý program se dělí do 10 sekcí. V každém intervalu zvolte požadovanou rychlost a sklon a navolte si čas běhu. Tlačítkem START operace spustíte.

KONTROLA SRDEČNÍHO TEPU

PARAMETRY SRDEČNÍHO TEPU													
VĚK	TEP/MIN:				VĚK					VĚK			
	V	NASTAVENÍ	N			V	NASTAVENÍ	N			V	NASTAVENÍ	N
15	195	123	123		35	176	111	111		58	154	97	97
16	194	122	122		36	175	110	110		59	153	97	97
17	193	122	122		37	174	110	110		60	152	96	96
18	192	121	121		38	173	109	109		61	151	95	95
19	191	121	121		39	172	109	109		62	150	95	95
20	190	120	120		40	171	108	108		63	149	94	94
21	189	119	119		41	170	107	107		64	148	94	94
22	188	119	119		42	169	107	107		65	147	93	93
23	187	118	118		43	168	106	106		66	146	92	92
24	186	118	118		44	167	106	106		67	145	92	92
25	185	117	117		45	166	105	105		68	144	91	91
26	184	116	116		46	165	104	104		69	143	91	91
27	183	116	116		47	164	103	103		70	143	90	90
28	182	115	115		48	163	103	103		71	142	90	89
29	181	115	115		49	162	103	103		72	141	90	89
30	181	114	114		50	162	102	102		73	140	90	88
31	180	113	113		51	161	101	101		74	139	90	88
32	179	113	113		52	160	101	101		75	138	90	87
33	178	112	112		53	159	100	100		76	137	90	86
34	177	112	112		54	158	100	100		77	136	90	86
					55	157	99	99		78	135	90	85
					56	156	98	98		79	134	90	85
					57	155	98	98		80	133	90	84

1. Mačkejte průběžně tlačítko PROGRAM v klidovém režimu. Můžete zvolit kontrolu tepu od HP1 do HP2. Max. rychlost pro HP1 je 10,0 km/h a max. rychlost pro HP2 je 12,0 km/h. Poté přímo zmáčknete tlačítko START a systém doporučí věk 30 let a cílovou tepovou frekvenci 114.
2. Pokud zvolíte HP a podržíte ho na 3 vteřiny, okénko TIME zobrazí přednastavený věk 30 let. Tlačítka INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, věk upravíte v rozmezí od 15 do 80 let. Pro orientaci použijte parametry z tabulky.
3. Po volbě věku opět zmáčknete PROGRAM a systém doporučí tepovou frekvenci s ohledem na uvedený věk. Cílovou frekvenci upravíte tlačítka INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, v rozmezí od 84 do 195. Pro orientaci použijte parametry z tabulky.
4. Po nastavení věku a cílového tepu zmáčknete PROGRAM pro nastavení času. Předvolený čas je 10:00 minut. Čas upravíte tlačítka INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, v rozmezí od 10:00 do 99:00.

5. Zmáčkněte PROGRAM nebo START pro spuštění činnosti.
6. V programu měření tepu je možno použít tlačítka INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, pro úpravu rychlosti a sklonu. Zařízení si je může upravit i samo za účelem dosažení požadované tepové frekvence.
7. První minuta cvičení slouží pro zahřátí organismu a systém sám neupravuje rychlost a sklon. Je možná pouze ruční úprava. Poté systém sám zvýší rychlost vždy o 0,5 km. Pokud je v režimu HP1 a HP2 dosaženo maximální rychlosti a cílová tepová frekvence přesto není dosažena, zvýší systém sklon vždy o 1 úroveň, aby se dosáhlo požadovaného tepu. Zařízení se samo zastaví, pokud uběhne přednastavený čas.

POZNÁMKA: Program měření tepu je dostupný pouze tehdy, pokud je aplikován hrudní pás. Pás musí pevně přiléhat k hrudi.

PROGRAMOVÉ ROZMEZÍ

	PROGRAM	PŘEDNASTAVENÍ	NASTAVENÍ	ZOBRAZENÍ
TIME (ČAS)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00-99:59
INCLINE (SKLON)	0	0	0-20	0-20
SPEED (RYCHLOST-KM/H)	0	1.0	1.0-22	1.0-22
DISTANCE (VZDÁLENOST)	0.0	1.00	0.5-99.9	0.00-99.9
CALORIES (KALORIE)	0	50	10-999	0-999

MĚŘENÍ TUKU

Na začátku zmáčkněte tlačítko PROGRAM pro vstup do měření tělesného tuku (BODY FAT TESTER). Tlačítko PROGRAM držte 3 vteřiny pro vstup do: F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 (F-1 Pohlaví, F-2 Věk, F-3 Výška, F-4 Váha, F-5 Tělesný tuk). Zmáčkněte SPEED+/SPEED-, pro nastavení F-1 – F-4 dle následující tabulky. Poté stlačte MODE pro nastavení F5. Chopte se model a systém po 3 vteřinách zobrazí Váš Body Quality Index (tělesný ukazatel). Jedná se o poměr mezi tělesnou hmotností a výškou. Index postihuje jak muže, tak ženy. Ideální index tuku by měl být 20-25. Při stavu pod 19 se jedná o podváhu. Stav 26-29 znamená nadváhu a hodnoty nad 30 znamenají obezitu. Data mají pouze orientační vypovídací hodnotu.

F-1	Pohlaví	01 Muž	02 Žena
F-2	Věk	10-----99	
F-3	Výška	100-----200	
F-4	Váha	20-----150	
F-5	Tuk	≤19	Podváha
	Tuk	= (20---25)	Normální váha
	Tuk	= (26---29)	Nadváha
	Tuk	≥30	Obezita

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

V kterémkoliv režimu stačí vytrhnout bezpečnostní klíč ze zámku pro zastavení přístroje. V okénku se zobrazí „---“ a zazní výstražné zapípání. Zařízení bude opět schopno funkce až po opětovném vložení klíče.

ÚSPORA ENERGIE

Zařízení je vybaveno systémem úspory energie. Pokud v klidovém režimu zařízení neobdrží po dobu 10 minut žádný příkaz, přepne se samo do úsporného režimu a displej se uzamkne. Pro obnovení činnosti stačí zmáchnout jakékoliv tlačítko.

VYPNUTÍ

Zmáčknete vypínač pro vypnutí zařízení. Tímto postupem dojde k bezpečnému vypnutí bez rizika poškození.


POZOR:

- Dokud nebude na zařízení zcela zvyklí, doporučujeme na začátku udržovat nízkou rychlost a držet se madel.
- Vložte bezpečnostní klíč do zámku a druhý konec si připněte k oděvu.
- Pro okamžité zastavení zmáčknete STOP nebo vytrhněte klíč.

CVIČEBNÍ POKYNY

ZAHŘÍVACÍ FÁZE


Tato fáze má zlepšit Váš krevní oběh a připravit svaly pro námahu tak, aby nedošlo k výskytu křečí nebo pohmoždění. Doporučuje se provést několik zahřívacích cviků dle doporučení. Každé cvičení by mělo trvat přibližně 30 vteřin. Nepřepínejte se a svaly nepřetěžujte. Pokud cítíte bolest, přestaňte.

	Doteky prstů na nohou Pomalou se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	Zvedání ramen Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno.
	Protažení zadní strany stehen Posadte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. Totéž opakujte s levou nohou a levou paží.
	Protažení boků Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému boku. Poté totéž opakujte s levým bokem.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte nohu napnutou a opakujte s druhou nohou.

	Otáčení hlavou Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmítejte. Opakujte několikrát po sobě.
---	--

AEROBNÍ CVIČENÍ

Zde již dochází k přímému výdeji energie a k námaze. Po správném cvičení by nožní svalstvo mělo zesílit. Je důležité zachovávat pravidelné tempo. Intenzita cvičení by měla být dostatečná k tomu, aby zvýšila Váš pulz do požadované zóny. Tato fáze má trvat minimálně asi 12 minut, přestože mnozí začínají na 15-20 minutách.



ODDECHOVÁ FÁZE

Zde se má Váš oběhový a svalový aparát opět zklidnit. Zopakujte zahřívací cviky v mírnějším tempu přibližně 5 minut. Protahovací cviky by se měly zopakovat. Svaly nepřetěžujte. Až se vaše kondice zlepší, budete moci cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit minimálně třikrát týdně v rovnoměrném rozvržení.

Pro vytvarování svalů je nutno podstatně vyšit zátěž. To znamená větší námahu a fakt, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak si představujete. Pro zlepšení kondice budete muset změnit program. Zahřívací i oddechovou fázi necháte beze změny, ale na konci aerobního cvičení zvýšíte zátěž tak, aby nohy pracovaly intenzivněji. Pro dosažení optimálního tepu můžete upravit rychlost. Rozhodujícím faktorem je zde vykonaná námaha. Čím delší a tvrdší cvičení, tím vyšší počet spálených kalorií. Je to obdobné jako u fitness, pouze za jiným účelem.

ÚDRŽBA

Pravidelné čištění a promazávání může výrazně prodloužit životnost zařízení. Udržujte zařízení maximálně čisté pro zachování co nejlepšího stavu.

POZOR:

- Tření mezi pásem a běžeckou deskou má velký vliv na funkci a životnost. Doporučujeme průběžnou lubrikaci třecích bodů. Nedodržení doporučení může vést ke ztrátě záruky.
- Před údržbou i čištěním zařízení vypojte z elektřiny.
- Před skládáním stroj vypněte.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

Po každém použití proveďte kontrolu a čištění dle uvedeného postupu:

1. Zařízení vypněte tlačítkem ON/OFF a vypojte ze zásuvky.
2. Běžecký pás, desku a kryty včetně povrchu panelu očistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemická čistidla nebo rozpouštědla. Ta by mohla zařízení poškodit.
3. Zkontrolujte napájecí kabel.
4. Ujistěte se, že kabel neleží pod pásem nebo že není v blízkosti komponentů, které by ho mohly poškodit.
5. Proveďte napnutí a utažení pásu a ověřte, zda není poškozen. Zkontrolujte správné utažení všech šroubů, matic a dílů.

CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ

1. Pro očištění okrajů pásu a míst mezi okrajem běžeckého pásu a rámem použijte měkký navlhčený hadřík. Pro očištění povrchu pásu použijte jemnou mýdlovou vodu a nylonový kartáček. Čistěte jednou měsíčně a nechte pořádně uschnout.
2. Jednou měsíčně vysajte nečistoty pod pásem.
3. Jednou za rok otevřete zadní kryt motoru a vysajte nahromaděnou špínu.

CELKOVÁ PÉČE

1. Před každým cvičením zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány.
2. Všechny šrouby a matice musí řádně držet.
3. Poškozené nebo opotřebované části musí být ihned vyměněny.
4. Pokud si nejste jisti, kontaktujte servis.

POZNÁMKA: Zařízení obsahuje pohyblivé části, které jsou již naolejovány. Případný únik maziv by mohl poškodit koberec nebo podlahu. Vhodně je proto chráňte.

KONTROLA DOSTATEČNÉ LUBRIKACE

- Zařízení vypojte z elektřiny.
- Složte pás do skladovací polohy.
- Dotkněte se zadní strany pásu.
- Pokud je vlhký na dotek, lubrikace není nutná.
- Pokud je suchý, přidejte mazivo.

POZNÁMKA: Doporučujeme použít prostředky na silikonové bázi. Dají se běžně koupit i u místních prodejců.

LUBRIKACE BĚŽECKÉ DESKY


Zařízení je vybaveno lubrikovanou běžeckou deskou, která vyžaduje stálou péči. Tření může mít velký dopad na životnost zařízení.

Frekvence:

- Při středním užívání (3-5 hodin týdně) – každé 3 měsíce
- Při častém užívání (více než 5 hodin týdně) – každé 2 měsíce
- Nebo pokaždé když je celková vzdálenost vyšší než 250–300 km.
- Vždy používejte pouze silikonový olej z naší nabídky.

Postup:

- Zařízení vypněte.
- Na zadní straně běžecké desky (naproti ovládacímu panelu) jsou na obou bočnicích imbusové šrouby.
- Oba šrouby otočte 5x proti směru hodinových ručiček pro uvolnění pásu.
- Zvedněte okraje pásu cca 30-40 cm nad válce.
- Zepředu dozadu aplikujte 10 ml oleje zespodu pásu.
- Položte pás zpět a přitáhněte imbusové šrouby.
- Rozběhněte pás při rychlosti 10 km/h (6 mph) na dobu 5-10 minut.
- Setřete přebytečný olej.
- Opakujte, pokud je nutné.



IDENTIFIKACE SPRÁVNÉHO NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU A ŘEMENE

PÁS A ŘEMEN

Pokud běžecký pás vybočuje do stran, proveďte následující kroky pro určení, zda je nutno upravit běžecký pás nebo řemen.


- Zařízení vypněte a odšroubujte šrouby ochranného krytu. Kryt sejměte.
- Nechte pás běžet rychlostí 3 km/h a postavte se na něj. Pokuste se ho tlakem zastavit. Pokud se běžecký pás zastaví spolu s válcem, ale motor stále poběží, znamená to, že je nutno správně napnout řemen.
- Nechte pás běžet rychlostí 3 km/h a postavte se na něj. Pokuste se ho tlakem zastavit. Pokud se běžecký pás zastaví, ale přední válec poběží, znamená to, že je nutno vystředit běžecký pás.

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

POZOR: Pás nepřepínejte. Snížili byste tím výkon motoru a urychlili opotřebení válců.


POSTUP VYSTŘEDĚNÍ:

- Zařízení položte na rovnou plochu.
- Rozběhněte ho na rychlost 6 km/h (3.5 mph).
- Pokud pás vybočuje vpravo, otočte pravým nastavovacím šroubem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček. Opakujte, dokud pás nebude ve středové pozici (Obr. A).
- Pokud pás vybočuje vlevo, otočte levým nastavovacím šroubem o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček. Opakujte, dokud pás nebude ve středové pozici (Obr. B).



POZOR: Před údržbou a čištěním vždy zařízení vypojte z elektřiny.

ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ



SEZNAM DÍLŮ

Č.	POPIS	SPECIFIKACE	KS	Č.	POPIS	SPECIFIKACE	KS
1	ZÁKLADNA		1	63	AKRYL PANELU		1
2	HLAVNÍ RÁM		1	64	ZDÍŘKA KLÍČE		1
3	SKLOPNÝ RÁM		1				
4	RÁM PANELU		1	66	REPRODUKTOR		2
5	DRŽÁK MOTORU		1				
6	LEVÝ SLOUPEK		1	68	GUMOVÁ PODLOŽKA		1
7	PRAVÝ SLOUPEK		1	69	ŠROUB	ST3.5*10	8
8	VENTILÁTOR		1	70	ŠROUB	M6*15	2
9	VÝFUK VENTILACE		1	71	ŠROUB	M8	6
10	PŘEDNÍ VÁLEC		1	72	ŠROUB	M10	6
11	ZADNÍ VÁLEC		1	73	ŠROUB	M8	8
12	PÍST		1	74	IMBUSOVÝ ŠROUB	M10*30	4
13	POUZDRO		4	75	IMBUSOVÝ ŠROUB	M10*45 L20	1
14	PLASTOVÁ PATKA		4	76	IMBUSOVÝ ŠROUB	M10*60 L20	1
15	POUZDRO KOLEČKA		4	77	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*15	12
16	TRANSPORT. KOLEČKO		2	78	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*20	4
17	BĚŽEC. DESKA		1	79	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*30 L15	1
18	PCB PANEL		1	80	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*40 L 20	2
19	MAGNET. KROUŽEK		1	81	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*50 L 20	6
20	MAGNET. JÁDRO		1	82	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*70 L 20	2
21	SPODNÍ HORNÍ KRYT PANELU		1	83	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*80 L 20	2
22	SPODNÍ DOLNÍ KRYT PANELU		1	84	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*30	1
23	KRYTKA LEVÉHO SLOUPKU		1	85	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*40	1
24	KRYTKA PRAVÉHO SLOUPKU		1	86	IMBUSOVÝ ŠROUB	M6*55	3
25	LEVÝ KONCOVÝ KRYT		1	87	IMBUSOVÝ ŠROUB	M6*25	6
26	PRAVÝ KONCOVÝ KRYT		1	88	IMBUSOVÝ ŠROUB	M6*40	2
27	VRCHNÍ VÍKO MOTORU		1	89	ŠROUB	M5*16	6
28	SPODEK MOTORU		1	90	ŠROUB	M5*12	8
29	ODPRUŽENÍ		2	91	ŠROUB	ST4.2*12	12
30	BOČNICE		2	92	ŠROUB	ST4.2*12	35
31	NEKLOUZAVÁ PODLOŽKA		2	93	ŠROUB	ST2.9*8	2
32	5# IMBUS		1	94	ŠROUB	ST2.9*6.5	12
33	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1	95	ŠROUB	ST4.2*15	6

34	KONCOVÁ KRYTKA		2	96	PODLOŽKA	6	3
35	AC KABEL		2	97	PODLOŽKA	8	16
36	AC KABEL		2	98	PODLOŽKA	10	2
37	BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ		1	99	PRUŽ. PODLOŽKA	8	6
38	UZEMNĚNÍ		1	100	ROVNÁ PODLOŽKA	8	7
39	NAPÁJECÍ KABEL		1	101	ŠROUB A PODLOŽKA	M5*8	13
40	ZÁSUVKA		1	102	KRYT MOTORU		1
41	VYPÍNAČ		1	103	VELKÁ PODLOŽKA	10*Φ26*2.0	8
42	OCHRANA PŘED PŘETÍŽENÍM		1	104	IMBUSOVÝ ŠROUB	M8*42 L20	1
43	MOTOR SKLONU		1	105	ŠROUB	ST4.2*20	6
44	MCB DESKA		1	106			
45	BĚŽECKÝ PÁS		1	107	VRCHNÍ KABEL		1
46	ŘEMEN		1	108	SPODNÍ KABEL		1
47	PĚNOVÁ RUKOJEŤ		2	109	FLITR	NENÍ U VŠECH	1
48	RYCHLOSTNÍ ČIDLO		1	110	CÍVKA	NENÍ U VŠECH	1
49				111	KRYT KABELU		1
50	ČERNÁ GUMOVÁ PODLOŽKA		4	112	OPORA MĚŘIČE TĚPU		2
51	MODRÁ GUMOVÁ PODLOŽKA		2	113	VRCHNÍ KRYT SENSORU		1
52	MODRÁ GUMOVÁ PODLOŽKA		2	114	SPODNÍ KRYT SENSORU		1
53	ZADNÍ KOLEČKO		2	115	VRCHNÍ KRYT SNÍMAČE		1
54	KONICKÁ PODLOŽKA		2	116	SPODNÍ KRYT SNÍMAČE		1
55	ROVNÁ PODLOŽKA		6	117	KRYTKA		1
56	OCHRANA KABELU		2	118	KRYTKA		1
57	ZÁVITOVÁ NÁPRAVA		2	119	KRYT ŠROUBU		2
58	Z-PODLOŽKA		2	120	SENZOR SNÍMAČE		4
59	DC MOTOR		1	121	POVLAK BEZP. KLÍČE		1
60	SPODNÍ KRYT PANELU		1	122	PRUŽNÁ PODLOŽKA KLÍČE		2
61	HORNÍ KRYT PANELU		1	123	ŠROUB	ST4.2*40	2
62	OVLÁDACÍ PANEL		1				

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

1. Po zapojení nezobrazuje displej:
 - Zkontrolujte tlačítko ochrany přetížení. Pokud je vystouplé, zmáčkněte ho.
 - Ujistěte se, že napájení, ochrana před přetížením a kontrolní panel jsou dobře zapojeny.
 - Zkontrolujte správné zapojení kabelů mezi počítačem a zařízením.
2. E01 zobrazení – Chyba přenosu signálu mezi počítačem a panelem:
 - Zkontrolujte, zda uvedené kabely nejsou poškozeny nebo přiskřípnuty. V případě potřeby vyměňte za nové.
 - Některý z elektronických komponentů nebo i celý počítač může být poškozen. Vyměňte ovládací panel za nový.
3. E02 zobrazení – ochrana před explozí nebo závada na motoru:
 - Ujistěte se, že kabely motoru jsou řádně zapojeny, popřípadě vyměňte motor.
 - Zkontrolujte, zda ovládací panel nevydává zápach. Pokud ano, vyměňte ho.
 - Zkontrolujte správnost napětí.
4. E03 zobrazení – Není signál:
 - Pokud se tato chybová hláška objeví do 5 až 8 vteřin po zahájení používání, došlo ke ztrátě signálu. Zkontrolujte napojení čidel. Pokuste se čidla znovu napojit. Pokud zařízení ani tak nefunguje, zkuste vyměnit čidla za nová.
 - Ovládací panel nevydává signál. Nechejte ho vyměnit za nový.
5. E04 zobrazení: Porucha sklonu:
 - Zkontrolujte kabeláž motoru ovládacího sklon.
 - Zkontrolujte zapojení AC kabelu do správné zdířky.
 - Zkontrolujte funkčnost tohoto kabelu a vyměňte za nový, pokud je poškozen.
 - Vyměňte celou ovládací jednotku.
 - Pokud je vše správně zapojeno, resetujte ovládání a zkuste zapnout znovu.
6. E05 zobrazení: Přepětová ochrana:
 - Zkontrolujte, zda není napětí příliš vysoké a zařízení se samo nechrání.
 - Může dojít k blokaci části aparátu, což se projeví dysfunkcí motoru. Přidejte olej a zkuste přístroj znovu zapnout.
 - Pokud motor vydává zvláštní zápach, vyměňte ho za nový.
 - Pokud ovládací panel neobvykle zapáchá, vyměňte ho za nový.
7. Zařízení není možno spustit. Vypínač je zapnutý, čas se odpočítává, ale motor přesto neběží a displej nehlásí chybu.
 - Zkontrolujte správné napojení kabelů motoru.
 - Ujistěte se, že zámek bezpečnostního klíče není poškozen. Pokud ano, vyměňte za nový.
 - Ujistěte se, že IGBT (integrovaná unipolární a bipolární součástka) Vašeho zařízení není poškozena. Pokud ano, musíte ji nechat vyměnit za novou.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínský závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: