




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16143 Veslovací trenažér inSPORTline Kobuko




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
ROZLOŽENÁ KRESBA	4
SEZNAM DÍLŮ.....	5
MONTÁŽNÍ KROKY	8
KROK 1	8
KROK 2	8
KROK 3	9
KROK 4	9
KROK 5	10
SKLOPENÍ PŘED USKLADNĚNÍM	10
POČÍTAČ.....	11
ZOBRAZOVACÍ FUNKCE	11
FUNKCE TLAČÍTEK	12
OPERAČNÍ POSTUPY.....	12
OPERACE.....	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
PRŮVODCE CVIČENÍM.....	13
ZÁKLADNÍ VESLOVACÍ POHYB	13
ČAS CVIČENÍ	13
DALŠÍ VESLOVACÍ STYL	13
CVIČEBNÍ INSTRUKCE	14
1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE	14
2. CVIČEBNÍ FÁZE.....	15
3. UVOLŇOVACÍ FÁZE	15
POSÍLENÍ SVALŮ.....	15
ÚBYTEK VÁHY	15
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	16

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro další potřebu.
- Dodržujte veškerá varování a doporučení včetně postupu sestavení. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Produkt sestavte a používejte pouze dle manuálu pro větší bezpečnost. Informujte veškeré další uživatele o možných rizicích.
- Zařízení držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti přístroje. Pouze dospělý člověk může provádět montáž a používat tento přístroj.
- Před zahájením cvičebního programu věc konzultujte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní problémy nebo proděláváte léčbu, která může ovlivnit srdeční tep, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Pozorujte tělesné signály. Pokud pocítíte problémy (bolest, pnutí na prsou, nepravidelný pulz, dušnost, mdloby nebo malátnost), přestaňte cvičit. Nesprávné cvičení může mít za následek vážné komplikace nebo zranění.
- Výrobek postavte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Dodržujte bezpečnostní odstup od jiných objektů min. 0,6 m. Pro ochranu podlahy nebo koberce použijte ochrannou podložku.
- Vezměte si přiměřené sportovní oblečení a sportovní obuv. Neberte si příliš volné oblečení.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Před každým použitím zkontrolujte poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic. Dotáhněte, je-li potřeba. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované zařízení.
- Výrobek nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, ukončete trénink.
- Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat v pohybu. Na zařízení smí cvičit současně pouze jedna osoba.
- Brzdění je nezávislé na rychlosti.
- Nejedná se o terapeutický přístroj.
- Při zvedání nebo přenášení trenažéru dbejte opatrnosti, abyste si neporanili hřbet. Pokud je nutné, požádejte o pomoc další osobu.
- Neprovádějte neoprávněnou modifikaci výrobku. Pokud je to nutné, kontaktujte autorizovaný servis.
- **Max. hmotnost uživatele:** 120 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití
- **VAROVÁNÍ:** Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ROZLOŽENÁ KRESBA



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Ks
1	Přední nosník	1
2	Koncovka předního nosníku	4
3	Patka	4
4	Šroub (M8*45)	2
5	Ložisko	12
6	Kolo	2
7	Rovná podložka (ø8)	10
8	Pojistná matice (M8)	6
9	Šroub (M8*15)	14
10	Hlavní rám	1
11	Úchyt ventilátoru	1
12	Ventilační deska	1
13	Šroub (M6*20)	6
14	Velká podložka (ø16)	6
15	Pojistná matice (M6)	8
16	Jednosměrné ložisko	1
17	Ložisko	1
18	Kolečko	1
19	Podložka (ø10)	2
20	Matice (M10)	1
21	Ventilátor	1
22	Hliníkový rámeček	5
23	Šroub (ST4.2*19)	5
24	Ložisko	1
25	Osa ventilátoru	1
26	Matice (M10)	1
27	Šroub (M8*48)	4
28	U-přezka	2
29	Pružná podložka (ø6)	2
30	Matice (M6)	2
31	Matice (M10)	2
32	Magnetický posuvník	1
33	Šroub (ST4.2*16)	18
34	Magnetická úchytka	1
35	Magnet	2
36	Pružina	1


37	Řemen	1
38	Řemenové kolo	1
39	Vlnitá podložka (ø17)	1
40	Podložka (ø17)	2
41	Ložisko	2
42	Pružný kryt	1
43	Rovná podložka (ø5)	6
44	Šroub (M5*10)	6
45	Řemenová svorka	1
46	Šroub (M5*33)	1
47	Matice (M5)	1
48	Šroub (M5*35)	1
49	Řemen	1
50	Pružina	1
51	Rám pružiny	1
52	EVA podložka	1
53	Kryt pružiny	1
54	Šroub (ST4.2*19)	5
55	Šroub (M8*60)	2
56	Kladka	2
57	Držák rukojetí	1
58	Šroub (M6*23)	2
59	Tlakový šroub	1
60	Šroub (M6*20)	1
61	Otočný šroub	1
62	Podložka (ø12)	1
63	Šroub (M12*130)	1
64	Pojistná matice (M12)	1
65	Horní kabel snímače	1
66	Válec	1
67	Levý kryt řetězu	1
68	Pravý kryt řetězu	1
69	Levý kryt	1
70	Pravý kryt	1
71	Šroub (ST4.2*8)	8
72	Šroub (ST4.2*45)	4
73	Plastový díl	1
74	Koncovka	2

75	Pěnové obložení	2
76	Kryt madla	2
77	Madlo	1
78	Dolní kabel snímače	1
79	Sedadlová tyč	1
80	Uzávěr	4
81	Nasouvací patka	1
82	Nosník sedadla	1
83	Šroub (M8*30)	2
84	Sedadlový válec	2
85	Průchodka	4
86	Magnet	1
87	Sedadlový válec	4
88	Průchodka	2
89	Osa	2
90	Rovná podložka (ø6)	4
91	Sedadlo	1
92	Šroub (M6*15)	6
93	Držadlo počítače	1
94	Šroub (M6*52)	2
95	Průchodka	4
96	Koncovka	2
97	Základna počítače	1
98	Počítač	1
99	Šroub (M5*10)	4
100	Úchyt nožní opěry	1
101	Levý pedál	1
102	Pravý pedál	1
103	Pedálový popruh	2
104	Šroub (ST4.2*10)	8
105	Držadlo čidla	1
106	Zadní nosník	1
107	Koncovka	2

MONTÁŽNÍ KROKY


KROK 1

- Připevněte přední nosník (1) k hlavnímu rámu (10) pomocí 4 sestav rovných podložek $\varnothing 8$ (7) a šroubů M8*15 (9).




KROK 2

- Na sedadlovou tyč (79) nasuňte sedadlo (91).
- Připevněte uzávěr (80) k sedadlové tyči (79) pomocí 2 šroubů ST4.2*16 (33).
- Připevněte nasouvací patku (81) k sedadlové tyči (79) pomocí 2 šroubů ST4.2*16 (33).



KROK 3

- Správně utáhněte a zajistěte obě strany pojistné matice M8 (15) na nosníku sedadla (82). Sedadlo by mělo po tyči klouzat plynule bez potíží.
- Připevněte zadní nosník (106) k sedadlové tyči (79) pomocí 4 sestav rovných podložek $\varnothing 8$ (7) a šroubů M8*15 (9).



KROK 4


4-1. Propojte horní kabel snímače (65) se spodním kabelem snímače (78).



4-2. Sestavte dohromady sedadlovou tyč (79), hlavní rám (10) a pedálovou základnu (100) jak je uvedeno na obrázku.

4-3. Spojte dohromady sedadlovou tyč (79), hlavní rám (10) a pedálovou základnu (100) pomocí šroubů M12*100 (63) a pojistných matic M12 (64).

4-4. Připojte pedálovou základnu (100) k hlavnímu rámu (10) pomocí rovných podložek $\varnothing 8$ (7) a šroubů M8*15 (9).

4-5. Připojte sedadlovou tyč (79) k hlavnímu rámu (10) pomocí podložek $\varnothing 12$ (62) a otočného šroubu (61).






KROK 5

- Připojte horní kabel snímače (65) k počítačovému kabelu snímače (A).
- Připevněte počítač (98) k základně počítače (97) pomocí 4 šroubů M5*10 (99).

SKLOPENÍ PŘED USKLADNĚNÍM

1. Uvolněte šroub (61) a podložku (62).
2. Otočte sedadlovou tyč o 90°.
3. Použijte knoflík (61) a podložku (62) k zajištění sedadlové tyče na rámu.



POČÍTAČ

ZOBRAZOVACÍ FUNKCE

POLOŽKA	POPIS
SCAN	Sled zobrazení: TMR→CNT→CAL→TOTAL CNT V režimu SCAN stiskněte tlačítko MODE pro volbu jiné funkce. Prohlížíte automaticky přes všechny režimy co 6 vteřin.
TIME (TMR)/ČAS	Pokud není zadána cílová hodnota, bude se čas počítat vzestupně. Pokud zadáte cílovou hodnotu, bude se čas odpočítávat od této hodnoty směrem k nule. Poté zazní zvukový a světelný signál. Pokud nemá monitor signál po dobu 4 vteřin, čas se zastaví. Rozsah: 0:00~99:59
COUNT (CNT)/POČET	Bez zadání cílové hodnoty se počet bude počítat vzestupně. Při zadání cílové hodnoty počtu cviků se bude hodnota odpočítávat směrem k nule. Poté zazní zvukový a světelný signál. Rozsah: 0~9999
TOTAL CNT/ CELKOVÝ POČET	Celkový počet cviků se vymaže po vyjmutí baterie. Rozsah 0~9999
CALORIES (CAL)/ SPÁLENÉ KALORIE	Bez zadání cílové hodnoty se kalorie budou počítat vzestupně. Pokud zadáte cílovou hodnotu, budou se kalorie od ní odpočítávat směrem k nule. Poté zazní zvukové a světelné upozornění. Rozsah: 0,0~999,9 Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemají lékařskou platnost.

FUNKCE TLAČÍTEK

POLOŽKA	POPIS
UP	Stlačením navýšíte hodnotu. Stlačením a přidržením navyšování urychlíte. TMR rozsah nastavení: 0:00~99:00 (Přírůstek: 1:00) CAL rozsah nastavení: 0,0~999,00 (Přírůstek: 1,0)
DOWN	Stlačením snížíte hodnotu. Stlačením a přidržením ubírání urychlíte. TMR rozsah nastavení: 0:00~99:00 (Úbytek: 1:00) CAL rozsah nastavení: 0,0~999,00 (Úbytek: 1,0)
MODE/ENTER	Zvolte funkci stlačením MODE/ENTER. Jeho stlačením v režimu SCAN stávající funkci uzamknete. Stlačte a podržte tlačítko MODE/ENTER na 2 vteřiny pro resetování všech hodnot kromě Total CNT.
RESET	V režimu nastavení, stlačte RESET jednou pro resetování stávající funkce. Stlačte RESET a podržte ho na 2 vteřiny pro resetování všech funkcí.

OPERAČNÍ POSTUPY

ZAPNUTÍ: LCD displej zobrazí veškeré segmenty dle obrázku níže.



VYPNUTÍ: Pokud monitor neobdrží signál po dobu 4 minut, přepne se do režimu spánku.

OPERACE

1. Pokud zapnete monitor (nebo pokud zmáčknete a podržíte MODE/ENTER na 2 vteřiny), LCD displej zobrazí na jednu sekundu všechny segmenty a přejde do režimu SCAN.
2. Pokud monitor neobdrží signál, budou se hodnoty TMR, CNT, CAL a TOTAL CNT počítat vzestupně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud je LCD displej nečitelný, zkuste vyměnit baterie.
- Pokud během cvičení není signál, zkontrolujte zapojení kabeláže.

POZNÁMKA:


- Přerušete trénink na 4 minuty a hlavní rozhraní se vypne.
- Pokud počítač nezobrazuje správně, zkuste reinstalovat baterie.

PRŮVODCE CVIČENÍM

Veslování je poměrně náročný způsob posilování. Dokáže posílit srdeční činnost a upravit krevní oběh. Při veslování jsou zapojeny značné svalové skupiny, zvláště hřbet, paže, boky, kyčle a nohy.

ZÁKLADNÍ VESLOVACÍ POHYB

Posadte se na sedadlo a nohy dejte do pedálů a zajistěte pomocí suchého zipu. Chopte se veslovací tyče. Zaujměte startovní pozici, předkloňte se a předpažte ruce, kolena mírně pokrčte, jak je uvedeno na Obr. 1. Poté pohněte tělem vzad, přičemž záda a nohy napřimte (Obr. 2). Pokračujte v plynulém pohybu vzad. V této fázi tlačte paže směrem ven (Obr. 3). Poté se vraťte do druhé pozice a vše opakujte.




ČAS CVIČENÍ


Veslování je náročným posilováním. Proto je lepší začít s kratším a jednoduchým cvičebním programem a poté přejít na náročnější program. Začněte zhruba s pětiminutovým tréninkem a délku pozvolna prodlužujte pro zlepšení kondice. Nakonec byste měli být schopni veslovat po dobu 15-20 minut. Nepokoušejte se věc uspíšit. Zkuste cvičit obden, třikrát týdně. Mezi tréninky si ponechte čas na odpočinek.

DALŠÍ VESLOVACÍ STYL

VESLOVÁNÍ POUZE PAŽEMI: Při tomto cvičení by se měly zpevnit svaly paží, ramen, zad a břišní svaly. Posadte se na zařízení dle obrázku 4. Napněte ruce a předkloňte se, uchopte madlo. Pozvolna se zakloňte dozadu a přejděte do vzpřímené pozice dle obr. 5. Pokračujte přitahením madla směrem k hrudi dle obr. 6. Vraťte se do výchozí pozice a vše opakujte.



NOŽNÍ VESLOVÁNÍ: Toto cvičení napomůže posílit nožní a zádové svalstvo. Záda držte rovně a předpažte ruce. Pokrčte nohy až dosáhnete na madlo a zaujměte startovní pozici (Obr. 7). Pomocí nohou odsuňte tělo vzad (Obr. 8) a držte paže a hřbet rovně dle obrázku 9.

		
Obr. 7	Obr. 8	Obr. 9

CVIČEBNÍ INSTRUKCE

Používáním zařízení by mělo dojít ke zlepšení Vaší tělesné kondice, posílení svalstva a také, v kombinaci s řízenou dietou, k úbytku váhy.

1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE


Tato fáze by měla napomoci zlepšení krevního oběhu a připravit svaly na správnou činnost tak, aby se zamezilo vzniku křečí. Doporučuje se nejprve provést několik protahovacích cviků dle obrázků níže. Každý protahovací cvik by měl trvat asi 30 vteřin. Svaly nepřetahujte a nevykrucujte. Pokud pocítíte bolest, ukončete cvičení.

	Protažení boků
	Předklony
	Vnější svaly stehien
	Vnitřní strany stehien
	Lýtka a Achillova šlacha

2. CVIČEBNÍ FÁZE

V této fázi dochází k výdeji energie. Po správném cvičení by nožní svaly měly být pružnější. Během celého cvičení udržujte mírné tempo. Intenzita by měla být natolik dostatečná, aby se Váš srdeční tep dostal do zóny dle obrázku níže.

POZNÁMKA: Tato fáze by měla trvat asi 12 minut. Proto mnozí jedinci začínají na 15-20 minutách.



3. UVOLŇOVACÍ FÁZE

Během této fáze by mělo dojít ke zklidnění kardiovaskulárního systému a svalstva. Opakujte zahřívací cviky, zmírněte tempo a pokračujte cca 5 minut. Opakujte protahovací cviky, ale svaly příliš nepřetěžujte a nepřekrucujte. Jakmile se kondice zlepší, můžete cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit minimálně třikrát týdně a tréninky si rovnoměrně rozvrhnout.

POSÍLENÍ SVALŮ

Pro posílení svalů budete muset mít odpor nastaven poměrně vysoko. To bude znamenat větší svalovou zátěž a zároveň to, že nebudete moci cvičit tak dlouho, jak si představujete. Pokud se tedy snažíte o posílení kondice, budete muset obměnit program. Během zahřívací a uvolňovací fáze cvičte normálně, ale ke konci cvičební fáze zvyšte zátěž pro intenzivnější práci nohou. Budete muset omezit rychlost, abyste tep udrželi v uvedené tepové zóně.

ÚBYTEK VÁHY

Rozhodujícím faktem zde je míra vynaloženého úsilí. Čím delší a náročnější trénink je, tím je vyšší počet spálených kalorií. Je to obdobné jako při posílení kondice, liší se akorát cíl.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamační@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamační@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: