




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16526 Rotoped inSPORTline Erinome II




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
ROZLOŽENÁ KRESBA	4
SEZNAM DÍLŮ.....	5
MONTÁŽNÍ KROKY	6
UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE	9
OVLÁDACÍ INSTRUKCE.....	10
FUNKCE TLAČÍTEK	10
VOLBA CVIČENÍ	11
NASTAVENÍ CVIČEBNÍCH PARAMETRŮ.....	11
PROGRAMY	12
MANUÁLNÍ PROGRAM.....	12
PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY	12
WATTOVÝ PROGRAM.....	12
PROGRAM MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU.....	12
CÍLOVÁ HODNOTA SRDEČNÍHO TEPU	13
PROGRAM MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU	13
UŽIVATELSKÝ PROGRAM	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím výrobku a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Vzhled výrobku se může mírně lišit od použitých obrázků. Výrobce si ponechává právo výrobek pozměnit bez předchozího upozornění.
- Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a dbejte všech varování. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Před cvičením vykonajte zahřívací cviky, abyste snížili riziko poranění svalů.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- Pravidelně kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic. Pravidelně také kontrolujte případné poškození nebo opotřebení všech dílů. Poškozený nebo opotřebovaný produkt se nesmí používat.
- Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Určeno pouze dospělým uživatelům
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Na cvičení si oblékněte vhodný sportovní oděv a obuv. Neberte si příliš volné šatstvo, které se může snadno zachytit.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Kolem zařízení zachovejte bezpečnostní odstup min 0,6 m od dalších objektů
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Pouze jedna osoba smí zařízení používat v dané chvíli. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a omezovat uživatelův pohyb.
- Pokud je zařízení v provozu, měly by přihlížející osoby dodržet bezpečný odstup.
- Před zahájením cvičení věc nejprve konzultujte s lékařem. Je to zvláště vhodné, pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace. Pozorujte tělesné signály. Pokud se necítíte dobře nebo se dostaví jiné komplikace, necvičte. Nepřepínejte se a vždy cvičte rozumně.
- Hmotnost zátěžového kola: 5 kg
- **Max. hmotnost uživatele:** 120 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

ROZLOŽENÁ KRESBA



SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název	Počet
1	Hlavní rám	1
2	Přední nosník	1
3	Zadní nosník	1
4	Zadní koncovka	2
5	Vratový šroub M8xL74	4
6	Oblouková podložka $\varnothing 8.5 \times 1.5 \times \varnothing 25 \times R33.5$	10
7	Žaludová matice M8	4
8	Klika	1
9L/R	Pedál	1/1
10	Přední koncovka	2
11	Kabel čidla	1
12	Adaptér	1
13	Roztažitelný kabel	1
14	Šroub s vnitřním šestihranem M8x16	6
15	Objímka sedadla	1
16	Matice	1
17	Sloupek	1
18	Sedlo	1
19	Horizontální díl sedlovky	1
20	Kabel snímače tepu	2
21	Pěnové madlo	2
22	Zakulacená koncová krytka	2
23	Křížový šroub	4
24	Pružná podložka D8x1.5	2
25	Madlo	1
26	Počítač	1
27	Čtvercová koncovka	2
28	Sedlovka	1
29	Otočný knoflík	1
30	U-vsuvka	1
31	Rovná podložka D10	1
32	Podložka	4

POZNÁMKA: Montážní komponenty jsou většinou dodány v rozloženém stavu. Některé části jsou však již před-instalovány jako celé montážní celky. Zohledněte tento fakt v průběhu vybalování a během montáže. Ponechte si montážní instrukce k dalšímu nahlédnutí včetně možných poznámek.


MONTÁŽNÍ KROKY

POZNÁMKA:

- Pro montáž si vymezte dostatek volného prostoru a použijte odpovídající náčiní. Nejprve se ujistěte, že nic neschází.
- Pro větší bezpečnost požádejte minimálně jednu další dospělou osobu o asistenci.
- Montáž smí provádět výhradně dospělá osoba.


KROK 1

- Připevněte přední nosník (2) a zadní nosník (3) k hlavnímu rámu (1) a zajistěte pomocí vratových šroubů (5), obloukových podložek (6) a žaludových matic (7) dle obrázku níže.




KROK 2

- Připevněte levý a pravý pedál (9L/R) ke klikám.
- Pedály jsou označeny: L-levý, R-pravý. Pro správné upevnění točte levým pedálem proti směru hodinových ručiček a pravým po směru hodinových ručiček.
- Před každým cvičením proveďte správné utažení pedálů, abyste zamezili poškození zařízení nebo úrazu.




KROK 3

- Vsuňte sedlovku (28) do rámu (1) a zajistěte knoflíkem (29) v požadované výšce.
- Připevněte vodorovný díl sedlovky (19) k sedlovce (28) a zajistěte rovnou podložkou (31) a maticí (16). Poté připevněte sedadlo (18) k vodorovnému dílu sedlovky (19).
- **VAROVÁNÍ:** Před každým cvičením se ujistěte, že sedadlo je pevně spojeno s vodorovným dílem sedlovky. Zvýšíte tak vlastní bezpečnost.




KROK 4

- Spojte kabel (13) s kabelem čidla (11). Poté upevněte sloupek (17) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubů s vnitřním šestihranem (14) a obloukových podložek (6).




KROK 5

- Prostrčte kabely snímače tepu (20) přes otvor sloupku (17) a povytáhněte je nad úchyt počítače.
- Připevněte madla (25) ke sloupku (17) pomocí šroubu (14), pružné podložky (24) a obloukové podložky (6).



KROK 6

- Spojte tepové kabely (20) a kabel (13) s kabely, které vycházejí z počítače (26). Potom připevněte počítač na držák na vrcholu sloupku (17) a zajistěte pomocí křížového šroubu (23), podložky (32) dle obrázku níže.



UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE

Cvičení na tomto zařízení Vám může poskytnout řadu výhod, včetně dobré fyzické kondice, tvarování svalů a (v kombinaci s řízenou dietou) také úbytek váhy.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze má připravit Vaše tělo na nadcházející zátěž, aby se eliminovalo riziko vzniku svalových křečí. Doporučuje se zahřát cvičením po dobu tří až pěti minut a teprve poté přistoupit k protahování. Tyto aktivity by měly zrychlit srdeční tep a zahřát svaly. Můžete také například provozovat rychlou chůzi, rekreační běh, skoky nebo běh na místě.


PROTAHOVÁNÍ

Protahovací cviky jsou neméně důležité, pokud je již svalstvo zahřáto. Můžete ho opakovat také na konci cvičební fáze. Vyšší teplota svalů zvyšuje jejich pružnost a snižuje riziko vzniku křeče. Protahujte se 15-30 vteřin a příliš se nevykrucujte do stran. Před cvičením věc konzultujte s lékařem.

	Boční náklony
	Předklony
	Vnější strany stehen
	Vnitřní strany stehen
	Lýtka a Achillovy šlachy

CVIČEBNÍ FÁZE

V této fázi dochází k výdeji energie a k námaze. Po pravidelném cvičení by se ale svaly na nohou měly stát pružnějšími. Pro správnost cviků udržujte rovnoměrné tempo. Míra cvičení by měla být natolik dostatečná, aby zvýšila srdeční tep do zóny dle grafu níže.



FÁZE ZKLIDNĚNÍ

Účelem této fáze je opětovně zklidnit Váš organismus. Je to v podstatě oddech na konci cvičební fáze. Správné zklidnění zmírní srdeční tep a srovná krevní oběh.

OVLÁDACÍ INSTRUKCE

FUNKCE TLAČÍTEK

START/STOP	• Zahajuje a přerušuje cvičení. • Zahajuje a ukončuje měření tělesného tuku. • Pouze ve stop stavu. Podržením na tři vteřiny smažete funkční hodnoty zpět na nulu.
DOWN (DOLŮ)	• Snížení hodnot parametrů (čas, vzdálenost atd.). Během cvičení slouží ke snížení zátěže.
UP (NAHORU)	• Zvýšení hodnot parametrů. Během cvičení slouží ke zvýšení zátěže.
ENTER	• Potvrzení požadované hodnoty nebo režimu.
TEST	• Stlačením vstoupíte do kondiční testovací funkce, pokud systém zaznamená srdeční tep. Výsledek bude zobrazen symbolem na škále od 1 do 6. F1 je nejlepší výsledek a F6 nejhorší.
MODE	• Přepínání zobrazení z RPM (otáčky/min.) do SPEED (rychlost), z ODO (odometr) do DIST. (vzdálenost), z WATT (watty) do CALORIES (spálené kalorie) přímo během cvičení.

VOLBA CVIČENÍ

Po spuštění použijte tlačítka UP nebo DOWN pro volbu a poté stlačte ENTER pro vstup do zvoleného režimu.

NASTAVENÍ CVIČEBNÍCH PARAMETRŮ

Po volbě požadovaného programu můžete nastavit několik parametrů pro odpovídající výsledek.

CVIČEBNÍ PARAMETRY: TIME (ČAS)/ DISTANCE (VZDÁLENOST)/ CALORIES (KALORIE)/ AGE (VĚK)

POZNÁMKA:

- Určité parametry se v některých programech nastavit nedají.
- Nelze současně nastavit čas a vzdálenost.

Po volbě programu stlačte ENTER a parametr TIME (čas) začne blikat.

Tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodnotu. Potvrďte tlačítkem ENTER.

Blikající výzva se přepne do dalšího parametru. Pokračujte opět tlačítky UP nebo DOWN. Poté stlačte START/STOP pro zahájení cvičení.

CVIČEBNÍ PARAMETRY:

PARAMETR	ROZSAH ZOBRAZENÍ	PŘEDNASTAV. HODNOTA	PŘÍRŮSTEK/ ÚBYTEK	POPIS
TIME (ČAS)	0:00~99:00	00:00	+/-1:00	• Pokud se počítá od hodnoty 0:00, počítá se čas vzestupně. • Pokud je čas na 1:00 nebo 5:00~99:00, bude se odpočítávat k nule.
DISTANCE (VZDÁLENOST)	0.00~999.0	0.00	+/-1.0	• Pokud se počítá od hodnoty 0.0, je počítání vzestupné. • Je-li vzdálenost na 1.0~999.0, odpočítává se směrem k nule.
CALORIES (KALORIE)	0~9950	0	+/-5	• Pokud se počítá od stavu 0, je počítání vzestupné. • Jsou-li kalorie na 5.0~9995, odpočítávají se k nule.
WATT (WATTY)	10~350	100	+/-10	WATTY se dají nastavit pouze v režimu řízení wattů.
AGE (VĚK)	10~99	30	+/-1	Cílový srdeční tep je založen na věku uživatele. Pokud tak tep dosáhne své přednastavené hodnoty, začne jeho hodnota blikat v rámci programu (P1-P9).

PROGRAMY

MANUÁLNÍ PROGRAM

Zvolte MANUAL pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení.

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Je přednastaveno celkem 8 profilových programů. Každý programový profil má 16 úrovní zátěže.

Zadání parametrů přednastavených programů:

Zvolte jeden z přednastavených programů tlačítkem UP nebo DOWN. Poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a jeho hodnota se dá upravit tlačítky UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod k nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení.

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

WATTOVÝ PROGRAM

Zvolte WATT CONTROL PROGRAM pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení.

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

Počítač sám upraví míru zátěže s ohledem na rychlost pro udržení stabilní wattové hodnoty. Tlačítky UP a DOWN je pak možno tuto hodnotu upravit v průběhu cvičení.

PROGRAM MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU

Zadání parametrů pro měření tělesného tuku:

Zvolte BODY FAT pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER.

Zobrazí se "MALE" (muž) a Vy můžete pohlaví změnit tlačítky UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uchování dat a pro přechod k dalším parametrům.

Začne blikat údaj "175" jako přednastavený údaj tělesné výšky. Výšku můžete opět upravit tlačítky UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení dat a pro přechod k dalším parametrům.

Začne blikat hodnota "75" jako přednastavená hmotnost uživatele. Tlačítky UP nebo DOWN opět hmotnost upravíte. Stlačte ENTER pro uložení hodnot a pro přechod k dalším údajům.

Začne blikat hodnota "30" jako přednastavený věk uživatele. Věk se dá opět upravit tlačítky UP nebo DOWN. Tlačítkem ENTER hodnoty uložíte.

Stlačte START/STOP pro zahájení měření a pevně se chopte tepových madel.

Po 15 vteřinách displej zobrazí procentuální hodnotu tělesného tuku, BMR (základní metabolickou hodnotu), BMI (index tělesné hmotnosti) a typ postavy.

TYPY POSTAV: Rozlišuje se celkem 9 typů postavy dle vypočteného tělesného tuku.

Typ	Procentuální hodnota tuku (od-do)
1	5-9%
2	10-14%
3	15-19%
4	20-24%
5	25-29%
6	30-34%
7	35-39%
8	40-44%
9	45-50%

POZNÁMKA: Stlačte START/STOP pro návrat do hlavního zobrazení.

CÍLOVÁ HODNOTA SRDEČNÍHO TEPU

Nastavení hodnot cílového srdečního tepu:

Zvolte TARGET H.R. pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajete cvičení.

POZNÁMKA:

- Pokud hodnota tepu bude nad nebo pod (+/-5) vůči cílové tepové hodnotě, upraví zařízení zátěž automaticky. Co 20 vteřin se údaj prověří a zátěž sníží nebo zvýší. Každá míra zátěže představuje dvě úrovně zátěže.
- Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

PROGRAM MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

Jsou celkem tři možnosti volby cílového tepu:

P10 – 60% Cílová hodnota=60% dle (220-věk)

P11 – 75% Cílová hodnota=75% dle (220-věk)

P12 – 85% Cílová hodnota=85% dle (220-věk)

Zadání parametrů pro měření srdečního tepu:

Zvolte jeden z programů měření srdečního tepu tlačítky UP nebo DOWN. Poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení.

POZNÁMKA:

- Pokud hodnota tepu bude nad nebo pod (+/-5) vůči cílové tepové hodnotě, upraví zařízení zátěž automaticky. Co 20 vteřin se údaj prověří a zátěž sníží nebo zvýší. Každá míra zátěže představuje dvě úrovně zátěže.
- Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Je možno volit celkem ze čtyř uživatelských programů (USER PROGRAM), označených U1-U4.

Uživatelské programy umožňují zadat vlastní program, který se dá okamžitě použít.

Zadání parametrů uživatelského programu:

Zvolte USER pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru.

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti.

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení.

Jakmile jsou nastaveny požadované parametry, zobrazí se úroveň 1. Tlačítky UP nebo DOWN upravíte hodnoty. Poté stlačte ENTER. Dokončete tak nastavení všech 10 úrovní. Tlačítkem START/STOP zahájíte cvičení.

Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v

uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: