




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 16529 Běžecký pás inSPORTline inCondi T70i II



OBSAH

| | |
|---|----|
| BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY | 3 |
| OBSAH BALENÍ | 4 |
| MONTÁŽNÍ NÁČINÍ | 5 |
| MONTÁŽNÍ KROKY | 5 |
| SKLOPENÍ ZAŘÍZENÍ | 9 |
| PŘEMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ | 9 |
| OVLÁDACÍ INSTRUKCE | 10 |
| POPIS DOMOVSKÉ STRÁNKY | 11 |
| POPIS IKON | 12 |
| POPIS FUNKCÍ | 13 |
| JEDNODUCHÉ PORUCHY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ | 30 |
| PROTAHOVACÍ CVIKY | 32 |
| BEZPEČNÉ CVIČENÍ | 33 |
| ÚDRŽBA | 33 |
| ROZLOŽENÉ KRESBY | 35 |
| SEZNAM ČÁSTÍ | 37 |
| SKLADOVÁNÍ | 40 |
| DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ | 40 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | 41 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE | 41 |

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPISY


Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku, který je konstruován tak, aby poskytl dlouhodobé a bezchybné použití. Před zahájením používání pásu si přečtěte přiložený manuál, který si ponechte pro budoucí nahlédnutí. Seznamte se se všemi předpisy ohledně bezpečného používání výrobku.

- Dodržujte veškeré zásady bezpečného používání pro minimalizaci rizika vzniku úrazu.
- Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. Je to zvláště důležité, pokud proděláváte léčbu, ovlivňující srdeční činnost, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Věnujte pozornost signálům vlastního těla. Nesprávné cvičení může poškodit vaše zdraví. Pokud pocítujete nevolnost nebo jiné komplikace, okamžitě cvičení ukončete. Necvičte, pokud máte některý z uvedených symptomů: bolest, prutí na hrudi, nepravidelný tep, dušnost, závrať, popř. jinou nevolnost. Vždy se ohledně zdravotních komplikací nejprve poraďte s lékařem.
- Dodržujte všechny předpisy ohledně elektřiny, abyste se vyhnuli zranění elektrickým proudem.
- Pravidelně kontrolujte případné poškození napájecího kabelu nebo jeho opotřebení. V případě poškození nebo opotřebení kabel ani zařízení nepoužívejte.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Na kabel nešlapte a nesnažte se za něj tahat.
- Používejte pouze dodané kably.
- Zařízení používejte pouze dle manuálu a pouze k určenému účelu.
- Ujistěte se, že napětí je správné a odpovídá uvedeným požadavkům.
- Poučte případné další uživatele o bezpečnostních zásadách.
- Pro vybalení a montáž přístroje je potřeba dvou dospělých lidí.
- Před montáží nebo manipulací musí být zařízení vypojeno z elektrického zdroje.
- Pás umístěte pouze na rovný a čistý povrch. Pro ochranu podlahy použijte podložku. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od dalších objektů. Za zařízením zachovejte volný prostor o rozměrech alespoň 2x1 m.
- Chraňte před vlhkem a prachem.
- Před každým použitím zkontrolujte řádné dotažení šroubů a matic.
- Zařízení pravidelně kontrolujte co do poškození nebo opotřebení. Poškozené nebo opotřebené díly se musí nechat ihned vyměnit. Poškozené nebo opotřebované zařízení nikdy nepoužívejte.
- Brzdění je ovládáno skrze napájení pohonu běžeckého pásu.
- Nejedná se o terapeutický prostředek.
- Výrobek smí používat pouze dospělá osoba. Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.
- Na cvičení se vhodně oblékněte a vezměte si vhodnou sportovní obuv. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Při cvičení mějte rovná záda a příliš je neohýbejte.
- Pokud pocítíte nevolnost, necvičte a odpočíte si.
- Zařízení pro měření tepu může být ovlivněno mnoha faktory. Jeho výsledky nemají lékařský atest a slouží pouze k orientaci.

- Během zvedání nebo přenášení pásu budte obzvláště opatrní a neporaňte si záda. Zvolte správnou techniku nebo požádejte další osobu o asistenci.
- Bezpečnostní klíč má zvýšit bezpečnost uživatele. Slouží pro zastavení pásu v případě nebezpečí. Pokud nebezpečí hrozí, chopte se madel oběma rukama a vstupte na neklouzavé plochy hlavního rámu. Tím dojde k vytržení bezpečnostního klíče a k aktivaci bezpečnostního systému.
- Pohyblivé části podrobujte týdenní údržbě. Pravidelně je kontrolujte a dotáhněte v případě potřeby. Kontrolujte jejich neporušenost.
- Zařízení není určeno dětem nebo lidem, jejich fyzické nebo mentální zdraví je omezeno. Výrobek také není určen lidem s nedostatkem zkušeností. Takoví uživatelé by měli být pod dozorem zodpovědné dospělé osoby po celou dobu cvičení.
- Zařízení není hračkou a není určeno k dětským hrám.
- Zařízení musí být řádně uzemněno.
- **Max. hmotnost uživatele:** 125 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí použití.
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

OBSAH BALENÍ

POZNÁMKA: Před montáží prověřte kompletnost dílů.



| Č. | Název | Popis | Ks |
|-----|------------------------------|--------------|----|
| A | Hlavní rám | | 1 |
| B | Monitor | | 1 |
| C | iPad držák | není u všech | 1 |
| B01 | Držák lahve | | 1 |
| B08 | Křížový šroubovák | | 1 |
| B09 | 5# Imbusový klíč | 5 mm | 1 |
| B15 | Klíč | 19 mm | 1 |
| C05 | Levé pěnové madlo | | 1 |
| C06 | Pravé pěnové madlo | | 1 |
| D07 | Sestava bezpečnostního klíče | | 1 |

| | | | |
|-----|-------------------|--|----|
| C14 | Levé spodní víko | | 1 |
| C15 | Pravé spodní víko | | 1 |
| E13 | Šroub | M8*15 | 10 |
| E22 | Šroub | M5*12 | 6 |
| E32 | Pojistná podložka | 8 | 10 |
| E39 | Rovná podložka | $\varnothing 5^* \varnothing 13^* 1.0$ | 4 |

MONTÁŽNÍ NÁČINÍ


| Název | Popis | Ks |
|--------------------------------|--------------|----|
| 5# Klíč s vnitřním šestihranem | 5 mm | 1 |
| Křížový šroubovák | S=13, 14, 15 | 1 |
| Šroubovák | 19 mm | 1 |

VAROVÁNÍ: Zařízení můžete spustit teprve po kompletní montáži.

MONTÁŽNÍ KROKY


KROK 1

- Otevřete balení a položte hlavní rám A na podlahu.
- VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní popruh (P) nenarušujte, dokud není zařízení plně ustaveno.




KROK 2

- Nejprve vztyče sloupy A06 a A07.
- Připevněte sloupek A06 k hlavnímu rámu A šroubem E13 a podložkou E32 pomocí 5# imbusového klíče B09.
- Připevněte sloupek A07 k rámu dle postupu výše.
- VAROVÁNÍ:** Sloupy si podržte rukama, aby nespadly.




KROK 3

- Propojte kabel monitoru D03 s kabelem D04.
- Připevněte monitor B k pravému a levému sloupu A06/A07 pomocí šroubu E13 a podložky E32 za použití 5# imbusového klíče B09.
- **VAROVÁNÍ:** Před zajištěním prověrte správné zapojení kabelů.




KROK 4

- Našroubujte držák pro iPad C k monitoru B pomocí šroubováku B15.
- **VAROVÁNÍ:** Nejprve našroubujte vsuvku B12 držáku do monitoru B ručně a teprve poté dotáhněte matici B13 pomocí šroubováku B15. iPad držák není stálým vybavením a pořizuje se zvláště. Pokud ho nemáte, tak tento krok neprovádítě.




KROK 5

- Nasuňte a upevněte levé a pravé pěnové madlo C05/C06 k monitoru B pomocí šroubu E22 a velké podložky E39 za použití křížového šroubováku B08.




KROK 6

- Připevněte levou a pravou spodní krytku C14/C15 k rámu.
- **VAROVÁNÍ:** Levá a pravá spodní krytka má přezkový design. Ujistěte se, že veškeré přezky řádně drží.




KROK 7

- Upevněte držák lahve B01 k pravému sloupu A07 šroubem E22 pomocí křížového šroubováku B08.



KROK 8

- Odstraňte popruh P.
- Vsuňte bezpečnostní klíč D07 do sestavy monitoru B.




POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO KLÍČE:

- Bezpečnostní klíč D07 si ještě před během připněte k oděvu.
- V případě nebezpečí klíč vytrhněte ze zámku a zařízení se zastaví.


KROK 9

- Rozmontujte šroub M8*15 (E13) na spodní části ocelového lanka (E) pomocí 5# imbusového klíče B09.



KROK 10


- Odmontujte šroub M8*15 (E13) na vrchní části ocelového lanka (E) pomocí 5# imbusového klíče B09. Poté ocelové lanko odstraňte z rámu.
- **POZNÁMKA:** Ocelové lanko má zajistit bezpečnost během montáže. Můžete si ho uschovat pro budoucí použití.



SKLOPENÍ ZAŘÍZENÍ


SKLOPENÍ

- Uchopte běžeckou desku tak, jak je znázorněno na obr. F a poté ji zvedněte dle uvedené šipky směrem nahoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí válečku.
- **VAROVÁNÍ:** Zařízení se nesmí skládat, pokud běží nebo pokud není vyrovnaný.




ROZLOŽENÍ

- Rukou podepřete oblast F a nohou uvolněte tyč E. Rám se poté sám spustí dolů.




PŘEMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Pro naklonění výrobku nejprve dejte jednu ruku do oblasti F, aby ste zajistili konec pásu. Poté dejte jednu nohu do polohy D dle obrázku níže pro plynulé zajistění spodní části zařízení. S nohou v pozici D mírně skloňte vrchol pásu dolů vůči podlaze. Jakmile je vrchol F dostatečně nakloněn, dají se použít transportní kolečka.



- Pro přemístění uchopte pás v oblasti F a nakloňte tak, aby se kolečka mohla pohybovat volně po zemi.



OVLÁDACÍ INSTRUKCE

| Č. | Ikona | Funkce |
|----|-------|---|
| 1 | | Sklon/Kalorie Obecně zobrazuje spálené kalorie během cvičení v rozmezí od 0 do 999. Pokud dosáhne mezní hodnoty, počítá se zpět od 0. Při odpočtu počítá od zadané hodnoty k nule. Poté se zařízení zastaví a přejde do pohotovostního režimu. Pokud je zadán sklon, zobrazuje sklon v rozmezí 0-15 %. Pokud neprobíhá žádná činnost, přejde do zobrazení kalorií po 30 vteřinách. |
| 2 | | Čas: zobrazuje čas běhu. |
| 3 | | Vzdálenost: zobrazuje uběhnutou vzdálenost. |
| 4 | | Rychlosť/Srdceňí tep: obecně zobrazuje rychlosť v rozsahu 0,8-20,0 km/h. Pokud na několik vteřin podržíte tepový sensor, zobrazí stávající tepovou hodnotu v rozmezí 50-200 tepů/min. Údaje jsou pouze orientační bez lékařské vypovídací hodnoty. |
| 5 | | Snížení sklonu: po každém stlačení vždy o jednu úroveň. Při podržení nad 0,5 vteřiny se sklon bude snižovat průběžně. |
| 6 | | SKLON: 6, 8, 10: Rychlé nastavení sklonu. |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | | Zvýšení sklonu: po každém stlačení vždy o jednu úroveň. Při podržení nad 0,5 vteřiny se sklon bude zvyšovat průběžně. |
| 8 | | Tlačítko PLAY/PAUSE pro zastavení a opětovné spuštění hudby nebo videa. |
| 9 | | Snížení hlasitosti: Snížení hlasitosti u hudby i videa. |
| 10 | | Zvýšení hlasitosti: Zvýšení hlasitosti u hudby i videa. |
| 11 | | Pokud je zařízení zapojeno a bezpečnostní klíč zasunut, pak tímto tlačítkem zařízení kdykoliv spusťte. |
| 12 | | Během cvičení tlačítkem běh přerušíte. V režimu pauzy tlačítkem, činnost ukončíte a přejdete zpět do pohotovostního režimu. |
| 13 | | MP3 rozhraní: můžete připojit externí MP3 a mobil pomocí MP3 kabelu k přehrávání hudby. |
| 14 | | Návrat na předchozí skladbu nebo video. |
| 15 | | Přechod na další skladbu nebo video. |
| 16 | | Návrat na domovskou stránku. |
| 17 | | Snížení rychlosti: stlačením vždy o 0,1 km/h. Stlačením nad 0,5 vteřiny se rychlosť bud snižovat průběžně. |
| 18 | | Rychlosť 6, 8, 10: rychlá změna rychlosťi. |
| 19 | | Zvýšení rychlosťi: stlačením vždy o 0,1 km/h. Stlačením nad 0,5 vteřiny se rychlosť bud zvyšovat průběžně. |

POPIS DOMOVSKÉ STRÁNKY

Můžete zde nalézt sedm funkčních modulů: Local Media (Místní média), Internet, Programs Running (Programy běhu), Pace (Tempo), Real View Sport (Záběry jako při skutečném běhu), User (Uživatel), System Manage (Správa systému).

Ikony se dají zvolit posouváním prstu po obrazovce a následným kliknutím.



POPIS IKON


| | |
|-------|---|
| | Vzhled a jméno uživatele. Kliknutím můžete údaje zadat nebo změnit. |
| | Návrat zpět na poslední stránku. |
| | Wifi: vyhledání a připojení k dostupnému wifi. |
| | FitShow QR kód: Skenování a stažení FitShow APP pomocí mobilu. Funkce není u všech typů záleží na specifikaci produktu. |
| | Místní média |
| | Programy |
| | Tempo |
| | Správa systému |
| | Regulace hlasitosti hudby nebo videa. |
| | Domovské tlačítko: návrat na domovskou stránku. |
| 09:26 | Aktuální čas |
| | Zahájení běhu. Pozice tlačítka se dá přetažením změnit. |
| | Internet |
| | Záběry jako při skutečném běhu |
| | Uživatel |

POPIS FUNKCÍ


1. Místní média: Přehrávání hudby nebo videí z místní nebo externí USB karty.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">Podporuje přehrávání těchto formátů: MP3, APE, MP4, MOV.U hudby zvolte přiměřený rytmus, který nebude působit rušivě.Sledování videa během cvičení může být nebezpečné kvůli rušení koncentrace. |
|---|--|

a. Klikněte na ikonu LOCAL MEDIA dle obrázku níže.



Klikněte na ikonu hudby  pro zobrazení této stránky.



Jezděte prstem nahoru a dolů a přehrávejte hudbu dle libosti.

POPIS IKON:


| | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|
| SKLADBA1 8.36 MB | Zelený nápis oznamuje název skladby a velikost složky. Bílý nápis oznamuje zbytkový čas skladby a velikost složky. | | |
| | PLAY/PŘEHRÁVÁNÍ | | Přehrávání v pořadí |
| | PAUSE/PŘERUŠENÍ | | Náhodné přehrávání |
| | PREV/PŘEDCHOZÍ | | Jednoduchý cyklus |
| | NEXT/NÁSLEDUJÍCÍ | | Postupový ukazatel |

- b. Klikněte na pro vstup na video stránky. Pojízděním prstem zvolíte a spustíte požadované video.



ICON DESCRIPTION:


| | | | |
|--|------------------|--|---|
| | PREV/PŘEDCHOZÍ | | Přepínání mezi plným zobrazením a okny pomocí jediného poklepu na přehrávané video. |
| | NEXT/NÁSLEDUJÍCÍ | | |
| | PLAY/PŘEHRÁVÁNÍ | | |

| | | | |
|---|--------------------|---|---|
|  | PAUSE/PAUZA |  | Zelený údaj ukazuje název a velikost videa. |
|  | Postupový ukazatel | | |

2. Internet

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Je dostupná po připojení se k wifi. • Podporuje formáty MP3, APE, MP4, MOV. • Surfování po internetu během cvičení může být nebezpečné vzhledem k roztroušení pozornosti. |
|---|---|


Klikněte na ikonu internetu  pro kontrolu dostupných aplikací.



3. Programy

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Před zahájením cvičení prověřte funkčnost bezpečnostního klíče.• Doporučuje se cvičit teprve 30-60 minut po konzumaci jídla. |
|---|---|

Klikněte na programovou ikonu  pro vstup na tuto stránku Jsou tam tři odpočtové režimy a pět přednastavených programů.



Pojízdějte prstem a klikněte na zvolenou ikonu. Hodnotu můžete opravit pomocí tlačítek  a .

POPIS IKON:

| 3 odpočtové režimy | | 5 přednastavených programů | |
|---|---------------------------|---|----------------|
|  | Časový odpočet |  | Tvarování těla |
|  | Vzdálenostní odpočet |  | Spalování tuku |
|  | Odpočet spálených kalorií |  | Horský program |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | | | Silniční běh |
| | | | Sledování srdečního tepu |

a. Odpočtový režim – ukázka ohledně odpočtu času.


Klikněte na odpočtový režim a objeví se tato stránka.



Během odpočtu času klikněte kdekoli na obrazovku pro vstup do nastavení sklonu a rychlosti dle obrázku níže. Tlačítka -Incline+ (Sklon) a -Speed+ (Rychlosť) parametry upravíte.



POPIS IKON:

| | |
|---|--|
|  | Prstencový ukazatel: zobrazuje procentuální hodnotu stávající funkce a cílovou hodnotu. |
|  | Souřadnicový graf: vodorovně zobrazuje čas běhu a souřadnicově i stávající rychlosť. |
|  | Zobrazuje míru sklonu. |
|  | Podržením tepových sensorů na několik vteřin se zobrazí stávající tep v rozmezí od 50 do 200 tepů/min. Data jsou pouze orientační. |
|  | Zobrazuje čas běhu. |
|  | Zobrazuje uběhnutou vzdálenost. |
|  | Zobrazuje spálené kalorie. |
|  | Zobrazuje rychlosť běhu. |

b. Přednastavené programy – jako vzor uveden silniční běh (ROAD)

Klikněte na ikonu ROAD a upravte cílový čas. Cvičení zahajte tlačítkem START. Rychlosť se bude měnit v závislosti na úseku. Během cvičení můžete měnit rychlosť a sklon pomocí tlačítka -SPEED+ a -INCLINE+. Parametry tedy můžete měnit pouhým dotekem obrazovky. Klikněte kdekoliv na obrazovku a zobrazí se stránka nastavení rychlosti a sklonu. Při přechodu do další sekce se parametry vrátí na původní hodnotu. Po zastavení zařízení samo zobrazí běžecké údaje.




POPIS IKON:

| | |
|--|--|
| | Prstencový ukazatel procent běžeckého času vzhledem k cílové časové hodnotě. |
| | <p>Sloupcový diagram rychlosti a sklonu. Segmenty jsou zobrazeny horizontálně. Každý přednastavený program se dělí do 16 sekcí. Ukazatele zobrazují rychlosť a sklon každé sekce.</p> <p>Světle zelená je rychlosť. Tmavě zelená je sklon.</p> |

| Sekce/ Plán | | Přednastavený čas/16=pro každou cvičební dobu. | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tvarování těla | RYCHLOST | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| | SKLON | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Spalování tuku | RYCHLOST | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| | SKLON | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Horský běh | RYCHLOST | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| | SKLON | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Silniční běh | RYCHLOST | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| | SKLON | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

- c. Program kontroly srdečního tepu – není u všech zařízení. Pouze pokud má výrovek tepový snímač a hrudní pás.



Klikněte na ikonu kontrolu srdečního tepu pro vstup na stránku dle obr. níže. Po zadání věku, cílového tepu a max. rychlosti stlačte START.

Program se spustí na zahřívací úrovni v délce jedné minuty, nulovým sklonem a s nejnižší rychlostí. Rychlosť a sklon si můžete změnit dle potřeby. Zakončete zahřívací fázi tak, že se rychlosť a sklon budou samy měnit s ohledem na srdeční tep.

Po završení cílové času systém zobrazí běžecká data a zastaví se.



4. Tempo

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> V procesu tempa je lépe rychlosť a sklon měnit pomocí tlačítek rychlého ovládání přímo na panelu. Zvolte si vhodné tempo. Běhejte vždy ve středu pásu. |
|--|--|

Klikněte na ikonu tempa a zobrazí se okénko níže.



Je celkem šest dostupných úrovní tempa. Pojízděním prstem po obrazovce si zvolíte to správné pro Vás a parametry si můžete upravit vždy o 1 km pomocí tlačítek \ominus a \oplus .

| Tempo | | | | | |
|---------|------------|------|------|-------|-------|
| | | | | | |
| Maraton | Půlmaraton | 3 km | 5 km | 10 km | 15 km |

Jako vzor je uveden maratonský běh. Klikněte na ikonu maratonského běhu a zobrazí se stránka dle obr. níže.



POPIS IKON:

| | |
|--|---|
| | Prstencový graf: zobrazuje procentuální hodnotu aktuální vzdálenosti a cílové vzdálenosti. |
| | Kruhové zobrazení: Fialová – cílové tempo Žlutá – stávající tempo Modrá – průměrné tempo |


Po ukončení běhu systém sám zobrazí běžecká data.



5. Záběry jako při skutečném běhu

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Dává uživateli pocit skutečného venkovního běhu. S lačným žaludkem necvičte příliš intenzivně. Necvičte déle jak 60 minut a dodržujte pitný režim. |
|--|--|

Klikněte na ikonu reálného běhu a budete mít volbu ze tří scenérií (kaňon, travnatá plocha, pobřeží).




Klikněte na travnatou plochu a zobrazí se okénko dle obrázku níže. Vespoď se budou zobrazovat cvičební údaje. Těmito tlačítky údaje zobrazíte nebo skryjete.



6. Uživatel

| | |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">Zadejte osobní data jako: vzhled, jméno, pohlaví, výšku.Můžete zkontrolovat minulé záznamy. Systém je automaticky uchová.Pokud se před během napojíte na WIFI, data se stáhnou do řídícího centra. Můžete tak vidět své umístění mezi ostatními uživateli. Dostupné je pouze umístění, Vaše osobní data zůstanou utajena. |
|--|---|

Klikněte na ikonu uživatele pro zadání personálních dat jak je uvedeno na obrázku níže.



a. Registrace uživatele a přihlášení

1. Nainstalujte na smartphone či tablet aplikaci FitShow/FitShow LITE:

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitshow>,

iOS <https://apps.apple.com/app/fitshow-lite/id1212707114>).

V aplikaci se zaregistrujte a přihlaste.

2. V hlavním menu aplikace zvolte volbu Mine (dole vpravo).

3. Zvolte volbu Scan QRCode.

4. Naskenujte smartphonem či tabletem QR kód zobrazený na displeji trenážeru v menu User Center.

5. Pokud je trenážer připojen k WIFI, dojde k přihlášení a obnově menu. Nyní lze prohlížet vlastní profil.

b. Statistika

Klikněte na ikonu statistiky  pro celkový přehled záznamů




| | |
|--|--|
| | Celková uběhnutá vzdálenost. |
| | Celkový čas běhu. |
| | Celkem spálené kalorie. |
| | Kliknutím na červený sloupeček provedete kontrolu záznamu. |
| | Kliknutím na modrý sloupeček provedete kontrolu denních záznamů. |

Kliknutím na ikonu minulých záznamů nahlédnete historii záznamů.



Kliknutím na ikonu umístění zobrazíte své postavení mezi ostatními uživateli.



7. Správa systému




- Nestahujte příliš mnoho aplikací, abyste systém nezahltili.
- Je zakázáno odinstalovat vložené aplikace.
- Pravidelně čistěte paměť.


Klikněte na ikonu správy systému a zobrazí se okénko dle obrázku níže.




Kliknutím na ikonu jasu  upravíte jas obrazovky.



Klikněte na WIFI ikonu pro vyhledání WIFI připojení.



Klikněte na ikonu čištění paměti a zobrazí se stránka dle obrázku níže. Označte složku vpravo a kliknutím ji vyčistěte. Čištěním dojde ke smazání.



Klikněte na ikonu správy pásu pro zobrazení celkového počtu kilometrů a údajů, které zbývají do dalšího promazání pásu.



JEDNODUCHÉ PORUCHY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

| | |
|--|---|
| <p>communication error</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensure wire connection change wire change table change driver  | <p>stall protection</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensure motor wire change motor change driver  |
| <p>Komunikační chyba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte zapojení. • Vyměňte dráty. • Vyměňte plochu. • Vyměňte řídící jednotku. | <p>Dočasná ochrana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte kabel motoru. • Vyměňte motor. • Vyměňte řídící jednotku. |
| <p>no speed sign</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensure speed wire connection change speed wire change driver  | <p>incline learn fail</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensure incline wire connection change incline motor change driver  |
| <p>Není rychlostní signál</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte rychlostní kably. • Vyměňte rychlostní kably. • Vyměňte řídící jednotku | <p>Chyba regulace sklonu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte kabeláž ovládání sklonu. • Vyměňte motor sklonu. • Vyměňte řídící jednotku. |
| <p>overflow protection</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> decrease loading check running apart, add oil change motor change driver  | <p>motor break</p> <p>fix method:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensure motor wire change motor  |
| <p>Přetížení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snižte zátěž. • Přidejte olej. • Vyměňte motor. • Vyměňte řídící jednotku. | <p>Porucha motoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte kably motoru. • Vyměňte motor. |

| | |
|---|--|
| <p>storage wrong</p> <p>fix method: check 24C02 change driver</p>  | <p>location wrong</p> <p>fix method: treadmill stand up change driver</p>  |
| <p>Paměťová chyba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte 24C02 • Vyměňte řídící jednotku | <p>Chyba umístění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prověřte umístění • Vyměňte řídící jednotku |
| <p>moment current over</p> <p>fix method: adjust potentiometer , lower change motor check running apart, add oil</p>  | <p>voltage over</p> <p>fix method: Stop use, check external line</p>  |
| <p>Špatný proud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upravte proud • Vyměňte motor • Aplikujte olej | <p>Přepětí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukončete cvičení a prověřte správnost napětí. |
| <p>voltage low</p> <p>fix method: Stop use, check external line</p>  | |
| <p>Nízké napětí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukončete cvičení a prověřte správnost napětí. | |

PROTAHOVACÍ CVIKY

- Začněte s procvičením kloubů tak, že budete pozvolna kroutit zápěstími, poté pažemi a nakonec rameny. To zvýší lubrikaci kloubů a pomůže ochránit kosti.
- Před cvičením se zahřejte zahřívacími cviky abyste zamezili poškození svalstva.
- Začněte u nohou a pokračujte směrem vzhůru.
- Každé protahovací cvičení by mělo trvat alespoň 10 vteřin (popř. mezi 20 až 30 vteřinami) a mělo by se opakovat dvakrát až třikrát.
- Příliš se nepřepínejte. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte.
- Příliš se nevykrucujte. Buďte klidní.
- Nesnažte se zadržovat dech.
- I po cvičení opakujte protahovací cviky. Protahujte se alespoň třikrát týdně pro zachování tělesné pružnosti.

| | |
|---|--|
|  | <p>Napínání stehen</p> <ul style="list-style-type: none">• Postavte se na pravou nohu a levou rukou přitáhněte levý kotník až ke kyčli.• Záda mějte rovná a kolena u sebe. Pro zachování rovnováhy se opřete o zed'• Vydržet alespoň 10 vteřin.• Opakujte s druhou nohou. |
|  | <p>Podkolenní svaly</p> <ul style="list-style-type: none">• Jednu nohu napněte před sebe a ruce položte na stehno skrčené nohy. Tlačte mírně dolů a ven dokud neucítíte mírné punutí na koleni napnuté nohy.• Nohy mějte dále od sebe a záda rovná.• Vydržte asi 10 vteřin.• Opakujte s druhou nohou. |
|  | <p>Protažení lýtek</p> <ul style="list-style-type: none">• Stůjte a zadní nohu mějte v rovině na zemi. Váhu přeneste na přední chodidlo.• Vydržte 10 vteřin.• Opakujte s druhou nohou.• Záda a zadní nohu mějte rovně. |

| | |
|---|--|
|  | <p>Vnitřní strany stehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posadte se na zem a podrážky dejte k sobě. Kolena směřují ven. Chodila tlačte k tříslům nakolik je to možné. • Vydržte 10 vteřin. |
|---|--|

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, prnuty na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řídte se následujícími údaji:

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rychlosť 1 – 3.0 km/h | lidé se slabší tělesnou konstrukcí |
| Rychlosť 3.0 – 4.5 km/h | méně pohybově zdatní jedinci |
| Rychlosť 4.5 – 6.0 km/h | lidé zvyklí na klasickou chůzí |
| Rychlosť 6.0 – 7.5 km/h | lidé s rychlou chůzí |
| Rychlosť 7.5 – 9.0 km/h | rekreační běžci |
| Rychlosť 9.0 – 12.0 km/h | středně rychlí běžci |
| Rychlosť 12.0 – 14.5 km/h | zkušení běžci |
| Rychlosť nad 14.5 km/h | profesionální běžci |

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlosť 6 km / h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlosť 8 km / h nebo vyšší.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: Před údržbou musí být zařízení vypnuto a vytaženo z elektřiny.

- Čištění: Z pásu setřete prach. Prach usazený na běžecké desce nebo na bočnicích může zvýšit tření a poškodit tak zařízení.
- Čistění se doporučuje alespoň jednou měsíčně.

LUBRIKACE


- Lubrikace je nutná každých 300 km. Zařízení uživatele upomene zvukovým signálem a nápisem OIL. Olej aplikujte na střed pásu.
- Po nanesení oleje podržte tlačítko STOP na více než tři vteřiny v pohotovostním režimu. Alarm se zruší a nápis zmizí.

Frekvence mazání:

- Lubrikace je nutná každých 300 km. Ozve se signál a upozornění k výměně oleje.
- Při nízkém užívání (méně než 3 hodiny týdně) – každých 6 měsíců
- Při středním užívání (3-5 hodin týdně) – každé 3 měsíce
- Při častém užívání (více než 5 hodin týdně) – každé 2 měsíce
- Vždy používejte pouze silikonový olej z naší nabídky.


Aplikace:


- Běžecký pás se časem může vystředit. Nejprve se pokusete spuštěním zařízení pás automaticky centralizovat. Pokud to nejde, můžete polohu pásu upravit otáčením šroubů dle obrázku níže. Pokud pás vybočuje vpravo, musíte napnout šroub na pravé pásové straně a uvolnit ten na levé pásové straně. Pokud vybočuje vlevo, postupujte obráceně.
- Pokud dochází k prokluzu pásu, postupujte opět dle obrázků. Musíte upravit obě strany rovnoměrně. Doporučujeme utahovat vždy o půl otočky, aby nedošlo k přepětí a deformaci pásu. Nesmí se příliš přepínat.



VAROVÁNÍ: Pro prodloužení životnosti výrobku se doporučuje přístroj na 10 minut vypnout vždy po 2 hodinách běhu. Taktéž příliš volný nebo utažený pás není pro výrobek optimální. Dodržujte správné napnutí pásu. Pás uchopte a snažte se ho nadzvednout. Pokud je vzdálenost mezi 50-75 mm, je napnutí adekvátní.

ROZLOŽENÉ KRESBY





SEZNAM ČÁSTÍ

| Č. | Popis | Ks |
|-----|----------------------------------|----|
| A01 | Základna | 1 |
| A02 | Hlavní rám | 1 |
| A03 | Sklápěcí rám | 1 |
| A04 | Panel | 1 |
| A05 | Čidlo tepu | 1 |
| A06 | Levý sloupek | 1 |
| A07 | Pravý sloupek | 1 |
| A08 | Uložení motoru | 1 |
| B01 | Držák lahve | 1 |
| B03 | Přední válec | 1 |
| B04 | Zadní válec | 1 |
| B05 | Vzduchový válec | 1 |
| B06 | Pouzdro | 4 |
| B07 | Objímka kolečka | 4 |
| B08 | Křížový šroubovák | 1 |
| B09 | Šroubovák s vnitřním šestihranem | 1 |
| B10 | Deska měřiče tepu | 4 |
| B11 | Zámek bezpečnostního klíče | 1 |
| B12 | iPad deska | 1 |
| B13 | Uzavírací matice | 1 |
| B14 | iPad spojka | 2 |
| B15 | Šroubovák | 1 |
| C01 | Vrchní kryt monitoru | 1 |
| C02 | Spodní kryt monitoru | 1 |
| C03 | Spodní levý kryt monitoru | 1 |
| C04 | Spodní pravý kryt monitoru | 1 |
| C05 | Levé pěnové madlo | 1 |
| C06 | Pravé pěnové madlo | 1 |
| C07 | iPad otočný díl | 1 |
| C08 | iPad držák | 1 |
| C09 | Koncovka | 2 |
| C10 | iPad O-kroužek | 1 |
| C11 | O-kroužek | 2 |
| C12 | Vrchní kryt motoru | 1 |
| C13 | Spodní kryt motoru | 1 |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| C14 | Levá spodní krytka | 1 |
| C15 | Pravá spodní krytka | 1 |
| C16 | Zadní ochranný kryt | 1 |
| C17 | Bočnice | 2 |
| C18 | Koncovka levé bočnice | 2 |
| C19 | Koncovka pravé bočnice | 2 |
| C20 | Pěna | 2 |
| C21 | Běžecký pás | 1 |
| C22 | Horní krytka snímače tepu | 1 |
| C23 | Spodní krytka snímače tepu | 1 |
| C24 | Řemen | 1 |
| C25 | Černá podložka | 2 |
| C26 | Modrá podložka | 2 |
| C27 | Černá podložka | 2 |
| C28 | Cylindrická podložka | 2 |
| C29 | Rovné stupátko | 6 |
| C30 | Transportní kolečko | 2 |
| C31 | Nastavitelné kolečko | 2 |
| C32 | Plastová podložka | 4 |
| C33 | O-kroužek | 2 |
| C34 | Akrylový panel | 1 |
| C35 | Tlumič | 2 |
| C36 | Levá krytka bočnice | 1 |
| C37 | Pravá krytka bočnice | 1 |
| C38 | Koncovka | 2 |
| C39 | EVA podložka | 1 |
| D01 | Monitor | 1 |
| D02 | Spodní řídící deska | 1 |
| D03 | Vrchní kabel | 1 |
| D04 | Spodní kabel | 1 |
| D05 | Tepové madlo | 1 |
| D06 | Spodní kabel tepového snímače | 2 |
| D07 | Sestava bezpečnostního klíče | 1 |
| D08 | Lanko bezpečnostního klíče | 1 |
| D09 | Magnetické čidlo | 1 |
| D10 | AC hnědý kabel | 2 |
| D11 | AC modrá kabel | 3 |
| D12 | Uzemnění | 1 |

| | | |
|-----|-------------------------|----|
| D13 | DC motor | 1 |
| D14 | Motor sklonu | 1 |
| D15 | Běžecká deska | 1 |
| D16 | Spínač | 1 |
| D17 | Zdířka | 1 |
| D18 | Ochrana před přetížením | 1 |
| D19 | Magnetický kroužek | 1 |
| D20 | Magnetické jádro | 1 |
| D21 | Napájecí kabel | 1 |
| E01 | Otevřená matice | 5 |
| E02 | Matice M8 | 6 |
| E03 | Lock nut M10 | 6 |
| E04 | Šroub M10*90 | 1 |
| E05 | Šroub M10*45 | 1 |
| E06 | Šroub M10*30 | 4 |
| E07 | Šroub M8*80 | 2 |
| E08 | Šroub M8*70 | 2 |
| E09 | Šroub M8*40 | 2 |
| E10 | Šroub M8*40 | 2 |
| E11 | Šroub M8*30 | 1 |
| E12 | Šroub M8*20 | 4 |
| E13 | Šroub M8*15 | 12 |
| E14 | Šroub M8*40 | 1 |
| E15 | Šroub M8*35 | 1 |
| E16 | Šroub M6*55 | 3 |
| E17 | Šroub M6*40 | 4 |
| E18 | Šroub M6*25 | 4 |
| E19 | Šroub M6*20 | 1 |
| E20 | Šroub ST4.2*15 | 4 |
| E21 | Šroub M5*16 | 6 |
| E22 | Šroub M5*12 | 8 |
| E23 | Šroub M5*8 | 13 |
| E24 | Šroub ST2.9*8 | 2 |
| E25 | Šroub ST4.2*30 | 4 |
| E26 | Šroub ST4.2*12 | 25 |
| E27 | Šroub ST4.2*12 | 14 |
| E28 | Šroub M3*10 | 4 |
| E29 | Šroub ST2.9*8 | 4 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| E30 | Šroub ST2.9*6.0 | 29 |
| E31 | Pojistná podložka | 3 |
| E32 | Pojistná podložka | 16 |
| E33 | Pojistná podložka | 2 |
| E34 | Pružná podložka | 6 |
| E35 | Rovná podložka | 7 |
| E36 | Velká podložka | 8 |
| E37 | Vlnitá podložka | 1 |
| E38 | Šroub M8*45 | 1 |
| E39 | Velká podložka | 4 |
| F01 | Filtr (není u všech) | 1 |
| F02 | Indukce (není u všech) | 1 |
| F03 | AC kabel L500 (není u všech) | 1 |
| F04 | Zemnící kabel L350 (není u všech) | 1 |
| F05 | Šroub ST4.2*12 (není u všech) | 4 |
| G01 | USB přípojka | 1 |
| G02 | Šroub ST2.9*8 | 2 |
| G03 | Reprodukтор | 2 |
| G04 | Šroub | 8 |
| G05 | MP3 kabel | 1 |
| G06 | USB kabel | 1 |
| H01 | Bluetooth přípojka (není u všech) | 1 |
| H02 | Bluetooth kabel (není u všech) | 1 |
| H03 | Šroub ST2.9*6.0 (není u všech) | 4 |
| J01 | Pólový vysílač (není u všech) | 1 |
| J02 | Měřič tepu (není u všech) | 1 |
| J03 | Kabel tepového snímače (není u všech) | 1 |

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopní podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.

- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmu

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruk, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnu za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: