




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 17756 Eliptický trenažer inSPORTline Sarasota Dark II**




# OBSAH

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY .....       | 3                                      |
| ROZLOŽENÁ KRESBA .....            | 4                                      |
| SEZNAM DÍLŮ.....                  | 5                                      |
| MONTÁŽNÍ KROKY .....              | 6                                      |
| ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ .....         | 10                                     |
| CVIČEBNÍ FÁZE .....               | 11                                     |
| POČÍTAČ.....                      | 12                                     |
| FUNKCE TLAČÍTEK .....             | 12                                     |
| FUNKCE .....                      | 13                                     |
| OVLÁDACÍ POSTUP.....              | 13                                     |
| MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU .....       | 14                                     |
| KONDIČNÍ MĚŘENÍ .....             | 14                                     |
| TĚLESNÝ TUK .....                 | 14                                     |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | <b>Chyba! Záložka není definována.</b> |

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím a ponechte si ho pro budoucí nahlédnutí. Specifikace produktu se může mírně lišit od uvedených obrázků a může být výrobcem pozměněna bez předchozího varování.
- Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady pro zvýšení vlastní bezpečnosti. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Před cvičením provádějte zahřívací cviky, abyste zamezili svalové křeči.
- K montáži je potřeba minimálně dvou dospělých osob.
- Lubrikace pohyblivých částí se doporučuje jednou ročně.
- Neprovádějte nedovolené úpravy. Za účelem opravy kontaktujte odborný servis.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí být správně dotaženy. Pravidelně kontrolujte zařízení ohledně poškození nebo opotřebení. Poškozený nebo opotřeбенý výrobek nikdy nepoužívejte.
- Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Určeno pouze dospělým uživatelům.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Na cvičení si vezměte vhodný sportovní oděv a boty. Neberte si příliš volné šaty, které se snadno zachytí. Nikdy necvičte bosky.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup od jiných objektů minimálně 0,6 m.
- Produkt nepoužívejte venku.
- Cvičte rozumně a udržujte rovnováhu.
- Mezi pohyblivé díly nekládejte prsty ani jiné předměty.
- Pouze jedna osoba smí cvičit v daný čas. Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele.
- Přihlížející osoby by měly zachovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od zařízení.
- Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. Je to zvláště důležité, pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní problémy. Pozorujte tělesné signály. Pokud pocítíte nevolnost nebo jiné komplikace, okamžitě přestaňte cvičit. Nepřepínejte se a cvičte rozumně.
- Hmotnost zátěžového kola: 5 kg
- Délka kroku: 330 mm
- **Max. hmotnost uživatele:** 120 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití.
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

# ROZLOŽENÁ KRESBA



## SEZNAM DÍLŮ

| Č.    | Popis                                                                 | Ks |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Hlavní rám                                                            | 1  |
| 2     | Sloupek                                                               | 1  |
| 3     | Přední nosník                                                         | 1  |
| 4     | Zadní nosník                                                          | 1  |
| 5L/R  | Pedálový nosník                                                       | 1  |
| 6L/R  | Kmitací tyč                                                           | 1  |
| 7L/R  | Madlo                                                                 | 1  |
| 8     | Úchyt madel                                                           | 1  |
| 9     | Počítač                                                               | 1  |
| 10L/R | Pedál                                                                 | 1  |
| 11    | Přední koncovka                                                       | 2  |
| 12    | Vratový šroub M8x76                                                   | 4  |
| 13    | Oblouková podložka $\varnothing 20 \times \varnothing 8.5 \times R30$ | 10 |
| 14    | Žaludová matice M8                                                    | 4  |
| 15    | Zadní koncovka                                                        | 2  |
| 16    | Šroub s vnitřním šestihranem M8x16                                    | 10 |
| 17    | Ovladač zátěže                                                        | 1  |
| 18    | Roztažný kabel                                                        | 1  |
| 19    | Zátěžový kabel                                                        | 1  |
| 20    | Kabel snímače                                                         | 1  |
| 21    | Křížový šroub M5x55                                                   | 1  |
| 22    | Klika                                                                 | 1  |
| 23    | Krytka S14                                                            | 4  |
| 24    | Šroub M8x15                                                           | 2  |
| 25    | Podložka $\varnothing 8.2 \times \varnothing 32 \times 2$             | 2  |
| 26    | Pouzdro $\varnothing 32 \times 2.5$                                   | 6  |
| 27    | Hřídel                                                                | 1  |
| 28    | Kulatá krytka $\varnothing 28 \times 1.5$                             | 2  |
| 29    | Čtvercová krytka $40 \times 20 \times 1.5$                            | 4  |
| 30    | Šroub M8x55                                                           | 2  |
| 31    | Rovná podložka $d8 \times 1.5$                                        | 2  |
| 32    | Nylonová matice M8                                                    | 2  |
| 33    | Šroub M10x45                                                          | 4  |
| 34    | Rovná podložka $d10 \times 1.5$                                       | 6  |
| 35    | Nylonová matice M10                                                   | 6  |

|       |                                   |    |
|-------|-----------------------------------|----|
| 36    | Krytka S17                        | 4  |
| 37    | Šroub M10x50                      | 2  |
| 38L/R | Závěsný šroub                     | 1  |
| 39    | Pouzdro ø24x20x ø16.1             | 4  |
| 40L/R | Spojník                           | 1  |
| 41    | Pružná podložka ø13xB2            | 2  |
| 42L/R | Nylonová matice                   | 1  |
| 43    | Krytka S19                        | 2  |
| 44    | Oblouková podložka ø20xd8.5xR12.5 | 4  |
| 45    | Podložka D17x0.3                  | 2  |
| 46    | Koncovka                          | 2  |
| 47    | Madlo držadel                     | 2  |
| 48    | Pěnové obložení                   | 2  |
| 49    | Kulatá krytka ø25x1.5             | 2  |
| 50    | Tepový kabel                      | 2  |
| 51    | Šroub M8x30                       | 2  |
| 52    | Pružná podložka D8                | 18 |
| 53    | Kryt svorky                       | 1  |
| 54    | Podložka ø20xø28x0.3              | 2  |
| 55    | Křížový šroub M4x12               | 2  |
| 56    | Podložka                          | 1  |
| 57    | Krytka S13                        | 2  |
| 58    | Pouzdro ø14*ø10*10.1              | 4  |

**POZNÁMKA:** Montážní komponenty jsou většinou dodány v rozloženém stavu. Některé části jsou však již před-instalovány jako celé montážní celky. Zohledněte tento fakt v průběhu vybalování a během montáže. Ponechte si montážní instrukce k dalšímu nahlédnutí včetně možných poznámek.


## MONTÁŽNÍ KROKY

### POZNÁMKA:

- Pro montáž si vymezte dostatek volného prostoru a použijte odpovídající náčiní. Nejprve se ujistěte, že nic neschází.
- Pro větší bezpečnost požádejte minimálně jednu další dospělou osobu o asistenci.
- Montáž smí provádět výhradně dospělá osoba.


## KROK 1

- Připevněte přední a zadní nosník (3 a 4) k hlavnímu rámu (1) pomocí vratových šroubů (12), pružných podložek (52), obloukových podložek (13) a žaludových matic (14).




## KROK 2

- Spojte roztažný kabel (18) s kabelem snímače (20) a poté spojte kabel ovladače zátěže (17) s háčkem zátěžového kabelu (19) dle obrázku A. Nakonec upevněte sloupek (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubů (16), pružných podložek (52) a obloukových podložek (13).




### KROK 3

- Provléknete hřídel (27) skrze sloupek (2) a přiložte vlnité podložky (54). Poté nasadte levou kmitací tyč (6L) na levou stranu hřídele (27). Zajistěte rovnou podložkou (25), pružnou podložkou (52) a šroubem (24). Zatím neutahujte.
- Připevněte levý nosník pedálu (5L) ke klince (22) pomocí levého závěsného šroubu (38L), podložky (45), pružné podložky (41) a nylonové matice (42L). Zatím neutahujte.
- Připevněte levou kmitací tyč (6L) k levému pedálovému nosníku (5L) pomocí šroubu (30), rovné podložky (31) a nylonové matice (32). Utáhněte šroub (24), šroub (30) a nylonovou matici (42L). Nasadte krytky (23, 57, 43 a 36).
- Totéž opakujte pro pravou stranu.
- Řádně upevněte pedály (10L/R) v pedálových nosnících (5L/R) pomocí šroubů (33), podložek (34) a nylonových matic (35).




#### KROK 4

- Provlékněte tepový kabel (50) skrze otvor sloupku (2). Povyťáhněte ho ven z otvoru nad držák počítače na vrcholu sloupku (2). Upevněte držák madel (8) ke sloupku (2) pomocí šroubů (51) a pružných podložek (52). Řádně umístěte krytku svorky (53).
- Připevněte levé a pravé madlo (7L/R) ke kmitacím tyčím (6L/R) a zajistěte pomocí šroubů (16), pružných podložek (52) a obloukových podložek (44).



## KROK 5

- Spojte roztažený kabel (18) a tepový kabel (50) s odpovídajícími kabely počítače (9). Nasadte počítač (9) do držáku (2) a zajistěte křížovými šrouby (55).



## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Skladujte pouze na suchém a čistém místě.
- Během přenášení nechte pohyblivé části. Vždy se chopte rámu. Pohyb dílů by mohl poranit Vaše prsty.
- Před dlouhodobým skladováním vyjměte baterie.
- Čistěte absorpční utěrkou.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a matic.
- Vykonávejte pravidelnou údržbu.
- Neprodleně vyměňte poškozené nebo opotřebované díly.

## CVIČEBNÍ FÁZE

Každý správná trénink by se měl skládat ze tří fází: zahřívací, cvičební a oddechové. Doporučuje se cvičit minimálně dvakrát až třikrát týdně s jednodenním odpočinkem mezi tréninky. PO několika měsících můžete četnost zvýšit na čtyřikrát až pětkrát týdně.

**VAROVÁNÍ:** Před cvičením se poraďte s lékařem. Cvičte rozumně a nepřepínejte se. Pokud pocítíte nevolnost nebo komplikace, ukončete trénink.

### ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze má připravit Vaše tělo na nadcházející zátěž, aby se eliminovalo riziko vzniku svalových křečí. Doporučuje se zahřát cvičením po dobu tří až pěti minut a teprve poté přistoupit k protahování. Tyto aktivity by měly zrychlit srdeční tep a zahřát svaly. Můžete také například provozovat rychlou chůzi, rekreační běh, skoky nebo běh na místě.

### PROTAHOVÁNÍ

Protahovací cviky jsou neméně důležité, pokud je již svalstvo zahřáto. Můžete ho opakovat také na konci cvičební fáze. Vyšší teplota svalů zvyšuje jejich pružnost a snižuje riziko vzniku křeče. Protahujte se 15-30 vteřin a příliš se nevykrucujte do stran. Před cvičením věc konzultujte s lékařem.

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Protahování boků         |
|  | Doteky prstů na noze     |
|  | Podkolenní partie        |
|  | Vnitřní strany stehen    |
|  | Lýtka a Achillovy šlachy |

## ODDECHOVÁ FÁZE

Účelem této fáze je opětovně zklidnit Váš organismus. Je to v podstatě oddech na konci cvičební fáze. Správné zklidnění zmírní srdeční tep a srovná krevní oběh.

## POČÍTAČ

### FUNKCE TLAČÍTEK

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODE                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením zvolte nastavení hodin, minut, roku, měsíce a data.</li><li>• Stlačením zvolte nebo přednastavte TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (spálení kalorie) a PULSE (tep).</li><li>• Stlačením zvolíte funkci LCD displeje nebo jím po volbě vstoupíte do položky.</li><li>• Stlačením potvrdíte zadanou hodnotu (pohlaví, věku, výšky, hmotnosti).</li><li>• Stlačením a podržením na 2 vteřiny resetujete veškeré hodnoty na nulový stav a přejdete na nastavení stávajících kalendářních dat a času. Pokud dojde k výměně baterií, resetují se veškerá data zpět na nulu automaticky.</li></ul> |
| SET                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro nastavení hodin, minut, let, měsíce a dat.</li><li>• Pro nastavení cílové hodnoty času, vzdálenosti, kalorií a srdečního tepu. Podržením tlačítka se dají hodnoty rychle navýšit (počítač musí být v klidovém režimu).</li><li>• Pro zadání osobních údajů (pohlaví, věk, výška, hmotnost) za účelem testu tělesného tuku.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RESET                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením se resetuje funkční hodnota v průběhu zadávání.</li><li>• Stlačením a podržením na 2 vteřiny resetujete veškeré hodnoty na nulový stav a přejdete na nastavení stávajících kalendářních dat a času. Pokud dojde k výměně baterií, resetují se veškerá data zpět na nulu automaticky.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BODY FAT<br>(TĚLESNÝ TUK)     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením vstoupíte do režimu měření tělesného tuku. Poté stlačte MODE pro zahájení vkládání osobních dat jako je pohlaví, věk, výška a tělesná hmotnost. Po zadání parametrů jej zmáčknete ještě jednou pro zahájení měření tělesného tuku (FAT%) a BMI (indexu tělesného tuku). Monitor by měl být v klidovém stavu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RECOVERY<br>(KONDIČNÍ FUNKCE) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tlačítkem aktivujete kondiční měření srdečního tepu, pokud zařízení detekuje srdeční pulz. Stlačením kteréhokoliv tlačítka se vrátíte na hlavní zobrazení.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Plné zobrazení LCD displeje

## FUNKCE

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCAN        | Automatické prohlížení každého režimu co 6 vteřin. Sled režimů: RPM (otáčky/min.) – SPEED (rychlost) – TIME (čas) – DISTANCE (vzdálenost) – CALORIES (kalorie) – PULSE (srdeční tep).                                                                                                                                                                |
| TIME        | Celkový čas cvičení v rozsahu od 00:00 do 99:59. Uživatel může nastavit cílový čas tlačítka SET a MODE. Po každém stisknutí navýšení vždy o 1 minutu.                                                                                                                                                                                                |
| RPM         | Zobrazuje počet otáček za minutu (RPM). Otáčky a rychlost se přepnou do jiného zobrazení co 6 vteřin od zahájení tréninku.                                                                                                                                                                                                                           |
| SPEED       | Aktuální rychlost cvičení v rozmezí do 99.9 km/h (nebo míle/hod).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DISTANCE    | Celková cvičební vzdálenost v rozsahu od 0.00 do 99.99 km (nebo mil). Uživatel může nastavit cílovou vzdálenost tlačítka SET a MODE. Po každém stisknutí navýšení vždy o 0,5 km (míle).                                                                                                                                                              |
| CALORIES    | Celkový počet spálených kalorií v rozsahu od 0 do max. 999 kalorií. Uživatel může nastavit cílovou hodnotu tlačítka SET a MODE. Po každém stisknutí navýšení vždy o 10 kalorií.<br><br><b>VAROVÁNÍ:</b> Tato data jsou pouze orientační a mohou být využita pouze k porovnání výsledků jednotlivých tréninků. Nejedná se o medicínsky ověřené údaje. |
| PULSE       | Jedná se o zobrazení hodnoty srdečního tepu uživatele během cvičení v počtu tepů za minutu. Tlačítka SET a MODE se dá nastavit cílová hodnota srdečního tepu.                                                                                                                                                                                        |
| CALENDAR    | Funkce kalendáře. V režimu spánku monitor zobrazuje datum, měsíc a rok.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CLOCK       | Funkce hodin. V režimu spánku monitor zobrazuje aktuální čas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TEMPERATURE | Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu v rozmezí od 10 °C do 60 °C, pokud je monitor v režimu spánku.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## OVLÁDACÍ POSTUP

### ZAPNUTÍ

- Vložte dva kusy baterií 1.5V UM-3 nebo AA baterie. Monitor vydá táhlý zvuk a zahájí segmentový test.
- Pokud budou baterie vyjmuty, resetují se veškeré hodnoty na nulu nebo na výrobní nastavení.

### VLOŽENÍ AKTUÁLNÍCH ÚDAJŮ

- Stlaďte SET a MODE pro zadání aktuálního času, roku, měsíce a data. Až do další výměny baterií se tyto údaje budou automaticky aktualizovat.

### VOLBA A VLOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH HODNOT

- Vstupte do funkce vkládání času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), kalorií (CALORIES) a cílového srdečního tepu (TARGET PULSE), pokud jste v jednotlivém režimu nastavení. Např.: přednastavení času: Pokud svítí časový údaj, stlaďte SET pro úpravu hodnoty. Potvrďte tlačítkem MODE a přejděte do dalšího nastavení. Obdobně nastavte vzdálenost (DISTANCE) a spálené kalorie (CALORIES).
- Pokud je zaznamenán vstupní impuls rychlosti, funkce rychlosti (SPEED), otáček za minutu (RPM), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE) kalorií (CALORIES) a tepu (PULSE) se budou na displeji střídát co 6 vteřin.
- Uživatel může stlačit MODE pro jednoduché zobrazení funkce na hlavním rozhraní, s výjimkou otáček za minutu a rychlosti. Otáčky a rychlost se budou na displeji zobrazovat co 6 vteřin.

- Pokud jste zadali nějakou cílovou hodnotu, zahájí funkce po zahájení cvičení odpočet od cílové hodnoty. Pokud je konečné hodnoty dosaženo, monitor zapípá a bude počítat dále vzestupně, pokud nedojde k přerušení tréninku.

## MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

Monitor během pár vteřin zobrazí hodnotu srdečního tepu uživatele (tepy/min.). Uživatel se musí dotýkat čidel v madlech. Pro větší přesnost měření se chopte madel pevně oběma rukama, ne pouze jednou. Před zahájením cvičení se dá nastavit cílová tepová hodnota. Pokud je poté této hodnoty dosaženo, vydá systém zvukové upozornění.

## KONDIČNÍ MĚŘENÍ

Pokud je registrován tep, může uživatel stlačit tlačítko RECOVERY pro spuštění kondičního testu. Systém zahájí odpočet v délce jedné minuty. V průběhu bude blikat symbol srdíčka, dokud odpočet nedojde a ž k nule. Během tohoto testu se opět musí svírat tepové sensory. Poté se zobrazí výsledek pomocí znaků v rozsahu od F1 do F6, kdy F1 je nejlepší výsledek a F6 ten nejhorší. Pomocí této funkce můžete prověřovat a vylepšovat svou kondici.

## TĚLESNÝ TUK

- Stlačte tlačítko BODY FAT pro vstup do vlastního měření tuku.
- Tlačítka MODE a SET zadejte osobní údaje. Rozsah zadání jednotlivých položek je v následující tabulce:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| AGE (VĚK)         | 10~99 let                |
| HEIGHT (VÝŠKA)    | 100~250 cm (3'03"~8'02") |
| WEIGHT (HMOTNOST) | 10~200 kg (22~440 lbs)   |

- Jakmile jsou zadána veškerá osobní data, můžete stlačit tlačítko BODY FAT a uchopit madla pro zahájení testu tuku.
- Test trvá několik vteřin. Pokud během testu správně nedržíte sensor v madle, zobrazí LCD displej chybovou hlášku (Err) po 10 vteřinách.
- Po ukončení testu můžete nahlédnout procentuální tukovou hodnotu a index tělesné hmotnosti (BMI), které se střídavě zobrazí na hlavním rozhraní.

BODY FAT %: Procentuální hodnota tělesného tuku, vypočtená na základě osobních údajů, zobrazená v rozsahu 5%~50%.

BMI: Index tělesné hmotnosti, vypočtený na základě osobních dat a poté zobrazený v rozsahu 1.0~99.99.

- Stlačením kteréhokoliv tlačítka se vrátíte do hlavního zobrazení.

### POZNÁMKA:

- Pokud cvičení přerušíte na čtyři minuty, zobrazí rozhraní pokojovou teplotu, čas a kalendářní údaje zcela automaticky.
- Pokud počítač nezobrazuje správně, zkuste vyjmout a opětovně vložit baterie zpět.
- Specifikace baterií: 1,5V UM-3 nebo AA (2 Ks)
- Baterie by se měly ze zařízení vyjmout dříve, než vyprší jejich životnost. Poté by měly být zlikvidovány ekologicky a v souladu s místními předpisy a zákonnými požadavky.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:               | Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR                                     |
| Centrála:            | Dělnická 957, 749 01 Vítkov                                                |
| Reklamacie a servis: | Čermenská 486, 749 01 Vítkov                                               |
| IČO:                 | 26847264                                                                   |
| DIČ:                 | CZ26847264                                                                 |
| Telefon:             | +420 556 300 970                                                           |
| Mail:                | eshop@insportline.cz<br>reklamacie@insportline.cz<br>servis@insportline.cz |
| Web:                 | www.insportline.cz                                                         |

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IČO:     | 36311723                                                                        |
| DIČ:     | SK2020177082                                                                    |
| Telefón: | +421(0)326 526 701                                                              |
| Mail:    | objednavky@insportline.sk<br>reklamacie@insportline.sk<br>servis@insportline.sk |
| Web:     | www.insportline.sk                                                              |

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: