



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 2636 Koloběžka WORKER Rodez**



# OBSAH

DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	3
NÁVOD K MONTÁŽI .....	4
Montáž kol.....	4
Montáž řídítek .....	5
Montáž a nastavení ruční brzdy.....	5
ÚDRŽBA.....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	7

**DOPORUČENÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE, ANI NEPROVÁDĚJTE JEJÍ MONTÁŽ NEBO ÚDRŽBU, POKUD JSTE SI DŘÍVE NEPŘEČETLI CELÝ MANUÁL.**

## **DŮLEŽITÉ INFORMACE**

- Výrobek je určen pro děti starší 5 let.
- Před každou jízdou zkontrolujte stav a utažení spojovacího materiálu.
- Před každou jízdou se ujistěte, že jsou všechny díly zcela v pořádku. Zkontrolujte také správné nastavení řídicího systému.
- Tlak vzduchu v pneumatikách udržujte na maximální hranici znázorněné na boční straně pláště.
- Z bezpečnostních důvodů používejte sportovní obuv a doporučenou ochrannou výbavu: helmu a chrániče na kolena, zápěstí a lokty. Riziko vzniku úrazu nelze nikdy zcela vyloučit, ale používáním řádné výbavy jej lze značně snížit.
- Koloběžku nepoužívejte, pokud není plně funkční nebo dojde k poškození některého z dílů.
- Nepřejíždějte přes nerovnosti, výmoly, kanály a jiné překážky na silnici.
- Vyhýbejte se místům s mokrým povrchem, pískem, šterkem, blátem, spadáním listů apod. Za jízdy v dešti se snižuje účinnost brzd, prodlužuje se brzdná dráha a je snížena také viditelnost.
- Vyhýbejte se prudkým kopcům a místům, kde hrozí jízda vysokou rychlostí.
- Během brzdění se brzda zahřívá, proto na ni bezprostředně po zastavení nesahejte.
- Nepřidávejte ke koloběžce součásti, které s ní nebyly dodány. Nesnažte se sami koloběžku modifikovat.
- Při jízdě na koloběžce se řiďte místními dopravními předpisy. Zjistěte si, zda je zákonem nařízeno používat ochranné prostředky.
- **Nosnost:** 60 kg
- **Třída:** A
- **Certifikát:** EN 14619

**VAROVÁNÍ:** Během základní montáže koloběžky musí být přítomna dospělá osoba. Před první jízdou se ujistěte, že je koloběžka řádně sestavena. Při nedodržení pokynů uvedených v manuálu může dojít k vážným zraněním.

## **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

KOLOBĚŽKA NENÍ VHODNÁ PRO DĚTI MLADŠÍ 5 LET. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ KOLOBĚŽKY: 60KG.

Nedodržení níže uvedených pokynů může zapříčinit vznik vážných zranění nebo poškození koloběžky.

PROSÍME RODIČE, ABY SVÉ DÍTĚ OBEZNÁMILI SE SPRÁVNOU TECHNIKOU JÍZDY A VEŠKERÝMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY UVEDENÝMI V MANUÁLU.

**UPOZORNĚNÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE NA SILNICÍCH A MÍSTECH, KDE SE POHYBUJÍ MOTOROVÝMI VOZIDLA.**

- Používejte ochrannou přilbu.
- Předcházejte střetu s motorovými vozidly.
- Návčik brzdění provádějte na bezpečném místě.

- Nejezděte na koloběžce v blízkosti schodů, na strmých cestách, v kopci, na silnici nebo u bazénu apod.
- Koloběžka je určena pro jednu osobu.
- Nejezděte ve vlhkém prostředí. Vlhkost a mokrý povrch prodlužují brzdovou dráhu.
- Nepřipojujte za koloběžku žádné další dopravní prostředky a nedovolte, aby se pomocí koloběžky nechaly tahat děti na bruslích či skateboardu.
- Koloběžku nepoužívejte po setmění a za snížené viditelnosti.
- K jízdě na koloběžce vždy používejte uzavřenou obuv.
- Dávejte pozor na okolní osoby a chodcům dejte vždy přednost.
- Předcházejte situacím a podmínkám, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad koloběžkou. Vyhýbejte se výmolům, kolejm, kanálům a obrubníkům. Bezpečnost jízdy rovněž nepříznivě ovlivňuje štěrky, spadlé listy, mokrý povrch apod.
- Koloběžka není vhodná pro jízdu na nebezpečném povrchu a v terénu.
- Během jízdy se jezdec musí přidržovat řídítek oběma rukama.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které by mohlo negativně ovlivňovat Váš sluch.

**UPOZORNĚNÍ:** Při brzdění dávejte pozor, aby nedošlo ke smyku. Při brzdění smykem se nadměrně opotřebovávají pneumatiky a hrozí tak jejich poškození.


## NÁVOD K MONTÁŽI

**VAROVÁNÍ:** Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba.

Vyjměte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nějaké části nechybí nebo nejsou poničené. (Pneumatiky jsou nahuštěné, ale mohou trochu vzduchu ztratit během přepravy. Ujistěte se, že jsou nahuštěné na 35 PSI.)

### Montáž kol

Zatlačte kola s nápravami do drážek ve vidlicích. Ujistěte se, že jste použili pojistné podložky se zoubkem (a) tak, že je zoubek vložen do kulatého otvoru ve vidlici.



Tyto podložky by měly být na vnější straně rámu, mezi vidlicí a maticí nápravy (b). Ujistěte se, že jsou kola vycentrována a pevně utáhněte matice nápravy (b) pomocí šestihybného klíče.


**POZNÁMKA:** Přední i zadní kolo se montují stejným způsobem. Zadní kolo může být už při dodání ve vidlici upevněné. Během montáže dávejte pozor, aby byly brzdové destičky rovnoběžné s ráfkem a v jeho středu.

Vsadte osu kola do vidlice. Nasadte na ni nejdříve pojistné podložky (a) a potom matice (b). Nakonec utáhněte matice na doraz pomocí klíče.



## Montáž řídítek

Zasuňte představec řídítek do přední vidlice (c). Nastavte ho tak, aby byl v jedné linii s předním kolem a klíčem utáhněte šroub na představci (d). Ujistěte se, že představec není vytažen nad hranici maximálního vytažení.



## Montáž a nastavení ruční brzdy

**VAROVÁNÍ:** Brzdy nebyly seřízeny během výroby. Proto je třeba před první jízdou provést montáž brzdových páček a celkové seřízení brzdového systému. Nejdříve upevněte brzdové páčky k řídítkům: přední brzda by měla být při pravé ruce, zadní brzda při levé ruce.

1. Stiskněte ručně brzdové čelisti tak, abyste přitlačili brzdové destičky na ráfek kola. Tímto dojde k napnutí lanka v bovdenovém kabelu a vy snáze zastrčíte koncovku lanka do brzdové páčky.




2. Zastrčte lanko do drážky v nastavovacím šroubu brzdové páčky a uvolněte sevření brzdových čelistí. Brzdové lanko se následně vypne a koncovka bovdenového kabelu zapadne do nastavovacího šroubu brzdy.



#### Seřízení brzdového systému:

- Povolte upínací šroub.
- Opět ručně přitlačte brzdové destičky na ráfek.
- Provlečte brzdové lanko upínacím šroubem tak, aby bylo napnuté.
- Utáhněte upínací šroub.
- Několikrát silně stlačte brzdovou páčku, roztočte kolo a zkontrolujte jeho správný chod. Mezi brzdovými destičkami a ráfem by měla být mezera o velikosti přibližně 1,6 mm.



**POZNÁMKA:** Jestliže je nutná další úprava brzd, můžete posunout brzdové destičky blíže k ráfku kola otočením nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly brzdové destičky dále od ráfku, otočte nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je lanko řádně zabezpečeno v upínacím šroubu. Až budete se seřízením hotovi, znovu vsadte nastavitelnou pojistnou matici.

**VAROVÁNÍ:** Jestliže se Vám nedaří správný chod brzd pomocí uvedených kroků zajistit, obraťte se na autorizované servisní oddělení. Dokud brzdy řádně nefungují, koloběžku nepoužívejte.

## ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost je možno zaručit jen správnou údržbou.**

- Ložiska:** Dbejte na to, abyste nejezdili po vodě, oleji, nebo písku, protože by mohlo dojít k poškození ložisek. Jestliže chcete uchovat ložiska v dobrém stavu, pravidelně kontrolujte, zda se kolečka otáčejí správně. Převraťte koloběžku a prsty kolečky zatočte. Jestliže se neotáčejí, je třeba je odmontovat a ověřit jejich stav. Nejdříve odšroubujte osu kolečka, vyjměte ji, vyjměte kolečko a opatrně vytlačte ven obě ložiska. Jestliže jsou ložiska odřená nebo stlačená, je třeba je vyměnit za nové. Jestliže není viditelné žádné poškození, je třeba je naolejovat. V takovém případě pomocí papírového ubrousku nebo hadříku odstraňte z ložisek jakékoliv mazivo, bláto nebo prach. Ložiska namažte samomazacím sprejem nebo vazelínou. Ložiska, osu a kolečko namontujte zpět na koloběžku. Stejným způsobem pokračujte i u druhého kolečka.
- Kolečka:** Kolečka se za určitou dobu opotřebují, nebo se mohou proděravět častým používáním na drsném povrchu. K opotřebení je náchylnější zadní kolo, protože se jím častěji

brzdí. Doporučujeme kolečka pravidelně kontrolovat a v případě opotřebení nebo poškození je vyměnit.

- **Úpravy výrobku:** Originální výrobek se nesmí žádným způsobem upravovat, kromě případů uvedených v tomto návodu k údržbě.
- **Maticy, osy a jiné samopojistné upínací systémy:** Doporučujeme pravidelně tyto součásti kontrolovat. Mohou se postupem času uvolnit. V tomto případě je třeba je znovu utáhnout. Jestliže součásti ztratí svou účinnost zcela, je třeba vyměnit je za nové.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

#### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: