




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 27405 Finská sudová sauna inSPORTline Viduor 400



Obrázky jsou ilustrační, finální vzhled se může lišit podle zakoupeného modelu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁSTROJE PRO MONTÁŽ	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	5
MONTÁŽ ZÁKLADNY	6
MONTÁŽ PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNY	6
STÁHNUTÍ KRUHŮ A UPEVNĚNÍ LAŤEK	8
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	10
MONTÁŽ KAMEN	11
MONTÁŽ STŘECHY	12
POKRYTÍ STŘECHY	13
VÝPLŇ SPOJŮ	13
KAMNA	14
ZAPOJENÍ KAMEN	17
ÚDRŽBA	18
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím a montáží si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Pro montáž jsou potřeba minimálně 2 osoby.
- Pokud je teplota příliš vysoká, okamžitě saunu vypněte a opusťte.
- Nepoužívejte během těhotenství nebo pokud trpíte horečkami, krvácíte nebo trpíte záněty.
- Nepoužívejte, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním, vysokým tlakem, neurotickým onemocněním, citlivostí na teplo, menstruací, bolestí kloubů, artritidou nebo máte zdravotní implantát.
- Děti a starší osoby, nebo osoby s omezenou motorickou nebo mentální schopností smí saunu používat pouze pod dohledem dospělé osoby nebo opatrovníka.
- Pokud cítíte nevolnost nebo bolest, okamžitě ukončete provoz a kontaktujte lékaře.
- Na saunu neinstalujte zámky.
- Do spuštěné sauny nenoste šperky.
- Saunu sami neopravujte ani neupravujte. Jakékoliv úpravy musí být provedeny servisem.
- Pokud není zařízení v provozu, musí být zajištěno proti zneužití dětmi nebo jiným neoprávněným osobám.
- Nikdy nenechávejte spuštěnou a zapojenou saunu bez dozoru.
- Sauna musí být umístěna na rovnou a pevnou plochu.
- Před a během použití nekonzumujte alkohol, léky, drogy nebo jiné látky ovlivňující úsudek.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Držte mimo dosah otevřeného ohně, plamenů a tepla.
- Sauna musí být zapojena do vlastní a samostatné zásuvky nebo ve vlastním elektrickém oběhu.
- Sauna nesouloží jako zdravotní nebo terapeutický prostředek nebo náhrada lékařská péče.
- Vždy začněte s nižší teplotou. Dejte tělu čas adaptovat se na vyšší teploty. Běžná provozní teplota je 60 °C – 80 °C v prostoru mezi lavičkou a hlavou.
- Do sauny nevstupujte v oblečení, se šperky, telefonem (nebo jiným elektronickým zařízením).
- Průměrná doba provozu sauny je 5 – 15 minut.
- Pokud se na podlaze sauny objeví kondenzovaná vody, saunu přetěžujete.
- Výkon / napětí: 220V / 6,0 KW

NÁSTROJE PRO MONTÁŽ

SOUČÁST BALENÍ

1x plastové kladívko	1x pistole na silikon	1x silikon
		


VAŠE NÁŘADÍ

1x vrtačka	2x klíče	1x metr	1x sponkovačka
			
1x nůž	1x žebřík	1x vodováha	
			

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kyblík	1x
Saunové kameny	1x
Teploměr / vlhkoměr	1x
Držák lampy	1x
Naběračka na vodu	1x

POPIS PRODUKTU




Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1.	Venkovní lavičky (dle modelu)	2	10.	Kamna (dle modelu)	1
2.	Přední stěna	3	11.	Vnitřní lavičky	2
3.	Klika	/	12.	Základna	2-3
4.	Dekorace střechy	/	13.	Podpěra lavičky	0-4
5.	Laťky	/	14.	Podlaha	1
6.	Šindelová střecha	1	15.	Venkovní podlaha (dle modelu)	1
7.	Zadní stěna	3	16.	Podpěra venkovní lavičky (dle modelu)	2
8.	Ocelový kruh	2-3	17.	Plachta střechy	1
9.	Zábradlí kamen	1			

MONTÁŽ


Nářadí




MONTÁŽ ZÁKLADNY







MONTÁŽ PŘEDNÍ A ZADNÍ STĚNY






STÁHNUTÍ KRUHŮ A UPEVNĚNÍ LAŤEK






MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ



MONTÁŽ KAMEN


Zábradlí kamen

① Zábradlí kamen



②


Kamna



! Pro zapojení kamen se odkažte na příslušnou kapitolu

③


Zábradlí kamen



! Pro zapojení kamen se odkažte na příslušnou kapitolu.


Osvětlení sauny (dle modelu)

④




4-1: Lampa

Lampa




Poznámka: pro vyvedení kabelu lampy je nutné vyvrtat otvor.


MONTÁŽ STŘECHY



POKRYTÍ STŘECHY



VÝPLŇ SPOJŮ



KAMNA

Jakákoliv instalace a oprava smí být prováděna pouze certifikovanou osobou. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 30 min.

Hrozí riziko popálení, dodržujte bezpečnost vzdálenost alespoň 30 cm od kamen.

Používejte pouze kvalitní saunové kameny (10 – 15 kg).

SPECIFIKACE

Výkon	Velikost místnosti		Minimální odstup od kamen					Kabely			
KW	Obsah místnosti m ³		Výška	Odstup od boční a zadní stěny	Vzdálenost od zábradlí	Vzdálenost od stropu	Vzdálenost od podlahy	400V 3N~	Jistič	230V 1N~	Jistič
	Min.	Max.	Min.	Min. cm	Min. cm	Min. cm	Min. cm	mm ²	A	mm ²	A
4,5	3	6	190	8	8	110	18	5x1,5	3x10	3x4	1x20
6,0	5	9	190	10	15	110	18	5x2,5	3x10	3x10	1x32
Výkon KW			SEPC 63 1500W			SEPC 64 2000W					
4,5			1,2,3			-					
6,0			-			1,2,3					

400V 3N~





图7



Vzdálenost mezi hlavičkou šroubu a stěnou musí být minimálně 3 mm.

KW	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4,5	80	280	100
6,0	100	280	150

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 600
- Overall height: 150
- Hole diameter: $\varnothing 3.5 \text{ mm}$
- Distance between hole centers: 370
- Distance from the right edge to the center of the rightmost hole: B

~ 3

10

Šroub 640 mm (2x)

Šroub 616 mm (2x)


Technical drawing of the KAMNA unit showing dimensions and clearances:

- Overall width: 410
- Clearance from wall (A): 205 (on both sides)
- Height of the main unit: 580
- Height of the base: Min 90
- Clearance from ceiling: Min 1200
- Clearance from floor: Min 1900

Technical drawing of a stone heater assembly. The drawing shows a side view of the heater with a chimney pipe. Key dimensions and components are labeled:


- C**: Distance from the left wall to the start of the chimney pipe.
- D**: Distance from the start of the chimney pipe to the top stone row.
- 50**: Horizontal distance between the two rows of stones.
- Horní lavičky**: Top row of stones.
- Spodní lavičky**: Bottom row of stones.
- 20**: Vertical distance between the two rows of stones.
- Šroub 6x16 mm**: 6x16 mm screw, indicated by an arrow pointing to the fastener holding the bottom stone row.
- KAMNA**: The main body of the stone heater.

Obrázek 3




1. Vypínač
2. Termostat
3. Omezovač teploty
4. Spojovací skříňka
5. Napájecí kabel
6. Elektroinstalační krabice
7. Spojovací kabel


Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6




ZAPOJENÍ KAMEN

Kamna jsou zapojeny na jednofázové elektrické napětí. Výkon 6 kw, napětí 220V-240V, proud 25A-28A.

Před zapojením se ujistěte, že obvod zvládne proud 25A-28A.


Krok 1

Z boky kamen vyjměte kabely (L – živý kabel, N – nulový vodič,  - uzemňovací kabel)



Krok 2

Připojte kabely (L – živý kabel, N – nulový vodič,  - uzemňovací kabel) podle obrázku.




Krok 3

Elektrické vedení: Kabel. Kabel se připojuje přímo k elektrickému proudu domu nebo domovní jednotky.

(L – živý kabel, N – nulový vodič,  - uzemňovací kabel)

Obrázek níže slouží jako příklad, připojení je rozdílné podle domu nebo bytové jednotky. Připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Připojení vždy provádějte pokud je vypnutý proud.



ÚDRŽBA

- Pravidelně ošetřujte vnější strany sauny pomocí přípravků pro ochranu dřeva.
- Před vchod sauny doporučujeme umístit rohožku nebo koberec, abyste zabránili přenosu nečistot do sauny.
- Pravidelně čistěte povrch sauny od nečistot.
- Ohřívací kameny měňte po 500 hodinách běžného provozu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

