




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 28767 Běžecký pás inSPORTline ZenRun 120



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	4
POPIS PRODUKTU	5
SEZNAM ČÁSTÍ	5
NÁKRES	8
MONTÁŽ	9
KONZOLE	13
POPIS PROGRAMŮ	17
CHYBOVÉ KÓDY	21
POUŽITÍ	22
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	22
PRAVIDELNÁ KONTROLA	22
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	23
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ	23
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	24
SKLADOVÁNÍ	25
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	25
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	25
APLIKACE MAZIVA	26
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	27
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	27

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud prodáváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebením celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebením běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** SC pro komerční použití


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

SPECIFIKACE

Napájecí obvod: 220V~AC	Provozní teplota: 0-40°C
Rychlost: 0,8-22 km/h	Sklon: 12 úrovní
Maximální hmotnost uživatele : 150 kg	Zobrazení vzdálenosti : 0,00-99,9 km
Zobrazení kalorií: 0-9999 kcal	Zobrazení času: 00: 00-99: 59 (min)
Zobrazení tepové frekvence: 50 – 200 úderů/min	Běžecká plocha: 520*1500 mm
Rozložený rozměr: 1750*830*1530 mm	Složený rozměr: 1800*910*380 mm

POPIS PRODUKTU




SEZNAM ČÁSTÍ

Kovové části					
Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
A1	Hlavní rám	1	A42	Levý spojovací rám	2
A3L	Levý sloupek	1	A45	Pravý spojovací rám	2
A4R	Pravý sloupek	1	A47	Svorka	2
A4L	Levé madlo	1	A48	Vymezovač	2
A4R	Pravé madlo	1	A56	Držák krytu nášlapů	2
A5	Rám náklonu	1	A57	Skládací rám konzole	1
A13	Vymezovač	2	A58	Držák konzole	1
A16L/R	Klouby skládacích madel	2	A60	Vyztužující destička	2
A34	Bezpečnostní klíč	2	A61	Spojovač madel	1
A38	Držák pedálu složení	1	A62	Šroub osy náklonu	2
A39L	Levý hák	1	A64	Bezpečnostní podložka	4
A39R	Pravý hák	1	A65	Podložka	1
A40L	Levý spojovací držák	1	A69	Páčka pro složení	2
A40R	Pravý spojovací držák	1	A70	Držák sloupku madel	1
A41	Svorka	2	A83	Držák krytu motoru	1

Plastové části					
Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
B1	Konzole	1	B120	Dlouhé pěnové opěrky	2
B11 L/R	Levý/pravý boční kryt	1	B121	Opěrka konzole	1
B13	Horní kryt motoru	1	B123	Horní opěrka držáku konzole	1
B14	Spodní kryt motoru	1	B124	Spodní opěrka držáku konzole	1
B15	Nášlap	2	B125	Kryt nastavitelného kolečka	2
B16L	Levá koncovka	1	B127	Pouzdro	2
B16R	Pravá koncovka	1	B128	Nylonová podložka	1
B17	Nastavitelné kolečko	4	B129	Pouzdro mechanismu konzole	1
B18	Silikonový olej	1	B130	Přední kryt držáku konzole	1
B20	Kulatá zástrčka	1	B131	Zadní kryt držáku konzole	1
B52	Pevný boční nášlap	2	B132	Horní kryt ovládacího panelu	1
B87	Pin bezpečnostního klíče	1	B132-1	Kryt tlačítek panelu	1
B89	Ložisko náklonu	4	B133	Spodní kryt ovládacího panelu	1
B98 L/R	Levý/pravý kryt madel	1	B135L/R	Upevnění bočnic	1
B100	Tlačítko pro složení	2	B138	Tlačítka (prog+start)	1
B104	PU válec	2	B139	Tlačítka (stop+mode)	1
B105	Zpevňující destička	2	B146	Senzor detektoru pulsu	2
B107	Upevnění bočnic	4	B147	Pedál složení	1
B117	Držák láhve	1	B149	Upevnění spodního krytu motoru	1
B118	Gumová podložka	4	B169	Upevňovací popruh	1
B119	Krátká podložka	2	B170	Hmoždinka	2
Elektronické a pohyblivé části					
Ozn	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
C2	Běžecový pás	1	C21	Induktor	1
C3	Zadní válec	1	C22	Filtr	1
C4	Přední válec	1	C23	Ochrana proti přetížení	1
C5	Běžecová plocha	1	C27	Kabel (modrý) 300	2
C7	Řemen	1	C31	Kabel 300 (hnědý) 150	3
C8	Tlačítko vypínače	1	C32	Kabel (modrý) 150	2
C9	Řídící jednotka	1	C33	Uzemňovací kabel	1
C12	Motor náklonu	1	C34	Zásuvka	1
C13	Bezpečnostní klíč	1	C41	Píst	2
C14	Kabel (hnědý) 300	1	C42	Bezkartáčový motor	1
C15	Napájecí kabel	1	C43	Levé tlačítko rychlého výběru	1
C16	Horní kabel konzole	1	C44	Pravé tlačítko rychlého výběru	1
C17	Spodní kabel	1	C50	Magnetický kroužek	1


C18	Prostřední kabel	1	C53	Hydraulický píst	1
C20	Magnetický kroužek	5			
Spojovací materiál					
Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
D2	Imbusový klíč T6	1	D96	Šroub M6x12 mm	4
D7	Šroub M10x60	1	D98	Roztahovací pružina	1
D10	Šroub M10x45	1	D99	Stlačená pružina	2
D16	Šroub M8x15	4	D117	Šroub ST4.2x16 mm	4
D18	Matice M10	4	D123	C kroužek ø5	2
D19	Matice M6	2	D125	Šroub M8x10 mm	3
D20	Matice M8	4	D127	Matice M8	2
D21	Plochá podložka M10	2	D128	Šroub M6x12 mm	2
D22	Plochá podložka M6	2	D131	Šroub M8x22 mm	2
D23	Plochá podložka M8	17	D134	Šroub ST3.0x8 mm	6
D25	Pružná podložka M8	5	D135	Šroub M6x10 mm	2
D26	Podložka	4	D138	Šroub M8x15 mm	2
D34	Šroub M8x60 mm	3	D139	Šroub ST4.2x25 mm	4
D44	Šroub M5x12 mm	2	D145	Šroub M5x16 mm	13
D45	Šroub M5x15 mm	4	D146	Šroub M10x60 mm	2
D48	Šroub ST4.2x19 mm	2	D160	Šroub M8x30 mm	4
D50	Šroub ST4.2x25 mm	2	D162	Pružina ø25	1
D52	Šroub ST4.2x16 mm	26	D164	Šroub M4x12 mm	3
D53	Šroub ST4.2x25 mm	4	D165	Šroub M6x35 mm	4
D58	Šroub ST3.5x16 mm	2	D169	Šroub ST4.2x16 mm	10
D64	Šroub M8x20 mm	4	D117	Velká plochá podložka M8	1
D71	Šroub M8x15 mm	4	D181	Šroub M4x16mm	4
D72	Šroub M8x25 mm	1	D183	Šroub M6x8 mm	9
D80	Šroub M5x8 mm	2	D189	Šroub M5x10 mm	3
D89	Podložka M8	2	D190	Šroub M6x12 mm	2
D216	Pružná podložka M4	4	D196	Šroub ST4.0x60 mm	4
D218	Šroub ST5.5x40 mm	2	D213	Šroub M5x16mm	8
D220	Šroub M8x15 mm	2	D215	Šroub M4x6 mm	4
D221	Šroub M8x25 mm	2			

NÁKRES




MONTÁŽ


Vyjměte pás z přepravní krabice a položte na rovný, pevný a čistý povrch.




Uchopte madla (A4) a zvedněte sloupky (A3L/A3R) dokud neuslyšíte cvaknutí.



Uchopte madla (A4) a zatlačte je dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Natočte konzoli do správného úhlu.



Připojte napájecí kabel (C15) a zapojte bezpečnostní klíč (C13).




SPUŠTĚNÍ

Po dokončení montáže zapojte napájecí kabel do zásuvky. Poté je potřeba přepnout hlavní vypínač do spuštěné polohy. Hlavní vypínač je umístěný na přední straně běžecského pásu.




ROZLOŽENÍ


Složte displej konzole (B1), tak aby byla horizontálně s madly (A4).




Současně stiskněte tlačítko pod madly (B100) a zatlačte madla (A4) dolů. Jakmile jsou madla povolena ze zámku, zatlačte je dolů, vertikálně ke sloupkům (A3L/A3R).




Sešlápněte pedál (B147), sloupky (A3L/A3R) se složí podélně k běžecké ploše.




Pomocí madla (A1-H) můžete manipulovat s pásem.





Pro zajištění pásu ve stoje, použijte popruhy, které připevníte do stěny ve výšce cca. 140 cm a 86 cm od sebe.



KONZOLE



TLAČÍTKA

Start

Stiskem tlačítka spustíte program.

Pokud stisknete tlačítko během rozcvičky, přeskočíte rozcvičku a vstoupíte rovnou do tréninku.

Pokud stisknete start během pozastaveného programu, spustíte pozastavený program.

Stop

Stiskem tlačítka při spuštěném programu, se program pozastaví, rychlost se sníží na 0, náklon zůstane v nastavené poloze.

Stiskněte tlačítko 2x pro vypnutí programu. Rychlost i náklon se přepnou na 0.

Program

Stiskem tlačítka v pohotovostním režimu vstoupíte do rozhraní výběru programu: GOAL (odpočet), HILL (vlastní program), RANDOM INCLINE (náhodný náklon).

Režim (MODE)

Aktivní pouze v nastavení programu.

Můžete přepínat mezi profily náklonu a rychlosti stiskem tlačítka MODE.

Rychlé nastavení rychlosti (QUICK SPEED)

Pokud je spuštěný program, můžete pomocí tlačítek nastavit rychlost na 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h.

Rychlé nastavení náklonu (QUICK INCLINE)

Pokud je spuštěný program, můžete pomocí tlačítek nastavit náklon na 5 úroveň, 10 úroveň, 15 úroveň.

Bezpečnostní klíč

Pokud není vložen bezpečnostní klíč, konzole zobrazí „PLEASE PLACE SAFETY KEY“.

Otočné tlačítko měnění náklonu / hlasitosti

Pokud tlačítko svítí červeně, měníte nastavení náklonu (otočením dopředu zvýšíte úroveň o 1, otočením dozadu snížíte úroveň o 1).

Pokud tlačítko svítí zeleně, měníte nastavení hlasitosti. (otočením dopředu zvýšíte hlasitost, otočením dozadu snížíte hlasitost).

Otočné tlačítko měnění rychlosti

Pokud tlačítko svítí červeně, měníte nastavení rychlosti (otočením dopředu zvýšíte rychlost o 0.1 km/h, otočením dozadu snížíte rychlost o 0.1 km/h).

Pokud tlačítko svítí zeleně, měníte nastavení rychlosti. (otočením dopředu zvýšíte rychlost o 1 km/h, otočením dozadu snížíte rychlost o 1 km/h).

TLAČÍTKA KONZOLE

Napájení 

Stiskem tlačítka v pohotovostním režimu vypnete konzoli. Pokud je konzole vypnutá, stiskem tlačítka konzoli spustíte.

Stop 

Pokud je spuštěný program, stiskem tlačítka pozastavíte program. Rychlost se sníží na 0, náklon zůstane.

Pokud je pozastavený program, stiskem tlačítka 2x vypnete program. Rychlost a náklon se navrátí na 0.

Start 

Stiskem tlačítka spustíte program.

Pokud stisknete tlačítko během rozcvičky, přeskočíte rozcvičku.

Pokud stisknete start během pozastaveného programu, spustíte pozastavený program.

Rychlost 

Stiskem zvýšíte / snížíte rychlost o 0.1 km/h.

DOTYKOVÁ TLAČÍTKA DISPLEJE

Nastavení náklonu

Stiskem tlačítka zvýšíte / snížíte náklon o 1 úroveň.

Stiskněte tlačítko  pro rychlé nastavení náklonu na úroveň: 1, 3, 6, 9, 12, 15.

Nastavení rychlosti

Stiskem tlačítka zvýšíte / snížíte rychlost o 0.1 km/h.

Stiskněte tlačítko  pro rychlé nastavení rychlosti na: 1 km/h, 3 km/h, 5 km/h, 7 km/h, 9 km/h, 11 km/h, 13 km/h, 15 km/h.

MÉDIA

Stiskem tlačítka v pohotovostním režimu máte na výběr dvě možnosti: aplikace a propojení se zařízením (mirror)

Aplikace 

YouTube, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Kinomap

Mirror 

iOS

Pás a chytré zařízení musí být připojeny na stejné WiFi síti. Vyberte Screen Mirroring a vyberte Device-XXX.

Android

Pás a chytré zařízení musí být připojeny na stejné WiFi síti. Oscanujte QR kód a nebo vyhledejte ANPLUS Screen Mirroring aplikaci. Stáhněte aplikaci, otevřete aplikaci a vyhledejte Device-XXX. Poté vyberte Start Mirroring.



HDMI



Stiskněte  a poté  pro aktivaci funkce.

Jakmile se zařízení propojí, displej se přepne do pohotovostního režimu.

Bluetooth zařízení



Původně je Bluetooth vypnutý. Nesmí být spuštěný žádný program, zapněte vyhledávání Bluetooth na vašem zařízení.

Spusťte Bluetooth na páse a připojte zařízení.

Pokud je spárování úspěšné, zobrazí se ikona  , pokud nebylo spárování úspěšné, zobrazí se ikona  .

Profil



Stiskněte tlačítko nebo tlačítka pro změnu rychlosti / náklonu.

Nastavte 30 segmentů.

Pokud nastavíte délku programu, bude délka jednoho segmentu odpovídat nastavený čas /30. Pokud nenastavíte délku programu, bude délka jednoho segmentu odpovídat 1 min.

PROGRAMY

Usporný režim

Po 30 min neaktivity se konzole automaticky přepne do úsporného režimu. Konzoli probudíte stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Rozcvička

Rozcvička se spustí před spuštěním programu cvičení, délka rozscvičky jsou 3 minuty. Rozscvičku můžete přeskočit.

Rozcvička se spouští s následujícími programy: HILL, RANDOM INCLINE, SPEED, INTERVAL, GERKIN, HRC.

Trénink

Během tréninku se zobrazují informace o náklonu, rychlosti nebo se dynamicky mění.

Pozastavený program

Stiskem STOP pozastavíte program. Pokud je program pozastavený, nelze upravit rychlost ani náklon.

Pokud je spuštěný program FITNESS TEST, stiskem STOP se zobrazí souhrn cvičení.

Pokud je spuštěný program VISION RUN, stiskem STOP se video se pozastaví.

Fáze zklidnění

Fáze zklidnění nastává po ukončení programů: HILL, RANDOM INCLINE, SPEED, HIIT, CUSTOM, GERKIN.

Délka jsou 3 min, stiskem SKIP fázi přeskočíte a zobrazí se souhrn cvičení.

Rychlost:

03:00 – 02:00: 40% nastavené rychlosti programu

02:00 – 01:00: 30% nastavené rychlosti programu

01:00 – 00:00: 20% nastavené rychlosti programu

Souhrn cvičení

Po dokončení cvičení se zobrazí souhrn cvičení. Souhrn se také zobrazí, pokud je program pozastavený déle jak 3 min.

Při programu ARMY se zobrazí pouze úspěš (success) nebo selhal (failed).

Při programu MARATHON se zobrazí výsledek v závislosti nastaveného kritéria.

Sdílení do aplikace



Stiskem SHARE tlačítka můžete sdílet výsledky do vaší preferované aplikace.

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

Vzdálenost (distance)	Jednotka: metrická KM, imperiální IM Rozsah: 0.0 ~ 999.9 Program odpočtu: hodnota se bude odečítat od nastavené hodnoty Ostatní programy: hodnota se bude přičítat
Čas (time)	Jednotka: min:vteřiny Rozsah: 00:00 ~ 99:59 Zobrazení dat: uplynulý čas, odpočet času, zbývajíc čas Program odpočtu: hodnota se bude odečítat od nastavené hodnoty Ostatní programy: hodnota se bude přičítat, max. hodnota 99:59, po dosažení maximální hodnoty se bude čas počítat od 00:00.
Kalorie (calories)	Jednotka: kcal Rozsah: 0 ~ 9999 Zobrazení dat: MET – bez jednotky, kalorie, spálené kalorie/hodinu, převýšení – jednotka metry/stopy Program odpočtu: hodnota se bude odečítat od nastavené hodnoty Ostatní programy: hodnota se bude přičítat
Tepová frekvence (heart rate)	Jednotka: údery za minutu Rozsah: 40 ~ 220 Nastavení: 40 ~ 200 Zobrazení dat: aktuální, průměrná, maximální tepová frekvence
Tempo (pace)	Jednotka: min/km Rozsah: 2:30 ~ 120:00
Náklon (incline)	Jednotka: úroveň Rozsah: 0 – 15
Rychlost (speed)	Jednotka: km/h, míle/h Rozsah: 0.8 ~ 24.0 km/h Počáteční: 0.6 mil/hod, 1.0 km/h

	Zobrazení aktuální rychlosti
--	------------------------------

NASTAVENÍ

Připojení

WiFi

Spustíte WiFi a vyhledejte vaši síť.

Ethernet

Připojte internet pomocí síťového kabelu.

Bluetooth

Spustíte Bluetooth a vyhledejte zařízení.

Nastavení konzole

Jazyk

Původní jazyk: angličtina

Jednotka

Původní jednotka: metrická

Datum & čas

Můžete zvolit 24 hodinový nebo 12 hodinový formát.

Jas displeje

Pomocí posuvníku můžete upravit jas displeje.

Hlasitost

Pomocí posuvníku můžete upravit hlasitost.

Dětská pojistka

Dětská pojistka je spuštěna v továrním nastavení.

Pojistka se spustí po 10 min neaktivity. Pro vypnutí pojistky je nutné podržet tlačítko HOME.

Zvuky tlačítek

Můžete povolit / zakázat zvuky tlačítek.

Aktualizace

Můžete zkontrolovat dostupnost aktualizace.

Informace o provozu

Celková doba provozu v hodinách, 0000~9999

Celková vzdálenost v km/mílich, 0000~9999

POPIS PROGRAMŮ

Rychlý start

Stiskem tlačítka QUICK START spustíte program.

Classics

Obsahuje tři programy: GOAL (odpočet), HILL, RANDOM INCLINE.

GOAL (odpočet)

Můžete nastavit odpočet času, vzdálenosti a kalorií.

Původní hodnota programu je 20 min, pokud není nastaven odpočet času.

Pokud dosáhnete cíle, program se vypne a zobrazí souhrn cvičení.

HILL

Můžete nastavit čas, maximální rychlost a maximální náklon

Původní hodnota programu je 20 min, pokud není nastavené délka tréninku.

Tabulka původních hodnot:

Čas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Náklon	0	1	2	2	3	3	4	5	5	2	1	4	6	8	6
Čas	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Náklon	5	4	3	2	2	3	5	7	9	11	12	10	8	6	3

RANDOM INCLINE

Můžete nastavit čas a maximální náklon.

Program náhodně vygeneruje hodnotu náklonu stiskem tlačítka refresh.

Původní hodnota času je 20 min, původní hodnota náklonu úroveň 10.

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a spustí se fáze zklidnění.

INTERVAL

Obsahuje tři programy: SPEED, HIIT, CUSTOM

SPEED

Můžete nastavit čas a maximální rychlost.

Původní hodnota času je 20 min, maximální původní hodnota rychlosti 2.0 míle/h.

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a spustí se fáze zklidnění.

HIIT

Můžete nastavit poměr intervalů, rychlost fáze tréninku, rychlost fáze odpočinku a počet opakování.

Původní hodnoty:

- Poměr intervalů: 10:30 (trénink: odpočinek)
- Rychlost tréninku: 6 mil/h
- Rychlost odpočinku: 2 míle/h
- Opakování: 4x

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a spustí se fáze zklidnění.

CUSTOM

Můžete nastavit čas tréninku, rychlost fáze tréninku, rychlost fáze odpočinku a počet opakování.

Původní hodnoty:

- Čas tréninkového intervalu: 1 min
- Rychlost tréninkového intervalu: 6 mil/h
- Čas odpočinkového intervalu: 30 vteřin
- Rychlost odpočinkového intervalu: 2 míle/h
- Opakování: 4x

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a spustí se fáze zklidnění.

MARATHON

Obsahuje programy: 5k, 10k, 21.5k a 42k

Můžete nastavit čas a rychlost.

Původní hodnota času je 20 min, původní rychlost 0.5 mil/h.

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.

USER PROGRAM

Na výběr jsou dva programy: USER (uživatel) a GUEST (host).

Po přihlášení, zvolte CUSTOM a nastavte každou sekci: rychlost, náklon. Poté nastavte čas a maximální rychlost.

Původní hodnota času je 20 min, původní hodnota náklonu 10 úroveň.

VISION RUN

Na výběr je mnoho videí, každé video je 10 min dlouhé.

Vyberte video, délku tréninku, vzdálenost a spálené kalorie.

Původní hodnoty:

Čas: 20 min

Vzdálenost: 5 mil

Kalorie: 200 Kcal

Během použití nemůžete spouštět multimédia.

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.

HRC

Na výběr jsou tři programy: 60%, 70% a 80%.

Počáteční nastavení:

Výpočet cílové hodnoty tepové frekvence:

- Pro 60%, $(220 - \text{věk}) * 60\%$
- Pro 70%, $(220 - \text{věk}) * 70\%$
- Pro 80%, $(220 - \text{věk}) * 80\%$

Můžete nastavit délku tréninku a cílovou tepovou frekvenci.

Původní hodnoty:

- Čas: 20 min
- Cílová tepová frekvence: 140 úderů za minutu

Pokud dosáhnete nastavené doby tréninku, program se vypne a spustí se fáze zklidnění.

Během cvičení se mohou zobrazit informační okna:

- Pokud je tepová frekvence > cílová hodnota+5, rychlost se automaticky sníží o 0.5 km/h, každých 10 vteřin.
- Pokud je tepová frekvence > cílová hodnota+25, i pokud je rychlost na nejnižší hodnotě po dobu 15 vteřin, zobrazí se varovná zpráva.
- Pokud je tepová frekvence > cílová hodnota+25, i pokud je rychlost na nejnižší hodnotě po dobu 30 vteřin, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.
- Pokud je tepová frekvence < cílová hodnota-5, rychlost se automaticky zvýší o 0.5 km/h, každých 10 vteřin.
- Pokud není detekována tepová frekvence po dobu 30 vteřin, budete požádáni o připojení zařízení pro měření tepové frekvence nebo ukončení programu.
- Pokud není tepová frekvence detekována po dobu 60 vteřin, program se vypne a zobrazí se souhrn cvičení.

FITNESS TEST

Na výběr je 8 programů: AIR FORCE, ARMY, COAST GUARD, PEB, MARINE CORPS, NAVY, GERKIN.

Pouze program GERKIN obsahuje fáze rozcvičky a zklidnění.

Pokud během FITNESS TESTu stisknete PAUSE nebo STOP, test selže a zobrazí se souhrn cvičení.

Pokud není provedena žádná akce v souhrnu cvičení po dobu 3 min, konzole se přepne zpátky do pohotovostního režimu.

Výsledky testů se neukládají.

NASTAVENÍ UŽIVATELE

Původní hodnoty údajů o uživateli:

- Výška: 160 cm
- Pohlaví: muž
- Věk: 30 let
- Hmotnost: 70 kg

AIR FORCE

Celková vzdálenost je 2.4 km.

ARMY

Celková vzdálenost je 3.2 km.

COAST GUARD

Celková vzdálenost je 2.4 km.

PEB

Celková vzdálenost je 2.4 km.

MARINE CORPS

Celková vzdálenost je 4.8 km.

NAVY

Celková vzdálenost 2.4 km.

GERKIN

Pouze program GERKIN obsahuje fáze rozcvičky a zklidnění.

Celková vzdálenost 4.8 km.

Rozvička

Původní délka: 3 min,

Rychlost: 4.8 km/h

Náklon: 0

Pokud není detekována tepová frekvence po dobu 1 min, rozvička se ukončí a zobrazí se souhrn cvičení.

Trénink

Cílová tepová frekvence: $(220 - \text{věk}) * 85\%$

Pokud není detekována tepová frekvence po dobu 1 min, rozvička se ukončí a zobrazí se souhrn cvičení.

Jakmile je stisknuto tlačítko STOP nebo PAUSE, program se ukončí a přepne se do souhrnu cvičení.

Rychlost a náklon jsou automaticky upraveny podle tepové frekvence uživatele. Tyto hodnoty nelze manuálně upravit.

Pokud tepová frekvence dosáhne maximální hodnoty po dobu 15 vteřin, nebo bude délka tréninku delší jak 11 min, test bude ukončen. Program se poté vypne a pokud je k dispozici fáze odpočinku, spustí se.

Fáze odpočinku

Původní délka: 3 min

Původní rychlost: 4.8 km/h, náklon: 0

Pokud není detekována tepová frekvence po dobu 1 min, rozcvička se ukončí a zobrazí se souhrn cvičení.

Po fázi odpočinku se program vypne.

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Porucha	Řešení
E00	--	Vypojte a zapojte napájecí kabel
E01	Ochrana proti přetížení	Restartujte pás, zkontrolujte promázání běžecké plochy a desky Zkontrolujte stav motoru Zkontrolujte stav spodních plošných spojů.
E02	Hallův senzor	Zkontrolujte připojení motoru Vyměňte motor Vyměňte řídicí jednotku
E03	Ochrana proti nadproudu	Restartujte pás Zkontrolujte připojení napájecího kabelu Vyměňte řídicí jednotku
E04	Ochrana proti výpadku fáze	Zkontrolujte správné zapojení motoru Vyměňte motor Vyměňte řídicí jednotku
E05	Nedostatek napětí	Zkontrolujte vstupní napětí. Zkontrolujte zda je správně zapojen napájecí kabel.
E06	Přetížení napětí	Zkontrolujte vstupní napětí.
E08	Chyba hardwaru	Zkontrolujte zda je správně zapojen napájecí kabel. Vyměňte řídicí jednotku Vypněte pás po dobu 2 min a restartujte. Pokud není konzole aktivní, vyměňte řídicí jednotku.
E21	Chyba uložení dat	Vypněte pás po dobu 2 min a restartujte. Pokud není konzole aktivní, vyměňte řídicí jednotku.
E31	Přehřátí	Počkejte dokud se pás nezchladí.
E32	Zpětný chod motoru	Zkontrolujte připojení UVW kabelu.
E33	Chyba parametru motoru	Kontaktujte dodavatele

E22	Časový limit připojení	Zkontrolujte zda je kabel konzole a řídicí jednotky správně připojen. Zkontrolujte řídicí jednotku. Zkontrolujte konzoli. Vypněte pás po dobu 2 min a restartujte.
E50	Ostatní chyba	Vyměňte řídicí jednotku

POUŽITÍ

Vložte do ovládacího panelu bezpečnostní klíč.

Před zapojením do elektrického proudu se ujistěte, že je zásuvka uzemněná a běžecký pás je bez překážek.

Zapojte do elektrického proudu, rozsvítí se displej.

Stiskněte START, pás se spustí při rychlosti 0.8 km/h.

Rychlost můžete upravit pomocí odpovídajících tlačítek. Stiskem STOP program zastavíte.

Pro okamžité vypnutí během vysoké rychlosti, nebo poruchy, vytáhněte bezpečnostní klíč.

Pokud chcete vypnout program, nejdříve plynule snižujte rychlost a poté stiskněte tlačítko pro vypnutí.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čistící prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej

- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebování a zda jsou řádně dotaženy.

MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čistícího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h	lidé se slabší tělesnou konstrukcí
Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km/h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protažení stehen

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svaích. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



Protažení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí a komerční použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.



Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.



Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o ¼ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.



Běžecpý pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootošte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.



APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžecpého pásu a běžecpé desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Aplikujte i na druhé straně.

Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.

Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.



Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promažete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. POZOR! Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
 Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
 IČO: 26847264
 DIČ: CZ26847264
 Tel: +420 556 300 970
 Mail: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz
 Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
 IČO: 46259317
 DIČ: SK2023299729
 Tel.: +421 917 700 098
 Mail: objednavky@insportline.sk
 reklamacie@insportline.sk
 servis@insportline.sk
 Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

