




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 28905 Masážní chodící pás Insportline Zenrun NOON



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SPECIFIKACE	4
OBSAH BALENÍ	5
POPIS PRODUKTU	6
POUŽITÍ.....	7
CHŮZE (rychlost 1 – 12 km/h)	7
MASÁŽNÍ STRANA (rychlost P1 – P5).....	8
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ.....	9
PŘESUN	9
KONZOLE.....	10
CHODÍCÍ STRANA	10
MASÁŽNÍ STRANA	11
OVLÁDÁNÍ NA RÁMU	12
DÁLKOVÝ OVLADAČ	12
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	12
PRAVIDELNÁ KONTROLA	13
BEZPEČNÉ CVIČENÍ.....	13
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ.....	14
ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....	14
SKLADOVÁNÍ.....	15
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	15
CENTROVÁNÍ PÁSU	16
APLIKACE MAZIVA.....	16
ČIŠTĚNÍ.....	17
CHYBOVÉ KÓDY	17
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Umístěte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Pás obsahuje i masážní stranu běžecké plochy, podle potřeby můžete při nižší rychlosti chodit po pásu bez obuvi.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.


- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Nosnost:** 120 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

SPECIFIKACE


Rozměr (složené)	1260x550x130 mm	Maximální rychlost (chůze)	12 km/h
Běžecká plocha	1000x400 mm	Maximální rychlost (masážní povrch)	1.4 km/h
Hrubá hmotnost	27 kg	Minimální rychlost	1 km/h
Čistá hmotnost	24 kg	Napětí	220-240V ~
Nosnost	120 kg	Výkon	2.5 HP
Rozměr (rozložený)	1205x550x1070 mm		



OBSAH BALENÍ

		
	Ovladač, 1x	Opěrka rámu, 2x
		
	Klíč, 1x	Bezpečnostní klíč, 1x
		
	Olej, 1x	Držák tabletu, 1x
Běžecový pás, 1x		
	Baterie, 2x	Ruční šroub madel, 2x
Manuál, 1x		
	Imbusový šroub M8x30x2, 2x	Podložka, 2x

POPIS PRODUKTU




- | |
|------------------------|
| 1. Konzole |
| 2. Sloupek |
| 3. Panel displeje |
| 4. Napájecí kabel |
| 5. Nášlapy |
| 6. Přesunutí model |
| 7. Transportní kolečka |
| 8. Podpěra |
| 9. Zadní levá krytka |
| 10. Zadní pravá krytka |
| 11. Běžecký pás |
| 12. Vypínač |
| 13. Bezpečnostní klíč |
| 14. Držák tabletu |

POUŽITÍ


Z důvodu bezpečnosti je nutné před změnou použití (masážní strana / chodící) vypnout chodící pás a počkat, dokud nezhasne displej na pásu. Poté je možné bezpečně otočit ovládací panel a změnit typ chodící plochy. Pokud pás při změně strany nevypnete, ovládací panel se nesepe.

CHŮZE (rychlost 1 – 12 km/h)

1. Vyjměte všechny části z krabice a ujistěte se, že žádná část nechybí.
2. Připevněte podpěry podle obrázku.




3. Zvedněte sloupky s madly. Zarovnejte otvory sloupků s otvory v rámu a utáhněte pomocí ručního šroubu.




4. Připevněte držák tabletu podle obrázku.

5. Přepněte vypínač do spuštěné polohy.




MASÁŽNÍ STRANA (rychlost P1 – P5)

1. Otočte pás na masážní stranu.
2. Odejměte držák tabletu a složte madla podle obrázku.
3. Zvedněte sloupky s ovládacím panelem a zajistěte pomocí ručního šroubu na spodní straně.
4. Odejměte držák tabletu.



Při otočení běžecké plochy je vždy nutné správně nasadit ovládací panel.

Stiskem tlačítka na obrázku vyjmete ovládací panel a připevníte jej podle obrázku.



BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Před použitím si připněte na oblečení bezpečnostní klíč. V případě poruchy vytrhněte bezpečnostní klíč, pás se zastaví a na displeji se zobrazí „- - -“.


Koncovka (A) slouží k upevnění na oděv, koncoka (B) se upevňuje do konzole.



PŘESUN

Před přesunem je nutné vypnout hlavní vypínač a vypojit z el. proudu.

Pás přesouvejte ve vertikální poloze na transportních kolečkách podle obrázku.



KONZOLE

Úsporný režim

Konzole je vybavena úsporným režimem, který se spustí po 10 min neaktivity. Po přepnutí do úsporného režimu se vynulují naměřená data. Konzoli probudíte stiskem jakéhokoliv tlačítka.

CHODÍCÍ STRANA

Při ovládání skrz kontrolní panel na držadle je maximální rychlost, kterou lze nastavit až 12 km/h.

OVLÁDÁNÍ



	Snížení rychlosti Stiskem nebo podržením snížíte rychlost o 0.5 km/h
	Nastavení rychlosti Stiskem nebo podržením se rychlost postupně změní na 3 km/h
	Start / pauza Spustíte pás s rychlostí 1 km/h Pozastavíte program, opakovaným stiskem program opět spustíte
	Zastavení Stiskem vypnete program
	Nastavení rychlosti Stiskem nebo podržením se rychlost postupně změní na 6 km/h
	Zvýšení rychlosti Stiskem nebo podržením zvýšíte rychlost o 0.5 km/h

DISPLEJ



Speed (rychlost)	1.0 – 12.0 km/h	Zobrazí rychlost
Distance (vzdálenost)	00.00 – 99.99 km	Zobrazí uraženou vzdálenost
Time (čas)	00 – 99 min	Zobrazí čas tréninku
Calories (kalorie)	0 – 9999 Kcal	Zobrazí spálené kalorie
IR		Infračervený přijímač ovladače

Maximální hodnota času je 99 min, poté je potřeba konzoli restartovat.

MASÁŽNÍ STRANA

OVLÁDÁNÍ



	Snížení rychlosti Stiskem nebo podržením snížíte rychlost o jeden rychlostní stupeň
	Tlačítko není aktivní při použití na masážní straně
	Start / pauza Spustíte pás s rychlostí P1
	Zastavení Stiskem vypnete program
	Tlačítko není aktivní při použití na masážní straně
	Zvýšení rychlosti Stiskem nebo podržením zvýšíte rychlost o jeden rychlostní stupeň



DISPLEJ




Speed (rychlost)	P1: 1.0 km/h, P2: 1.1 km/h, P3: 1.2 km/h, P4: 1.3 km/h, P5: 1.4 km/h	Zobrazí rychlost
Time (čas)	00 – 99 min	Zobrazí čas tréninku
IR	Infračervený přijímač ovladače	

OVLÁDÁNÍ NA RÁMU

Obě strany pásu lze ovládat pomocí tlačítek na spodní straně. (pokud chcete používat tlačítka, pro vaši bezpečnost je nutné nejprve sestoupit z pásu)



DÁLKOVÝ OVLADAČ



1. Zrychlení

2. Zpomalení

3. Start / Pauza

Chůze

Při ovládání skrz dálkový ovladač je maximální rychlost, kterou lze dálkovým ovladačem nastavit až 6km/h.

1. Stiskem nebo podržením zvýšíte rychlost o 0.5 km/h.
2. Stiskem nebo podržením snížíte rychlost o 0.5 km/h.
3. Spustíte pás s rychlostí 1 km/h. Pozastavíte program, opakovaným stiskem program opět spustíte

Masážní strana

1. Stiskem nebo podržením zvýšíte rychlost o jeden rychlostní stupeň.
2. Stiskem nebo podržením snížíte rychlost o jeden rychlostní stupeň.
3. Spustíte pás s rychlostí P1. Pozastavíte program, opakovaným stiskem program opět spustíte

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebování a zda jsou řádně dotaženy.

MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AAA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čisticího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h	lidé se slabší tělesnou konstrukcí
Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protažení stehen

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.

Protažení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.

Protažení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svaích. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.

Protažení křečkovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.


SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro domácí použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


CENTROVÁNÍ PÁSU



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Vycentrování pásu

Vypněte pás a vypojte z el. proudu.

Pokud se pás vychyluje doleva, pomocí klíče otočte šroub ve směru hodinových ručiček o $\frac{1}{4}$. (obr. 1)

Pokud se pás vychyluje doprava, pomocí klíče otočte šroub šroub ve směru hodinových ručiček o $\frac{1}{4}$. (obr. 2)

Poté nechte pás běžet po dobu 1 – 2 min, abyste zkontrolovali vycentrování pásu.

Prokluzování pásu

Vypněte pás a vypojte z el. proudu.

Pomocí klíče otočte oba šrouby válců o $\frac{1}{2}$ otočky. (obr. 3)

Po upravení nechte pás běžet po dobu 1 – 2 min při rychlosti 3 – 4 km/h.

Válce nepřetahujte, jinak hrozí poškození.

APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.


Mazání běžeckého pásu a běžecké desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:

Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:



Vypněte a vypojte pás z el. proudu.

Pomocí klíče povolte pás uvolněním válců protisměru hodinových ručiček. (poznačte si počet otáček)

Nadzvedněte pás a aplikujte 5 – 10 ml oleje do středu běžecké desky.


Utáhněte válce stejným počtem otáček, kterým jste je povolili.

Spusťte pás, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.

Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promazete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a

následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. **POZOR!** Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

ČIŠTĚNÍ



Vypněte a vypojte pás z el. proudu.

Běžecovou plochu očistěte pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Nečistěte opačnou stranu pásu.

CHYBOVÉ KÓDY

Při jakékoliv chybě okamžitě ukončete provoz a pás nepoužívejte, dokud se příčina chyby neopraví.

Při jakékoliv opravě je nutné nejprve vypnout pás a vypojit z el. proudu.

E01	Chyba komunikace mezi řídicí jednotkou a displejem	Zkontrolujte připojení řídicí jednotky a displeje Kontaktujte servisní oddělení
E02	Ochrana proti přehřátí	Zkontrolujte připojení řídicí jednotky a motoru Zkontrolujte připojení zdroje Kontaktujte servisní oddělení
E03	Zkrat motoru	Kontaktujte servisní oddělení
E04	Přepětíová ochrana	Vyšší zatížení jak 120 kg Zkontrolujte hladký chod motoru a všech pohyblivých částí Utáhnuté válce nebo nedostatečně promazaný pás
E07	Chyba softwaru	Nahradte řídicí jednotku
E10	Chyba mezi kabelem pro přenos signálu do konzole	Zkontrolujte připojení kabelu a konzole Zkontrolujte kabely konzole Vyměňte desku spojů

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nelze spustit	1. Poškozená koncovka napájení 2. Napájení bylo přerušeno 3. Poškozený napájecí kabel	1. Zkontrolujte koncovku a zástrčku 2. Ujistěte se, že je kabel správně zapojen 3. Vyměňte kabel
Pás prokluzuje	Povolený pás	Utáhněte pás
Dálkový ovladač nefunguje	1. Signál je blokován 2. Slabá baterie 3. Poškození ovladače	1. Ovladač nemá přímý signál s přijímačem 2. Vyměňte baterii 3. Vyměňte ovladač
Zvuky tření	Pás není vycentrovaný	Vycentrujte pás

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně těmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

