



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 28948 Běžecský pás inSPORTline ZenRun 300



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
PŘESUN	15
OVLÁDACÍ PANEL	17
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	39
PRAVIDELNÁ KONTROLA	40
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	40
PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ	40
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	41
SKLADOVÁNÍ	42
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	42
CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU	42
APLIKACE MAZIVA	43
NÁKRES	45
SEZNAM ČÁSTÍ	47
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	49
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	49

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.

- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecský pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.
- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- Nepřetržitý provoz nesmí překročit 2 hodiny.
- Pokud pás není v provozu odejměte bezpečnostní klíč, abyste předešli zneužití stroje.
- **Provozní teplota:** 5–40 °C
- **Nosnost:** 150 kg
- **Kategorie:** SC pro komerční použití

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.




VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

MONTÁŽ




Ozn	Název	Ks.	Ozn	Název	Ks.
A	Běžecský pás	1	C08	Levý spodní kryt	1
B	Ovládací panel	1	C09	Pravý spodní kryt	1
C	Displej	1	E22	Napájecí kabel	1
A08	Levý sloupek	1	E	Silikonový olej	1
A09	Pravý sloupek	1			

Spojovací materiál:



B14 S6 (1X)	B15 6*125 (1X)	D09 M10*25 (8X)
		
D15 M10*20 (6X)	D19 M8*15 (4X)	D31 ST4. 2*12 (4X)
		
D40 ϕ 8 (4X)	D44 ϕ 10 (8X)	D48 ϕ 8 (4X)
		

Krok 1




Krok 2

B-2



B14 S6 (1X)



D09 M10*25 (8X)




D44 ϕ 10 (8X)




Krok 3

B-3



B14 S6 (1X)




D15 M10*20 (6X)




Krok 4

B-4



B15 6*125 (1X)




D37 ST4. 2*10 (2X)




Krok 5

B-5



B14 S6 (1X)



D19 M8*15 (4X)



D40 ϕ 8 (4X)




D48 ϕ 8 (4X)



Krok 6

B-6



	B15 6*125 (1X)	D37 ST4. 2*10 (2X)
		


Krok 7

B-7




Krok 8

B-8




B14 S6 (1X)




Krok 9

B-9




B14 S6 (1X)




Krok 10

B-10



B15 6*125 (1X)



D31 ST4. 2*12 (4X)




PŘESUN

Pro přesun uchopte boky rámu (K) a sešlápněte základnu (L) a přetáhněte těžiště pásu na kolečka. V případě potřeby požádejte o pomoc další osobu.


D-1



D-2



OVLÁDACÍ PANEL



1		Rychlý výběr náklonu
2		Rychlý výběr rychlosti
3		Incline +/-: Změna náklonu v 15 úrovní. Stiskem změníte náklon o 1 úroveň. Pokud tlačítko podržíte, bude se náklon nepřetržitě upravovat.
4		Speed +/-: Upravte rychlost v rozsahu 1 – 22 km/h, úprava rychlosti je o 0,1 km/h. Pokud tlačítko podržíte, bude se rychlost nepřetržitě upravovat.
5		Start / Stop: Stiskem spustíte / zastavíte program. Před spuštěním se ujistěte, že je pás napájen a bezpečnostní klíč připojen. Pokud spustíte pás v manuálním režimu, spustí se pás při nejnižší rychlosti a nejmenším náklonu.


VAROVÁNÍ:


1. Nestahujte do konzole další software.
2. Pravidelně mažte mezipaměť (cache).
3. Konzole se nemusí připojit k Wi-Fi, která vyžaduje webovou autorizaci.
4. Před prvním použitím doporučujeme registrovat účet pro PRM (professional running manager).



SPUŠTĚNÍ

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní klíč správně zapojen.
2. Po spuštění se načte systém konzole.

HLAVNÍ ROZHRANÍ



19:25 02/08/2019	Po připojení k internetu se čas a datum automaticky aktualizuje
	Pokud je detekována tepová frekvence, je zobrazen symbol srdce (prioritní je tepová frekvence detekována skrz hrudní pás)
	Ikona se rozsvítí pokud je Bluetooth aktivní.
	Ikona se rozsvítí pokud je Wi-Fi aktivní.
	Nastavení hlasitosti
	Nastavení
 Runner 1 Let's start!	Aktivní uživatel
	Změna uživatele
	Odpočet vzdálenosti
	Odpočet času


	Odpočet kalorií
	Odpočet kroků
	Start
	HRC, Runway, Přednastavené programy
	Uživatelské informace, Moje výsledky, Uživatelský program, Můj test
	Program s scénérii
	Hudba
	Program třetí strany
	Instrukce
	Návrat zpátky
	Návrat do hlavního rozhraní

RYCHLÝ START

Po stisknutí START se spustí program při nejnižší rychlosti a náklonu.

Rychlost upravíte pomocí tlačítek SPEED + / -, náklon pomocí tlačítek INCLINE ^ / v.

ODPOČET VZDÁLENOSTI



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (5 km 10 km, 15 km, půl maraton, maraton a uživatelské nastavení / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

ODPOČET ČASU



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 60 min a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

ODPOČET KALORIÍ



1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (150 kcal, 300 kcal, 500 kcal, 800 kcal, 1000 kcal a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

ODPOČET KROKŮ




1. Po výběru programu, můžete vybrat jednu z podkategorií (1000 kroků, 2000 kroků, 5000 kroků, 8000 kroků, 10 000 kroků a uživatelské nastavené / custom)
2. Vyberte typ odpočtu a stiskněte START, rychlost a náklon upravíte podle odpovídajících tlačítek.
3. Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazí se výsledky.

ALL EXERCISES kategorie

HRC (program tepové frekvence)

Pro co nejlepší přesnost doporučujeme mít nasazený hrudní pás.

Vyberte HRC.



Poté nastavte všechny kategorie: target heart rate (cílová tepová frekvence), the max adjust speed (maximální rychlost), running time (doba tréninku), intensity (intenzita)

Poznámka: věk je nastaven automaticky podle profilu uživatele.

Rychlost a náклон můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Poznámka: růžová představuje maximální tepovou frekvenci

modrá představuje cílovou tepovou frekvenci


červená představuje aktuální tepovou frekvenci



Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.

RUNWAY (okruh)

Vyberte Runway.



Nastavte počet opakování (400 m/okruh), poté stiskněte START.



Počítají se pouze celé zaběhnuté okruhy. Počet se zobrazuje uprostřed.


Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




WORKOUT PROGRAMS (přednastavené programy)

Vyberte Workouts programs.





Vyberte program P1 – P36. Vybraný program je zvýrazněný. Je zobrazen graf rychlosti a náklonu. Nastavte délku cvičení a poté stiskněte START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.


Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.





MY TRAINING kategorie


Registrujte a nastavte profil uživatele




Registrujte nového uživatele a vyberte EDIT.

Pokud jste registrovaní, můžete pouze vybrat uživatele pomocí SWITCH USER.

Nastavte údaje o uživateli.




Vyplňte údaje: name (jméno), gender (pohlaví) birthday (datum narození), height (výška), weight (hmotnost), po vyplnění údajů stiskněte NEXT.




MY REPORTS (moje výsledky)

Pro zobrazení vašich výsledků vyberte My reports.




Zobrazí se údaje: time (čas cvičení), distance (vzdálenost), calories (spálené kalorie), steps (počet kroků), speed (rychlost), pace (tempo). Stiskem CLEAR DATA vymažte všechny data.




MY PROGRAMS (uživatelský program)

Vyberte My programs.



Vyberte SPEED pro nastavení rychlost, INCLINE pro nastavení náklonu.

Nastavte čas tréninku. Poté stiskněte START. Každý uživatel může nastavit až 6 programů.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.


Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




MY TEST (test fyzické zdatnosti)

FITNESS TEST



Vyberte My test



Vyberte Fitness test




Vyberte HRC (pro co nejpřesnější výsledek je vhodné mít nasazený hrudní pás) nebo PRO.



HRC

Nastavte všechny údaje, věk je automaticky nastavený podle vybraného profilu. Potvrďte stiskem START.




Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Po 15 min se zobrazí výsledek.


Pokud ukončíte test manuálně před dokončením 15 min odpočtu, nezobrazí se žádný výsledek.



PRO



Nastavte údaje o věku a pohlaví. Po nastavení údajů stiskněte START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Po 15 min se zobrazí výsledek.

Pokud ukončíte test manuálně před dokončením 15 min odpočtu, nezobrazí se žádný výsledek.




Rovnice pro výpočet fyzické zdatnosti: $V02 = (D12 - 504.9) / 44.73$, V02 je výsledek, D12 je vzdálenost uražená za 12 min.


	Věk	Výsledek				
Muž	20-29	$V < 38$	$38 \leq V < 42$	$42 \leq V < 46$	$46 \leq V < 51$	$V \geq 51$
	30-39	$V < 37$	$37 \leq V < 41$	$41 \leq V < 44$	$44 \leq V < 48$	$V \geq 48$
	40-49	$V < 35$	$35 \leq V < 38$	$38 \leq V < 42$	$42 \leq V < 46$	$V \geq 46$
	50-59	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 39$	$39 \leq V < 43$	$V \geq 43$
	60-69	$V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$V \geq 40$
	70-79	$V < 26$	$26 \leq V < 29$	$29 \leq V < 32$	$32 \leq V < 37$	$V \geq 37$
Žena	20-29	$V < 32$	$32 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$40 \leq V < 44$	$V \geq 44$
	30-39	$V < 31$	$31 \leq V < 34$	$34 \leq V < 38$	$38 \leq V < 42$	$V \geq 42$
	40-49	$V < 29$	$29 \leq V < 33$	$33 \leq V < 36$	$36 \leq V < 40$	$V \geq 40$
	50-59	$V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 33$	$33 \leq V < 37$	$V \geq 37$
	60-69	$V < 25$	$25 \leq V < 27$	$27 \leq V < 30$	$30 \leq V < 33$	$V \geq 33$
	70-79	$V < 24$	$24 \leq V < 26$	$26 \leq V < 28$	$28 \leq V < 31$	$V \geq 31$
Výsledek		Špatný E	Průměrný D	Dobrý C	Skvělý B	Vynikající A

BODY FAT (tělesný tuk)

Vyberte My test.



Vyberte Body fat.



Nastavte údaje. Stiskněte NEXT.

A screenshot of the 'Body Fat Test' setup screen. The top status bar is identical. The title 'Body Fat Test' is centered at the top. Below the title, there are four input fields arranged in a 2x2 grid. The first row contains 'Sex' (with a dropdown menu showing 'Male') and 'Birthday' (with a date picker showing '02/01/1981'). The second row contains 'Height' (with a numeric input '170' and a unit selector 'cm') and 'Weight' (with a numeric input '72' and a unit selector 'kg'). At the bottom, there's a navigation bar with a back arrow, a home icon, and a large 'NEXT' button.


Uchopte senzory na madlech po dobu 8 vteřin.



≤ 19	Podvýživa
$= (20 \sim 25)$	Normální
$= (26 \sim 29)$	Nadváha
≥ 30	Obezita

VIRTUAL TRAINING (virtuální trénink)

Vyberte scénérii, program spustíte stiskem START.



Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




VIDEO AND MUSIC (video a hudba)


Soubory můžete spravovat připojením USB disku. Podporované formáty MP3, APE, MP4, MOV a další běžné audio a video formáty.

VIDEO


Vyberte video.



Vyberte soubor.



Pokud se přehrává video, můžete pomocí  zmenšit přehrávací okno. Pokud chcete změnit hodnoty, nebo ovládat další funkce pásu, stiskněte tlačítko pauzy .




Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení. Stiskem START spustíte program.




Po nastavení hodnot programu, můžete stisknout minimalizovaný přehrávač, pro zobrazení přehrávače.




MUSIC (hudba)


Vyberte Music.



Vyberte soubor, který chcete přehrát.




Stiskem tlačítka  zobrazíte seznam skladeb. Pomocí tlačítek  (náhodné) a  (opakování) můžete vybrat styl přehrávání. Pomocí tlačítka  zmenšíte přehrávací okno a můžete ovládat funkce pásu. Stiskem START spustíte program.




Rychlost a náklon můžete upravit pomocí příslušných tlačítek.

Stiskem tlačítka „v“ přepnete do režimu celé obrazovky, stiskem „^“ přepnete do původního zobrazení.

Stiskem PAUSE pozastavíte program, stiskem STOP program zastavíte a zobrazíte výsledky cvičení.




Po nastavení hodnot programu, můžete stisknout minimalizovaný přehrávač hudby, pro zobrazení přehráváče hudby.



APLIKACE TŘETÍ STRANY

Zabudované aplikace třetích stran mohou být regionálně limitovány. Pro použití těchto aplikací musíte být připojeni k internetu. Během cvičení nedoporučujeme používat aplikace, které by mohly rozptýlit vaši pozornost a způsobit si tak poranění.



SETTING (nastavení)

Wi-Fi

Display & Brightness (displej a jas) – nastavte jas displeje

Language (jazyk) – vyberte ze seznamu jazyků

Unit change (změna jednotky) – výběr mezi metrickým a imperiálním systémem

Time setting (nastavení času) – vyberte časové pásmu

Clear Cache (vyčistit mezipaměť) – doporučujeme pravidelně mazat mezipaměť

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Pás skladujte na suchém a stinném místě. Chraňte před prachem. Před uložením vytáhněte ze zásuvky (pokud lze aplikovat na daný produkt).

Životnost a bezpečnost přístroje může být zaručena pouze v případě, že produkt pravidelně kontrolujete proti poškození nebo opotřebení.

Nikdy neodstraňujte ochranné kryty.

Pás je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte ve vlhkých prostorech.

Pravidelně kontrolujte utáhnutí všech šroubů a matic.

ÚDRŽBA

Pro čištění vždy používejte měkký, bavlněný hadřík a neagresivní čisticí prostředek.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo benzínu.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

DENNÍ KONTROLA

- Před každým použitím se ujistěte že žádný předmět z okolí nebrání volnému pohybu uživatele.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Po každém použití, setřete pot a vlhkost.
- Displej konzole čistěte vlhkým, měkkým bavlněným hadříkem. Vyhněte se použití nadměrného množství vody.

TÝDENNÍ KONTROLA

- Řádně očistěte plastový kryt
- Čistěte madla a displej
- Zkontrolujte, zda je běžecká plocha správně zajištěna a zkontrolujte, zda není opotřebovaná.
- Zkontrolujte všechny šrouby, matice proti opotřebení a zda jsou řádně dotaženy.

MĚSÍČNÍ KONTROLA

- Namažte všechny kovové konce ochranou látkou proti korozi
- Zkontrolujte stav AA baterie v konzoli, případně vyměňte
- Očistěte běžeckou plochu

Nedoporučujeme provádět jakékoliv interní opravy / úpravy.

Použití jakéhokoliv jiného prostředku než čistícího a lubrikantu může snížit životnost produktu.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1 - 3.0 km/h	lidé se slabší tělesnou konstrukcí
Rychlost 3.0 - 4.5 km/h	méně pohybově zdatní jedinci
Rychlost 4.5 - 6.0 km/h	lidé zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0 - 7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Rychlost 9.0 - 12.0 km/h	středně rychlí běžci
Rychlost 12.0 - 14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci

POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

FREKVENCE

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráníte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.



Předklon

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



Protahení steh

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



Protahení lýtek a Achillových šlach

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.

Protahení čtyřhlavého stehenního svalu

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.

Protahení krejčovského svalu

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektriny.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro komerční použití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.


CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Položte běžecký pás na rovnou plochu a nastavte rychlost na 6 – 8 km/h, abyste zjistili, jestli se vychyluje.



Jestliže se pás vychyluje doprava, pootočte pravým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a levý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku A.



Jestliže se pás vychyluje doleva, pootočte levým stavěcím šroubem o $\frac{1}{4}$ otáčky ve směru hodinových ručiček a pravý stavěcí šroub pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček. Jestli se pás nepohne, opakujte postup, dokud ho nevycentrujete. Řiďte se dle obrázku B.



Běžecský pás se průběhem času uvolní. Abyste ho znovu utáhli, pootočte oběma stavěcími šrouby o celou otáčku. Zkontrolujte utažení pásu. Tento postup opakujte, dokud nebude pás řádně utažený. Dávejte si pozor, abyste oba šrouby utáhli stejnou mírou. Řiďte se dle obrázku C.



APLIKACE MAZIVA

Před prvním použitím zkontrolujte promazání pásu, v případě potřeby aplikujte lubrikant.

Mazání běžecského pásu a běžecské desky je klíčové, jelikož tření značně ovlivňuje celkovou životnost a provozuschopnost přístroje. Proto doporučujeme nezanedbávat pravidelnou aplikaci maziva.

VAROVÁNÍ: Před každým čištěním, mazáním či údržbou vždy nejdříve odpojte přístroj z elektrické sítě.

Doporučená frekvence mazání:


Rekreační uživatel (méně než 3 hod týdně)	Každých 6 měsíců
Průměrný uživatel (3 – 5 hod týdně)	Každé 3 měsíce
Náročný uživatel (více než 5 hod týdně)	Každé 2 měsíce

Jak promazat pás:

Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant, ten poté rozmažte po celé ploše hadříkem. Aplikujte i na druhé straně.


Všechny pohyblivé části se musí pohybovat volně a tiše. Abnormální pohyb může poškodit bezpečnost produktu. Pravidelně kontrolujte a utahujte všechny šrouby.


Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost pásu.



Před každým promazáním pásu vždy nejprve vyzkoušejte stav olejového filmu tím, že sáhnete na desku pod běhounem. Na desce by měl být lehký olejový film, který také zůstane na prstech. Pokud tomu tak není, pás promažete. Obecně se doporučuje nalít cca 10ml oleje do příslušného otvoru a následně nechat pás běžet na nejnižší rychlost pár minut na prázdko. Poté opět zkontrolujte, zda se na desce pod běhounem vytvořil jemný olejový film. **POZOR!** Přemazání pásu není žádoucí a zpravidla vyžaduje servisní zásah specialisty. Je proto lepší nalít oleje méně a případně dle potřeby přidat.

NÁKRES





SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
A01	Běžecový pás	1	C07	Kryt kola	2
A02	Hlavní rám	1	C08	Levý spodní kryt	1
A03	Rám náklonu	1	C09	Pravý spodní kryt	1
A04	Rámeček displeje	1	C10	Horní kryt displeje	1
A05	Rám ovládacího panelu	1	C11	Spodní kryt displeje	1
A06	Deska pro upevnění panelu	1	C12	Malý spodní kryt displej	1
A07	Upevňovací deska hřídele	2	C13	Levé pěnové madlo	1
A08	Levý sloupek	1	C14	Pravé pěnové madlo	1
A09	Pravý sloupek	1	C15	Přední horní kryt madel	1
A10	Podpůrný rám	1	C16	Přední spodní kryt madel	1
A11	Sestava seřizovacího pouzdra	1	C17	Usazení tlačítka pro náklon	1
A12	Seřízení vnitřního rámu	1	C18	Usazení tlačítka pro rychlost	1
A13	Tlumící podložka bočnice	6	C19	Tlačítko rychlého výběru	2
A14	Upevňovací deska bočnice	4	C20	Tlačítko zvýšení rychlosti	1
B01	Pouzdro	2	C21	Tlačítko snížení rychlosti	1
B02	Píst	2	C22	Přední část krytu panelu	1
B03	Destička detekce pulsu 1	2	C23	Zadní část krytu panelu	1
B04	Destička detekce pulsu 2	2	C24	Šroubovací kryt panelu	1
B05	Síťka reproduktoru	1	C25	Horní kryt panelu	1
B06	Rotační objímka náklonu	2	C26	Spodní kryt panelu	1
B07	Přední válec	1	C27	Běžecový pás	1
B08	Zadní válec	1	C28	Bezpečnostní klíč	1
B09	Kompresní pružina 1	4	C29	Kryt mazacího otvoru	1
B10	Rotační objímka náklonu	2	C30	Nožičky	4
B11	Pin	1	C31	Nastavitelný válec	4
B12	Bezpečnostní deska pružiny A	1	C32	Pohyblivé kolo	2
B13	Bezpečnostní deska pružiny B	1	C33	Tlumící podložka	4
B14	Imbusový klíč ve tvaru T	1	C34	Horní kryt vedení oleje	1
B15	Šroubovák	1	C35	Spodní kryt vedení oleje	1
C01	Přední kryt motoru	1	C36	Tlumící podložka	2
C02	Horní kryt motoru	1	C37	Řemenice	1
C03	Držák tabletu	1	C38	Podložka	4
C04	Zadní ochranný kryt	1	C39	Držák horního krytu motoru	2
C05	Zadní kryt	2	C40	Posuvný blok	2
C06	Horní boční kolejnice	2	C41	Plastová podložka	6

C42	Ochranná zástrčka kabelu	2	D35	Křížový šroub ST2.9*8	2
C43	Nastavitelná vložka	1	D36	Křížový šroub N4*12	8
C44	Podložka válce	2	D37	Křížový šroub ST4.2*10	2
C45	Upevňující destička	1	D38	Křížový šroub ST2.9*6	18
D01	Matice M8	2	D39	Křížový šroub ST4.2*16	6
D02	Pružná podložka Φ10	4	D40	Podložka φ8	4
D03	Matice M8	21	D41	Podložka Φ6	4
D04	Matice M10	9	D42	Podložka φ8*φ22*2.0	11
D05	Šestihranný šroub M10*20	2	D43	Podložka φ10*φ26*2.0	23
D06	Imbusový šroub M10*45	1	D44	Pojistná podložka Φ10	6
D07	Imbusový šroub M10*42	2	D45	Pojistná podložka Φ8	2
D08	Imbusový šroub M10*30	2	D46	Pojistná podložka Φ6	4
D09	Imbusový šroub M10*25	8	D47	Pojistná podložka Φ5	4
D10	Imbusový šroub M8*55	1	D48	Pružná podložka Φ8	2
D11	Imbusový šroub M8*50	1	D49	Imbusový šroub M10*45	10
D12	Imbusový šroub M8*42	4	D50	Pružná podložka Φ5	11
D13	Imbusový šroub M8*15	4	D51	Podložka Φ10	23
D14	Imbusový šroub M6*10	8	E01	Displej	1
D15	Imbusový šroub M10*20	6	E02	Kabel pro připojení zdroje	1
D16	Imbusový šroub M8*25	4	E03	Hlavní horní připojovací vodič	1
D17	Imbusový šroub M8*65	2	E04	Tlačítka ovládacího panelu	1
D18	Imbusový šroub M8*50	1	E05	Hlavní spodní připojovací vodič	1
D19	Imbusový šroub M8*15	4	E06	Horní vodič displeje	1
D20	Matice M8	2	E07	Prodlužovací kabel displeje 1	1
D21	Imbusový šroub M6*30	4	E08	Prodlužovací kabel displeje 2	1
D22	Imbusový šroub M8*45	2	E09	Spodní vodič displeje	1
D23	Imbusový šroub M6*10	6	E10	Šikmý kabel pro rychlé připojení	1
D24	Křížový šroub ST4.2*16	14	E11	Kabel rychlého výběru rychlosti	1
D25	Křížový šroub ST4.2*16	8	E12	Horní kabel detekce pulsu	1
D26	Křížový šroub ST4.2*50	2	E13	Spodní kabel detekce pulsu	2
D27	Křížový šroub ST4.2*65	4	E14	Kabel bezpečnostního klíče	1
D28	Křížový šroub ST4.2*20	2	E15	Kabel adaptéru pulsu	1
D29	Křížový šroub M5*12	12	E16	Kabel uzemnění pulsu	1
D30	Křížový šroub M5*12	2	E17	Základní deska pulsu	1
D31	Křížový šroub ST4.2*12	50	E18	Napájecí skříň frekvenčního měniče	1
D32	Křížový šroub ST4.2*12	1	E19	Frekvenční měnič	1
D33	Křížový šroub ST3.5*12	5	E20	Magnetický kroužek	1
D34	Křížový šroub ST2.9*16	3	E21	Běžecská deska	1

E22	Napájecí kabel	1	E29	Kabel uzemnění	1
E23	Přepínač	1	E30	Magnetické jádro	1
E24	Zásuvka	1	E31	Střídavý motor	1
E25	Ochrana proti přetížení	1	E32	Motor náklonu	1
E26	AC signální kabel – hnědý	2	E33	Kabel rychlého výběru náklonu	1
E27	AC signální kabel – hnědý	2	E34	Kabel rychlého výběru rychlosti	1
E28	AC signální kabel – modrý	1	E35	Spodní kabel bezpečnostního klíče	
Volitelné příslušenství					
F01	Filtr	1	F12	Základní deska adaptéru Bluetooth	1
F02	Induktor	1	F13	Kabel pro připojení napájení Bluetooth	1
F03	Křížový šroub	4	F14	Kabel pro připojení zvuku Bluetooth	1
F04	C signální kabel	1	F15	Reproduktor	2
F05	Kabel uzemnění	1	F16	Křížový šroub	8
F06	Nabíjecí kabel typu C	1	F17	USB modul	1
F07	Křížový šroub	2	F18	Kabel pro připojení USB	1
F08	Připojovací kabel bezdrátového nabíjení	1	F19	Křížový šroub	2
F09	Deska pro bezdrátové nabíjení	1			
F10	Držák pro bezdrátové nabíjení	1			
F11	Křížový šroub	4			

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidaci pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

