




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 31403 Veslovací trenažer inSPORTline Velocer Row**



# OBSAH


|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....         | 3  |
| POPIS PRODUKTU .....              | 4  |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL .....          | 4  |
| MONTÁŽ .....                      | 5  |
| KONZOLE .....                     | 12 |
| NASTAVENÍ .....                   | 14 |
| CHYBOVÉ KÓDY .....                | 17 |
| NASTAVITELNÉ ČÁSTI .....          | 17 |
| SKLADOVÁNÍ .....                  | 20 |
| NÁKRES .....                      | 22 |
| SEZNAM ČÁSTÍ .....                | 23 |
| ÚDRŽBA .....                      | 27 |
| ROZCVIČKA .....                   | 27 |
| SPRÁVNÉ CVIČENÍ .....             | 29 |
| DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....         | 30 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..... | 30 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 30 |

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




- Manuál si pozorně přečtěte ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
- Dodržujte veškerá varování a doporučení včetně předepsaného postupu montáže. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Montáž musí odpovídat uvedenému postupu. Informujte všechny další uživatele o zásadách bezpečnosti.
- Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte je blízko zařízení bez dozoru. Trenažer smí sestavit a používat pouze dospělá osoba.
- Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. To je obzvláště důležité, pokud máte zdravotní komplikace nebo proděláváte léčbu, ovlivňující činnost srdce, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Věnujte pozornost signálům svého těla. Pokud pocítíte bolest nebo jiné komplikace (tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost nebo nevolnost), okamžitě cvičení ukončete. Nesprávné cvičení může vést k vážným zdravotním komplikacím nebo ke zranění.
- Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostní odstup od jiných objektů min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny můžete použít podložku.
- Používejte vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi. Neberte si příliš volný oděv.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Před každým použitím zkontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. V případě potřeby dotáhněte. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte.
- Trenažer nepoužívejte, pokud vydává neobvyklé zvuky.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. Výrobek může současně používat pouze jedna osoba.
- Trenažer není určen k terapeutickým účelům.
- Během nadzvedávání a přenášení trenažeru buďte zvláště opatrní, abyste si neporanili záda. Použijte pouze doporučený postup a požádejte další dospělou osobu o pomoc.
- Neprovádějte neschválenou modifikaci výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis.
- **Nosnost:** 160 kg
- **Třída:** SA pro profesionální použití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

## POPIS PRODUKTU



## SPOJOVACÍ MATERIÁL


| Ozn. | Název                   | Ks. | Obr. |
|------|-------------------------|-----|------|
| 230  | Imbusový šroub M6x12mm  | 3   |      |
| 81   | Imbusový šroub M8x12mm  | 6   |      |
| 173  | Imbusový šroub M8X20mm  | 3   |      |
| 250  | Imbusový šroub Φ12X90.5 | 1   |      |
| 252  | Imbusový šroub M8x70mm  | 1   |      |
| 83   | Křížový šroub M6x16mm   | 2   |      |
| 117  | Imbusový šroub M8x20mm  | 1   |      |
| 79   | Plochá podložka M8      | 8   |      |
| 87   | Pružná podložka M8      | 1   |      |
| 178  | Koncovka pedálu         | 2   |      |

|     |                      |   |                                                                                   |
|-----|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | Gumový doraz         | 1 |  |
| 102 | Šroubovák            | 1 |  |
| 103 | Imbusový klíč, 6 mm  | 2 |  |
| 263 | Imbusový klíč, 4 mm  | 1 |                                                                                   |
| 264 | Imbusový klíč, 5 mm  | 1 |                                                                                   |
| 139 | Hřídel pedálu, 16 mm | 1 |  |
| 140 | Hřídel pedálu, 12 mm | 1 |                                                                                   |

## MONTÁŽ


Před zahájením vyjměte veškeré příslušenství a kartonovou výplň A, B a C. Uspořádejte kartony tak, jak je znázorněno na ilustraci níže. Poté vyjměte hlavní rám a položte jej na připravené kartony. Kryt ventilátoru by měl zapadnout do drážky v kartonu A.

**Poznámka:** Nepokládejte výrobek přímo na zem, protože by mohlo dojít k poškození nebo poškrábání krytu ventilátoru.




### Krok 1

Připevněte levou a pravou podpěrnou nohu (7 a 8) k hlavnímu rámu (1) pomocí 2x šroubů M8x12mm (81) a 2x plochých podložek M8 (79). Šrouby zatím nedotahujte.



## Krok 2


Přípevněte přední nosník (4) k levé a pravé podpěrné noze (7 a 8) pomocí 2x šroubů M8x12mm (81) a 2x plochých podložek M8 (79). Utáhněte všechny šrouby. Poté zapojte střední část napájecího kabelu (258) na hlavním rámu do portu napájecího kabelu (257) na levé podpěrné noze (7).



### Krok 3

Umístěte karton (D) pod hlavní rám (1), jak je znázorněno na obrázku. Zatáhněte za popruh (219) a odstraňte obalový materiál – chránič ve tvaru L (E) a dřevěný kolík (F). Poté upevněte madla (3) do držáku madel (206).


Zvedněte rám kolejnice (2) a zahákněte jej za upevňovací kolík (226). Vyrovnajte otvory a poté připevněte rám kolejnice (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí 1x osového šroubu  $\Phi 12 \times 92$  (250), 1x ploché podložky M8 (79), 1x pružné podložky M8 (87) a 1x šroubu M8  $\times 20$  mm (173). Nakonec uchopte madlo (225), mírně nadzvedněte a vyjměte karton (D).






#### Krok 4

Nasadte sedlo (51) na rám kolejnice (2). Připevněte koncovku kolejnice (67) k rámu kolejnice (2) pomocí 2x šroubů M6×16 mm (83). Poté upevněte gumový doraz (116) na rám kolejnice (2) pomocí 1x šroubu M8×20 mm (117) a 1x ploché podložky M8 (79).




#### Krok 5

Vložte 16 mm hřídel pedálu (139) a 12 mm hřídel pedálu (140) skrz držák pedálů (177) a rám kolejnice (2). Poté upevněte držák pedálů (177) na rám kolejnice (2) pomocí 2x šroubů M8×20 (173) a 2x koncovek pedálu (178).



### Krok 6

Zvedněte spodní držák konzole (135) a připevněte k levému a pravému bočnímu krytu (185 a 186) pomocí 3x šroubů M6x12mm (230).




## Krok 7

Zvedněte horní držák konzole (134). Spojte kabel konzole (19a) a horní kabel konzole (253). Zatlačte konektory kabelů dolů do horního držáku konzole (134) a protlačte je co nejdále pod průchodku (223).


Zarovnejte zadní kryt konzole (224) s průchodkou (223). Připevněte konzoli (19) na držák a ujistěte se, že otvory na zadním krytu jsou zarovnané s otvory na průchodce. Vložte delší konec 6mm imbusového klíče (103) skrz zadní kryt konzole (224) a horní držák konzole (134). Ujistěte se, že jsou otvory zarovnané, a poté klíč vyjměte.

Nakonec upevněte konzoli (19) na držák konzole (134) pomocí 1x šroubu M8x70mm (252).




## Krok 8

Otočte řídítka, abyste mohli odšroubovat kryt baterie, zatáhněte za popruh směrem nahoru a vyjměte izolační fólii zpod baterie. Poté zatlačte baterii zpět na místo přes popruh a zajistěte kryt. Nakonec zapojte adaptér (259) do portu napájecího kabelu (257), který se nachází na levé podpěrné noze (7).



## VÝMĚNA BATERIE

Otočte řídítka, abyste mohli odšroubovat kryt baterie, zatáhněte za popruh směrem nahoru a vyjměte izolační fólii zpod baterie. Poté zatlačte baterii zpět na místo přes popruh a zajistěte kryt.



## KONZOLE



### TLAČÍTKA

#### Nastavení rychlosti

- Stiskněte tlačítko rychlé volby  pro nastavení rychlosti na: 5, 10, 15, 20, 25, 30.

#### MÉDIA

- Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu (standby) máte na výběr ze dvou možností: aplikace a připojení k zařízení (zrcadlení).

#### Aplikace

- YouTube, Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Kinomap.

#### Zrcadlení (Mirror)

#### iOS

- Veslovací тренаžér a chytré zařízení musí být připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Zvolte „Zrcadlení obrazovky“ (Screen Mirroring) a vyberte Device-XXX.

## Android

- Veslovací trenažér a chytré zařízení musí být připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci ANPLUS Screen Mirroring. Stáhněte aplikaci, otevřete ji a vyhledejte Device-XXX. Poté zvolte „Spustit zrcadlení“ (Start Mirroring).



## Bluetooth připojení



- Ve výchozím nastavení je Bluetooth vypnuto. Nelze spustit žádný program; zapněte vyhledávání Bluetooth na svém zařízení. Spusťte Bluetooth na veslovacím trenažeru a připojte zařízení.

- Pokud bylo párování úspěšné, zobrazí se ikona . Pokud párování nebylo úspěšné, zobrazí se ikona .

## Rozcvička (Warm-up)

- Rozcvička začíná před spuštěním cvičebního programu, délka rozcvičky je 3 minuty. Rozcvičku můžete přeskočit.
- Rozcvička je u následujících programů: HILL (kopec), RANDOM LEVEL (náhodná úroveň), PLATEAU (plošina).

## Trénink (Workout)

- Během tréninku se zobrazují nebo dynamicky mění informace o sklonu a rychlosti.

## Pozastavený program

- Stisknutím tlačítka PAUSE program pozastavíte. Dokud je program pozastaven, nelze upravovat úroveň (LEVEL).
- Pokud je aktivní režim PAUSE a po dobu 3 minut neprovedete žádnou akci, konzole přejde do přehledu tréninku (WORKOUT SUMMARY).
- Stisknutím tlačítka RESUME pokračujte v tréninku a v započítávání všech hodnot, nebo stiskněte FINISH pro ukončení tréninku a přechod na stránku s přehledem tréninku (WORKOUT SUMMARY).

## Fáze zklidnění (Cooldown phase)

- Fáze zklidnění následuje po skončení programů: HILL, RANDOM, PLATEAU.
- Trvání je 3 minuty; stisknutím SKIP tuto fázi přeskočíte a zobrazí se přehled cvičení.

## ÚROVEŇ (LEVEL)

- Počínaje konečnou hodnotou LEVEL (úroveň) se odpor sníží o 1 LEVEL každých 10 sekund, dokud není dosaženo minimálního odporu.

## Přehled tréninku (Workout summary)

- Po dokončení cvičení se zobrazí přehled tréninku. Přehled se zobrazí také v případě, že je program pozastaven na více než 3 minuty.



## Sdílení do aplikace

- Stisknutím tlačítka SHARE můžete sdílet své výsledky do vybrané aplikace.

## ZOBRAZENÍ

| Funkce                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas (Time)                    | <p>Jednotka: MIN:SEK</p> <p>Rozsah: 00:00 ~ 99:59</p> <p>Zobrazení času: uplynulý čas, odpočet, zbývající čas.</p> <p>Cílové programy: Hodnota se odečítá od nastaveného cíle a odpočítává se k 0:00 pro ukončení tréninku (např. HILL, HRC, USER CUSTOM nebo GOAL s časovým cílem).</p> <p>Výchozí programy: Hodnota se přičítá od 0:00 do maxima 99:59; po dosažení maxima se čas restartuje od 0:00 (např. QUICK START nebo GOAL bez časového cíle).</p> |
| Kalorie (Calories)            | <p>Jednotka: kcal</p> <p>Rozsah: 0 ~ 9999</p> <p>Program odpočtu (GOAL - CALORIES): Hodnota se odečítá od nastaveného cíle pro zobrazení zbývajících kalorií.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tepová frekvence (Heart rate) | <p>Jednotka: údery za minutu (bpm)</p> <p>Rozsah: 40 ~ 220</p> <p>Nastavení: 40 ~ 200</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vzdálenost (Distance)         | <p>Jednotka: Metrické KM, Imperiální IM</p> <p>Rozsah: 0.00 ~ 999.9</p> <p>Program odpočtu (GOAL - DISTANCE): Hodnota se odečítá od nastaveného cíle pro zobrazení zbývajících vzdáleností.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPM                           | <p>Aktuální SPM: Zobrazuje reálný počet přitahů za minutu (strokes per minute).</p> <p>Rozsah zobrazení: Neomezený.</p> <p>Režim automatického pozastavení: Pokud není po dobu 30 sekund detekován žádný záběr (SPM) nebo aktivita tlačítek, konzole přejde do stavu PAUSE.</p>                                                                                                                                                                             |
| ÚROVEŇ (LEVEL)                | <p>Aktuální LEVEL: Zobrazuje reálnou úroveň odporu.</p> <p>Rozsah nastavení: 1–32. Vyskakovací oznámení: Při úpravě úrovně v režimu celé obrazovky u aplikací třetích stran se zobrazí vyskakovací okno s oznámením, které po 3 sekundách zmizí.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 500M/min                      | <p>Rozsah zobrazení: 00:00–99:59</p> <p>Funkce: Zobrazuje odhadovaný čas potřebný k uražení 500 metrů na základě vaší aktuální rychlosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## NASTAVENÍ

### Připojení

#### WiFi

- Zapněte WiFi a vyhledejte svou síť.

#### Ethernet

- Připojte se k internetu pomocí ethernetového kabelu.

#### Bluetooth

- Zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení.

#### 4. Nastavení konzole

##### Jazyk

- Výchozí jazyk: Angličtina

##### Jednotky

- Výchozí jednotky: Metrické

##### Datum a čas

- Můžete si vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát.

##### Jas displeje

- Jas displeje můžete nastavit pomocí posuvníku.

##### Hlasitost

- Hlasitost můžete nastavit pomocí posuvníku.

##### Zvuky tlačítek

- Můžete povolit/zakázat zvuky tlačítek.

##### Aktualizace

- Zde můžete zkontrolovat aktualizace.

##### Informace o provozu

- Celková doba provozu v hodinách, 0000~9999
- Celková vzdálenost v km/mílich, 0000~9999

#### POPIS PROGRAMŮ

##### Rychlý start (Quick Start)

- Stisknutím tlačítka **QUICK START** spustíte program.

##### CÍL (GOAL)

- Stiskněte **PROGRAM** → vyberte **GOAL** a stiskněte **ENTER** pro spuštění programu.
- Můžete nastavit odpočítávání času, vzdálenosti a kalorií.
- Pokud není nastaveno odpočítávání, výchozí hodnota programu je 20 min.
- Po dosažení cíle se program vypne a zobrazí souhrn tréninku.

##### UŽIVATELSKÝ PROGRAM (USER PROGRAM)

- Stiskněte **PROGRAM** → vyberte **USER PROGRAM** pro spuštění.
- Stiskněte **CUSTOM** pro přizpůsobení vašeho tréninkového PROFILU.
- V oblasti **PROFILE** můžete „nakreslit“ křivku a dokončit tak nastavení pro každou úroveň.

##### HRC (Řízení tepové frekvence)

- Stiskněte **PROGRAM** → vyberte **H.R.C** → stiskněte **ENTER** pro vstup do režimu.
- Na výběr jsou tři programy: **60 %**, **70 %** a **80 %**.
- **Výchozí nastavení:**

Výpočet cílové tepové frekvence:

- Pro 60 %:  $(220 - \text{věk}) * 60\%$
- Pro 70 %:  $(220 - \text{věk}) * 70\%$
- Pro 80 %:  $(220 - \text{věk}) * 80\%$

- Můžete nastavit délku tréninku a cílovou tepovou frekvenci.
- **Výchozí hodnoty:**
  - Čas: 20 min
  - Cílový tep: 60 %: 114 bpm; 70 %: 133 bpm; 80 %: 152 bpm

Jakmile dosáhnete nastaveného času tréninku, program se vypne a začne fáze ochlazování (cool down). Během cvičení se mohou zobrazit informační okna:

#### **Když je tepová frekvence pod cílovou hodnotou:**

- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\geq 25$ , odpor se automaticky zvýší o 3 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo maximální úrovně.
- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\geq 15$ , odpor se automaticky zvýší o 2 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo maximální úrovně.
- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\geq 5$ , odpor se automaticky zvýší o 1 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo maximální úrovně.

#### **Když je tepová frekvence nad cílovou hodnotou:**

- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\leq 25$ , odpor se automaticky sníží o 3 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo minimální úrovně.
- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\leq 15$ , odpor se automaticky sníží o 2 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo minimální úrovně.
- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep)  $\leq 5$ , odpor se automaticky sníží o 1 ÚROVNĚ každých 10 sekund, dokud není dosaženo minimální úrovně.

#### **Mrtvá zóna (Udržování):**

- Pokud je (Cílový tep - Aktuální tep) v rozmezí  $\pm 4$ , ÚROVNĚ (LEVEL) zůstane nezměněna.
- Pokud není tepová frekvence detekována po dobu 15 sekund, budete vyzváni k připojení zařízení pro měření tepu nebo k ukončení programu.
- Pokud není tepová frekvence detekována po dobu 60 sekund, program se vypne a zobrazí se souhrn tréninku.

#### **ZÁVOD (RACE)**

- Stiskněte PROGRAM → vyberte RACE → stiskněte ENTER pro vstup do režimu.
- Výchozí nastavení:
  - 500M/MIN: 2:30
  - ČAS: 00:00 (Minuty:Sekundy)
- Pokud AI (umělá inteligence) dokončí 500 m dříve než UŽIVATEL, cvičení se automaticky ukončí.
- Pokud je čas tréninku nastaven na 0, cvičení se automaticky ukončí, jakmile UŽIVATEL urazí vzdálenost 500 m.

Jakmile je dosaženo nastaveného cíle, trénink skončí a zobrazí se souhrn.

#### **ZÁVOD PROTI ŽRALOKOVI (SHARK RACE)**

- Stiskněte PROGRAM → vyberte SHARK RACE pro vstup do režimu.
- Výchozí nastavení:
  - 500M/MIN: 2:30
  - ČAS: 00:00 (Minuty:Sekundy)
- Pokud ŽRALOK (SHARK) dohoní UŽIVATELE, program se automaticky ukončí.



- Pokud je čas tréninku nastaven na 0, cvičení se automaticky ukončí, jakmile UŽIVATEL urazí vzdálenost 500 m.

Jakmile je dosaženo nastaveného cíle, trénink skončí a zobrazí se souhrn cvičení.


## CHYBOVÉ KÓDY

| Chybový kód      | Popis                                                                                                                                                                  | Řešení                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNECTION ERROR | Chyba připojení                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, spojení mezi kabelem konzole a základní deskou.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda není konzole poškozená.</li> <li>3. Vypněte napájení na 2 minuty a poté restartujte.</li> </ol> |
| E81              | Chyba nastavení                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restartujte napájení.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda není motor zátěže zaseknutý.</li> <li>3. Vyměňte motor zátěže.</li> </ol>                                                               |
| E82              | Chyba kalibrace                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restartujte napájení.</li> <li>2. Vyměňte motor zátěže.</li> </ol>                                                                                                                          |
| E83              | Chyba resetování                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restartujte napájení.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda není motor zátěže zaseknutý.</li> <li>3. Vyměňte motor zátěže.</li> </ol>                                                               |
| E12              | Vypršení časového limitu komunikace                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypršel časový limit komunikace mezi základní deskou a motorem zátěže. Problém musí být vyřešen před restartováním systému.</li> </ol>                                                      |
| Other Error      | Kromě výše uvedených případů nelze všechny ostatní chybové zprávy vymazat ručně. Pro vyřešení problému musí být systém vypnut a poté restartován pro obnovení provozu. |                                                                                                                                                                                                                                       |

## NASTAVITELNÉ ČÁSTI

### NASTAVENÍ ÚHLU KONZOLE


Uchopte konzoli (19) oběma rukama a nastavte horní tyč konzole monitoru (134) do úhlu, který vám vyhovuje.



## NASTAVENÍ NÁŠLAPNÝCH PEDÁLŮ


Polohu pedálů (45) lze nastavit tak, jak je znázorněno na obrázku. Vytáhněte pedály (45) ze dvou kolíků na opěrné desce pedálu (177) a poté posuňte pedály (45) nahoru nebo dolů do požadované polohy.

Zajistěte pedály (45) zpět na oba kolíky. Sledujte čísla na pedálu (45), abyste zajistili, že jsou pedály na obou stranách nastaveny do stejné polohy.



## PÁSKY PEDÁLŮ

Při používání pedálů nejprve jemně zatáhněte za červenou šňůrku na **magnetickém popruhu (191)**, aby se uvolnila spona. Položte nohu na pedál a poté jednoduše zatáhněte sponu zpět dolů, abyste popruh zajistili.




## PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Bezpečnost a integritu navrženou pro tento trenažer lze zachovat pouze tehdy, pokud je stroj pravidelně kontrolován z hlediska poškození a opotřebení. Zvláštní pozornost by měla být věnována následujícímu:

1. Udržujte trenažer v čistotě tím, že jej po každém použití otřete savým hadříkem.
2. Po použití otřete kolejnici z nerezové oceli (14) hadříkem nebo houbičkou a roztokem mýdla. Nepoužívejte bělidla ani agresivní čisticí prostředky.
3. Konzoli monitoru (19) čistěte vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem.
4. Odstraňte prach a nečistoty z ocelové mřížky (15), plastové mřížky (154) a ventilátoru (200) vlhkým hadříkem. Poté suchým hadříkem odstraňte případné skvrny od vody.
5. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny matice a šrouby a zda jsou řádně dotaženy. Chybějící matice a šrouby nahraďte. Povolené matice a šrouby dotáhněte.
6. Opotřebované nebo poškozené součásti musí být okamžitě vyměněny nebo opraveny.
7. K údržbě nebo opravě trenažeru používejte pouze komponenty dodané stejným prodejcem.


## NASTAVENÍ TYČE KONZOLE

Pokud se horní tyč konzole monitoru (135) uvolňuje, dotáhněte prosím šroub s válcovou hlavou M6x16mm (99) pomocí 5mm imbusového klíče (264).




## VYROVNÁNÍ KONZOLE

Pokud je konzole monitoru (19) nakřivo, použijte 4mm imbusový klíč (263) k mírnému povolení 4 kusů šroubů s válcovou hlavou M5x10 (246) umístěných na zadním krytu konzole monitoru (224), a to otočením o jednu celou otáčku proti směru hodinových ručiček. Po vyrovnaní konzole monitoru (19) do správné roviny tyto čtyři šrouby opět dotáhněte.




## SKLADOVÁNÍ


Skládání trenažéru: Po ukončení cvičení lze TRENAŽÉR složit do svislé polohy, aby se ušetřilo místo. Nejdříve jednou rukou mírně nadzvedněte přepravní rukojeť (225) a druhou rukou stiskněte tlačítko (272) směrem dolů, dokud se přepravní kolečka (66) nedotknou země. Poté můžete rám kolejnice (2) sklopit směrem nahoru.




Přemisťování: Při přemisťování TRENAŽÉRU jej můžete snadno uchopit za přepravní rukojeť (225). Na delší vzdálenosti můžete také držet trubku zadního stabilizátoru na rámu kolejnice (2) a mírně nadzvednout přední část TRENAŽÉRU, abyste jej mohli posunout.



Rozkládání trenažéru: Chcete-li TRENAŽÉR rozložit k použití, držte jednou rukou rám kolejnice (2) a druhou rukou stiskněte tlačítko (272) dolů, čímž rám uvolníte. Poté pomalu spouštějte rám kolejnice (2) k zemi. Nakonec zatáhněte za přepravní rukojeť (225) směrem nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí a přepravní kolečka (66) se nezvednou ze země. To signalizuje, že je TRENAŽÉR připraven k použití.



# NÁKRES



## SEZNAM ČÁSTÍ

| Ozn. | Název                                                                      | Ks. |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | Hlavní rám                                                                 | 1   |
| 2    | Rám kolejnice                                                              | 1   |
| 3    | Madlo                                                                      | 1   |
| 4    | Přední nosník                                                              | 1   |
| 7    | Levá opěrná noha                                                           | 1   |
| 8    | Pravá opěrná noha                                                          | 1   |
| 10   | Pojezd sedla                                                               | 1   |
| 14   | Nerezová kolejnice                                                         | 1   |
| 15   | Ocelová síťka                                                              | 1   |
| 16   | Distanční podložka, $\varnothing 8.2 \times \varnothing 12 \times 3.2$ mm  | 6   |
| 17   | Distanční podložka, $\varnothing 8.2 \times \varnothing 12 \times 71.6$ mm | 2   |
| 19   | Konzole                                                                    | 1   |
| 29   | U-šroub                                                                    | 1   |
| 33   | Ložisko 608ZZ                                                              | 8   |
| 41   | Ložisko 6000ZZ                                                             | 4   |
| 43   | Pravý kryt ventilátoru                                                     | 1   |
| 44   | Levý kryt ventilátoru                                                      | 1   |
| 45   | Pedál                                                                      | 2   |
| 46   | Držák nášlapu                                                              | 2   |
| 51   | Sedlo                                                                      | 1   |
| 59   | Doraz                                                                      | 4   |
| 60   | Ocelová deska                                                              | 2   |
| 63   | Vodící kladka                                                              | 2   |
| 66   | Transportní kolečko                                                        | 4   |
| 67   | Koncovka kolejnice                                                         | 1   |
| 68   | Horní kryt hlavního rámu                                                   | 1   |
| 73   | Pojistná podložka s vnitřním ozubením M6                                   | 6   |
| 75   | Samořezný šroub, ST4.2x10 mm                                               | 8   |
| 76   | Plochá podložka, M6                                                        | 7   |
| 77   | Imbusový šroub, M8x65 mm                                                   | 2   |
| 79   | Plochá podložka, M8                                                        | 20  |
| 80   | Nylonová pojistná matice, M8                                               | 10  |
| 81   | Imbusový šroub, M8x12 mm                                                   | 6   |
| 83   | Křížový šroub, M6x16 mm                                                    | 2   |
| 85   | Imbusový šroub, M8x110 mm                                                  | 2   |

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 86  | Imbusový šroub, M8x25 mm         | 2  |
| 87  | Pružná podložka, M8              | 5  |
| 88  | Křížový šroub, ST4.2x16 mm       | 7  |
| 89  | Křížový šroub, M5x12 mm          | 6  |
| 90  | Imbusový šroub, M5x92 mm         | 4  |
| 91  | Šestihranná matice, M5           | 4  |
| 94  | Nylonová matice, M10             | 1  |
| 95  | Křížový šroub, ST4.2x6 mm        | 6  |
| 96  | Křížový šroub, M4x45 mm          | 1  |
| 97  | Šestihranná matice, M4           | 1  |
| 99  | Imbusový šroub, M6x16 mm         | 5  |
| 101 | Šroub, M6x10 mm                  | 6  |
| 102 | Šroubovák                        | 1  |
| 103 | Imbusový klíč, 6 mm              | 2  |
| 107 | Krytka                           | 1  |
| 116 | Tlumící podložka                 | 2  |
| 117 | Imbusový šroub, M8x20 mm         | 2  |
| 118 | Držák dorazu                     | 2  |
| 119 | Silná nylonová matice, M6        | 2  |
| 127 | Chráníč řemínku pedálu           | 2  |
| 128 | Aretační podložka řemínku pedálu | 2  |
| 129 | Samořezný šroub, ST4.2x19 mm     | 12 |
| 130 | Pružná podložka, M6              | 3  |
| 134 | Horní sloupek konzole monitoru   | 1  |
| 135 | Dolní sloupek konzole monitoru   | 1  |
| 136 | Šroubová hřídel                  | 1  |
| 137 | Pouzdro malé řemenice            | 1  |
| 138 | Pouzdro                          | 2  |
| 139 | Hřídel pedálu, 16 mm             | 1  |
| 140 | Hřídel pedálu, 12 mm             | 1  |
| 154 | Plastová síťka                   | 1  |
| 165 | Křížový šroub, M6x12 mm          | 2  |
| 172 | Křížový šroub, ST4.2x16 mm       | 6  |
| 173 | Imbusový šroub, M8x20 mm         | 5  |
| 174 | Kryt pojezdu sedla               | 1  |
| 177 | Opěrná deska pedálu              | 2  |
| 178 | Koncovka nášlapu                 | 4  |
| 180 | Imbusový šroub, M5x16 mm         | 4  |



|     |                                                                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 185 | Levý boční kryt                                                                                 | 1  |
| 186 | Pravý boční kryt                                                                                | 1  |
| 187 | Vnitřní levý boční kryt                                                                         | 1  |
| 188 | Vnitřní pravý boční kryt                                                                        | 1  |
| 190 | Křížový šroub, ST4.2x10 mm                                                                      | 11 |
| 191 | Magnetický popruh na nohy                                                                       | 2  |
| 193 | Váleček sedla                                                                                   | 2  |
| 200 | Ventilátor                                                                                      | 1  |
| 201 | Držák řemenu                                                                                    | 1  |
| 203 | Fixační deska setrvačnicku                                                                      | 1  |
| 205 | Otočná deska konzole monitoru                                                                   | 1  |
| 206 | Držák madla / rukojeti                                                                          | 1  |
| 207 | Kladka popruhu                                                                                  | 1  |
| 208 | Magnetický setrvačnick                                                                          | 1  |
| 209 | Kolo popruhu                                                                                    | 1  |
| 210 | Hřídel kola popruhu                                                                             | 1  |
| 211 | Fixační hřídel popruhu                                                                          | 1  |
| 212 | Řemenice                                                                                        | 1  |
| 213 | Pouzdro jednocestného ložiska                                                                   | 1  |
| 214 | Jednocestné ložisko HF1716                                                                      | 1  |
| 215 | Ložisko 16003-2RS                                                                               | 2  |
| 216 | Kryt spirálové pružiny                                                                          | 1  |
| 217 | Spirálová pružina                                                                               | 1  |
| 218 | Řemen                                                                                           | 1  |
| 219 | Popruh                                                                                          | 1  |
| 220 | Kryt kola popruhu                                                                               | 1  |
| 221 | Deska kola popruhu                                                                              | 1  |
| 222 | Kryt spoje                                                                                      | 1  |
| 223 | Pouzdro                                                                                         | 2  |
| 224 | Zadní kryt konzole monitoru                                                                     | 1  |
| 225 | Madlo pro přenášení                                                                             | 2  |
| 228 | Držák tlačítka                                                                                  | 1  |
| 229 | Distanční podložka, $\varnothing 12 \times \varnothing 10 \times \varnothing 8.1 \times 9.5$ mm | 1  |
| 230 | Imbusový šroub, M6x12 mm                                                                        | 9  |
| 231 | Imbusový šroub, M8x40 mm                                                                        | 4  |
| 232 | Imbusový šroub, M8x30 mm                                                                        | 1  |
| 233 | Matice, M10                                                                                     | 2  |
| 234 | Matice, M10                                                                                     | 2  |

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 235 | Matice, M10                        | 2 |
| 236 | Segerovka, Ø10                     | 1 |
| 237 | Tažná pružina                      | 2 |
| 238 | Imbusový šroub, M8x60 mm           | 1 |
| 239 | Segerovka, Ø30                     | 1 |
| 240 | Pružná podložka, S10               | 3 |
| 241 | Křížový šroub, M6x12 mm            | 4 |
| 243 | Elektrický vodič                   | 1 |
| 245 | Imbusový šroub, M6x20 mm           | 2 |
| 246 | Imbusový šroub, M5x10 mm           | 4 |
| 247 | Pružná podložka, M5                | 4 |
| 248 | Křížový šroub, M5x10 mm            | 2 |
| 249 | Křížový šroub, M4x10 mm            | 1 |
| 250 | Imbusový šroub, Ø12x90.5 mm        | 1 |
| 252 | Imbusový šroub, M8x70 mm           | 1 |
| 253 | Horní kabel konzole monitoru       | 1 |
| 254 | Motor                              | 1 |
| 255 | Snímač tyče                        | 2 |
| 256 | Držák snímače                      | 1 |
| 257 | Napájecí kabel                     | 1 |
| 258 | Prostřední sekce napájecího kabelu | 1 |
| 259 | Napájecí zdroj                     | 1 |
| 260 | Horní kryt ovládání na madle       | 1 |
| 261 | Dolní kryt ovládání na madle       | 1 |
| 262 | Samořezný šroub, ST3.0x16 mm       | 2 |
| 263 | Imbusový klíč, 4 mm                | 1 |
| 264 | Imbusový klíč, 5 mm                | 1 |
| 266 | Pouzdro kladky                     | 1 |
| 267 | Imbusový šroub, M8x10 mm           | 1 |
| 268 | Imbusový šroub, M8x35 mm           | 4 |
| 269 | Držák přítlačné tyče               | 1 |
| 270 | Tlačná tyč                         | 1 |
| 271 | Zastavovací hřídel                 | 1 |
| 272 | Tlačítko                           | 1 |
| 273 | Imbusový šroub, M6x90 mm           | 1 |
| 274 | Nylonová matice, M6                | 2 |
| 275 | Imbusový šroub, M5x8 mm            | 2 |
| 276 | Imbusový šroub, M6x10 mm           | 3 |

## ÚDRŽBA

- Po použití otřete stroj od potu a nečistot měkkým hadříkem.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla, prostředky na bázi alkoholu, benzenu atd.)
- Pravidelně kontrolujte stav stroje a spoje.
- V případě poruchy kontaktujte servisní oddělení.
- Před jakoukoliv údržbou vypojte stroj z elektrického proudu.
- Skladujte na suchém a dobře větraném místě a při pokojové teplotě.
- Pokud stroj nebudete používat po delší dobu, vypojte jej z elektrického proudu.

## ROZCVIČKA

Řádné cvičení se zahajuje rozcvičkou a ukončuje odpočinkovými cviky. Rozcvička by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a odpočinkové cviky podle tabulky níže.



### Dotyky prstů na noze

Předkloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 sekund. Mírně pokrčte kolena.



### Horní partie steh

Jednou rukou se opřete o zeď. Druhou rukou dejte za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte jej k hýždím. Vydržte 30 sekund a opakujte s druhou nohou.



### Podkolenní partie

Posadte se a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 sekund a povolte. Opakujte také s levou nohou.



### Vnitřní strany steh

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla k tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 sekund, pokud to bude možné.




### Lýtka a Achillovy šlachy

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržte 30 – 40 sekund. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

### Fáze samotného cvičení

Toto je fáze, do které budete investovat úsilí. Po pravidelném tréninku se svaly vašich nohou stanou ohebnějšími. Pracujte vlastním tempem, ale ujistěte se, že během cvičení udržujete stabilní tempo. Rychlost vašeho výkonu by měla být dostatečná tak, aby vaše tepová frekvence dosáhla cílové zóny, jak je znázorněno v grafu.



### Fáze vychladnutí

Tato fáze umožňuje kardiovaskulárnímu systému a svalům, aby se zklidnily. Je to v podstatě opakování zahřívací fáze. Pro začátek zklidněte své cvičební tempo a pokračujte v pomalejším rytmu po dobu přibližně 5 minut, než ze stroje sesednete. Zopakujte protahovací cvičení a pamatujte na to, že byste neměli protahovat silou nebo švihem.

Postupem času se dostanete do kondice a budete potřebovat cvičit déle a intenzivněji. Je vhodné trénovat alespoň 3x do týdne, pokud máte možnost, tak kdykoli během týdne.

### ZPEVNĚNÍ SVALŮ


Abyste během svého cvičení zpevnili svaly, měli byste mít odpor nastaven docela vysoko. To bude klást větší nároky na svaly nohou a může to způsobit, že nebudete schopni trénovat tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se snažíte zlepšit si svou kondici, měli byste upravit svůj tréninkový program. Během fáze zahřívání a vychladnutí byste měli postupovat jako obvykle, ale ke konci cvičební fáze byste měli zvýšit odpor, aby práce vašich nohou byla intenzivnější. Zároveň byste měli snížit rychlost, abyste udrželi srdeční frekvenci v cílové zóně.

### HUBNUTÍ

Důležitým faktorem v tomto případě je množství vydaného úsilí, které do cvičení vložíte. Čím usilovněji a déle budete cvičit, tím více kalorií spálíte. Je to v podstatě stejné, jako když se snažíte zlepšit si svou kondici, rozdíl je pouze v cíli.

### Základní cviky

- 1) Posadte se na sedadlo, upevněte nohy do pedálů pomocí suchého zipu. Pak uchopte veslovací tyč.
- 2) Zaujměte výchozí polohu – nakloňte se kupředu s pažemi uloženými rovně a kolena ohnutými, jak je uvedeno (obrázek 1).
- 3) Postrčte se směrem dozadu, zároveň narovnávejte vaše záda a nohy (obrázek 2).
- 4) Dokončete tento pohyb, dokud se nebudete naklánět mírně vzad, během této fáze byste měli dostat paže podél vašich boků (obrázek 3). Pak se vraťte do pozice 2 a zopakujte (obrázek 3). Jak je znázorněno níže.



## Délka tréninku


Veslování je namáhavou formou cvičení, proto je nejlepší začít s krátkým lehkým cvičením a pokračovat v delší a těžší cvičení. Začněte veslovat po dobu 5 minut, plynulým tempem zvyšujte délku vašeho cvičení tak, aby odpovídala zlepšující se úrovni vašeho fitness pokroku. Nakonec byste měli být schopni veslovat 15-20 min., ale nesnažte se tohoto výsledku dosáhnout příliš rychle.

Snažte se trénovat každý druhý den, 3x do týdne. To vašemu tělu poskytne dostatek času na regeneraci mezi cvičeními.

## Alternativní veslovací styly


### Veslování jen za pomoci paží

Toto cvičení zpevní svaly vašich paží, ramen, zad a břicha. Sedněte si, jak je ukázáno na obrázku 4, s nohama rovně. Nakloňte se kupředu a uchopte rukojeť. Postupně a velmi kontrolovaně se nakloňte tak, že minete výchozí polohu a pokračujte přitahováním rukojeti k hrudníku. Vraťte se do výchozí pozice a zopakujte. Jako je znázorněno na obrázku níže.



### Veslování jen za pomoci nohou

Toto cvičení pomůže zpevnit svaly zad a nohou. S rovnými zády a pažemi nataženými ohněte nohy, dokud neuchopíte držadlo ve výchozí pozici (obrázek 7). Použijte nohy, abyste odrazili tělo zpátky, zároveň držte paže a záda rovně.



## SPRÁVNÉ CVIČENÍ

Fáze správného veslování na posílení konkrétních svalů:

1. Tah (cvičení dolních svalových partií): Prohněte kolena a napněte paže. Uchopte držadlo a záda držte rovně (Obr. 01).
2. Posuv (středové svaly): Odrazem nohou zakloňte tělo a paže natáhněte (Obr. 02).
3. Zakončení (horní tělesné svaly): Přimkněte záda a nohy mějte napnuté. Mějte zápěstí rovně a táhněte za držadlo (Obr. 03).
4. Trénink čtyřhlavého stehenního svalu (Obr. 04).
5. Procvičení svalů na pažích (Obr. 05).
6. Procvičení zádových a břišních svalů (Obr. 06).



Obr. 01



Obr. 02



Obr. 03



Obr. 04



Obr. 05



Obr. 06

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální použití. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na veslovacím trenažeru, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento veslovací trenažer není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,  
109 00, Praha 10, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01  
IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**SK  
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamacie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK  
IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729  
Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.inSPORTline.sk

**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

