



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 31712X3 Skládací elektrokolo Devron X3 12“



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
POPIS VÝROBKU	3
PARAMETRY PRODUKTU	4
POPIS DISPLEJE	6
ELEKTRICKÉ SCHÉMA A DIAGRAMY	6
BATERIE A NABÍJENÍ	8
POUŽITÍ A INSTALACE DOPLŇKŮ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

ÚVOD


Děkujeme za zakoupení tohoto skládacího elektrokola, které bylo navrženo na základě dlouholetých odborných zkušeností. Kolo se vyznačuje dobrým vzhledem, malou hmotností, jednoduchou strukturou, snadným složením a snadnou ovladatelností. Pro bezpečné používání si nejprve přečtěte přiložený manuál. V případě zapůjčení kola další osobě ji poučte o bezpečném používání zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Nastavte si výšku sedla pro bezpečnou a pohodlnou jízdu tak, aby chodidla v případě potřeby snadno dosáhla na zem.
- Před každou jízdou proveďte funkčnost brzd a nepoškozenost všech dílů včetně řádného utažení šroubů a matic. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované zařízení.
- Proveďte funkčnost všech doplňků a dílů.
- Pro první jízdu nejprve zvolte kratší vzdálenost, abyste se naučili zařízení správně ovládat. Teprve poté jeďte dále.
- Zařízení se hodí spíše na kratší cesty po pevném městském povrchu. Nejezděte po příliš hrubém nebo nevhodném terénu.
- Nejezděte po mokřím nebo zasněženém povrchu nebo po zledovatělé dlažbě. Výrobek není vhodný pro příliš náročné aktivity nebo pro extrémní sporty.
- Vždy si vezměte chrániče včetně schválené helmy. Na jízdu si vezměte také vhodnou obuv.
- Teplota pod -5°C může mít negativní vliv na nabití baterie. Baterii nabíjejte při pokojové teplotě.
- Údaje ohledně dojezdu platí za podmínek teploty 25°C , zátěží 70 kg a pro rovný jízdní povrch. Uvedené údaje se tak mohou lišit při odklonu od těchto hodnot.

POPIS VÝROBKU

1	Pneumatika 12"
2	Odpružená vidlice
3	Tlumič
4	Skládají kloub
5	Ovladač světla a klakson
6	Ovládání brzd
7	LCD displej
8	Otočné madlo
9	Rychloupínací svorka
10	Nastavitelné sedlo
11	Nabíjecí zdířka
12	Zadní světlo
13	Odnímatelná baterie
14	Zadní blatník
15	Nábojový motor
16	Řetězové kolo




PARAMETRY PRODUKTU

Produkt	
Kolová základna	825 mm
Rozměry (rozloženo)	1180*1100*550 mm
Rozměry (složeno)	1130*670*380 mm
Max. rychlost	25 km/h
Max. dojezd	40 km
Max. zátěž	120 kg
Hlučnost	Pod 60 db
Průměr kol	320 mm

Celková hmotnost	cca 20 kg
Motor	
Jmenovité napětí	36V
Jmenovitý pohon	250W
Jmenovitá rychlost rotoru	450 otáček/min.
Max. torze	28 Nm
Max. výkon	80%
Styl	Bezkartáčový s převodem
Baterie	
Napětí	36V
Kapacita	8,7AH
Políčko	18650-2900PF
Počet dobíjecích cyklů	Více než 1000x
Jmenovité vybití	3C
Dobíjecí doba	4 hod.
Ovládání	
Styl	Sinusový
Max. proud	14A
Max. napětí	29V
Nabíječka	
Vstupní napětí	220V
Výstupní napětí	42V
Výstupní proud	2A
Přípojka	Tříbodová
Max. stoupání	15°

POPIS DISPLEJE




Funkce:

- Zobrazení
- Ukazuje: rychlost, kapacitu baterie, celkovou vzdálenost


ELEKTRICKÉ SCHÉMA A DIAGRAMY

Vysvětlivky:

Bold red – výrazně červená, Bold black – výrazně černá, Bold blue – výrazně modrá, Bold green – výrazně zelená, Bold yellow – výrazně žlutá, Tiny red - mírně červená, Tiny yellow – mírně žlutá, Tiny blue - mírně modrá, Tiny green – mírně zelená, Tiny black – mírně černá, Tiny white – mírně bílá, Speed limit – rychlostní limit, Tiny white – mírně bílá, Burglar alarm – ochrana před odcizením, Tiny orange – mírně oranžová, Tiny blue – mírně modrá, Tiny green – mírně zelená, Tiny red – mírně červená, Tiny black – mírně černá. Brake tailight – zadní brzdné světlo, Tiny purple – mírně fialová, Battery – baterie, Power – pohon, Speed measuring signal – signál měření rychlosti, Throttle signal – signál klapky, Locking motor – uzamčení motoru, Brake signal – brzdný signál.



OVLÁDÁNÍ



BATERIE A NABÍJENÍ

Popis baterie	
Napětí při plně nabité baterii	41.5 v
Podpěťová ochrana	29 v
Množství buněk	20/30 kusů
Nabíjecí teplota	0–45 °C
Vybíjecí teplota	-20–60 °C

Pokud není baterie dlouhodobě používána nabíjejte baterii jednou za 25-30 dní.

Nabíjení

1. Připojte řádně nabíječku.
2. Připojte do 220 V zásuvky.
3. Po nabití prvně vytáhněte nabíječku ze zásuvky a poté odpojte konektor.

Upozornění:

1. Používejte pouze originální a nepoškozené nabíječky, abyste předešli požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.
2. Vstupní napětí je 220 V a výstupní napětí je 42 V. Konektor nabíječky má 1 kladnou elektrodu a 3 negativní elektrody. Nerozkládejte nebo nezapojujte nabíječku jinak. Nepoužívejte baterii s jiným napětím.
3. Červené světlo značí nabíjení, zelené nebo blikající světlo značí plné nabití.
4. Nabíječka je určena pro vnitřní použití. Nabíječku nevystavujte dešti, dlouhodobému slunečnímu svitu nebo silným vibracím.
5. Pokud je kabel nabíječky poškozen, ihned ho nahraďte, jinak riskujete úraz elektrickým proudem.

POUŽITÍ A INSTALACE DOPLŇKŮ

1. Alarm proti krádeži

Zamknutí	Zamknutí	Krátké stisknutí
	Zapnutí zvukového signálu	Stisknutí po dobu 2 sek
Odemknutí	Vypnutí zámku	Krátké stisknutí
	Vypnutí zvukového signálu	Stisknutí po dobu 2 sek
Zapnutí	Zapnutí	Dvě stisknutí během 3 sek
Vyhledávání	Vyhledání	Jedno krátké stisknutí
	Nastavení citlivosti	Stisknutí po dobu 2 sek



2. Řídítka, zadní blatník, zapojení baterie

Pro zapojení řídítek povolte šroub (A) a vytáhněte krytku. Nevytahujte přední vidlici, abyste neztratili žádné příslušenství. Poté upevněte řídítka, jak je zobrazeno na obrázku. Utáhněte šroub (A) tak aby byla stále zajištěný pohyb řídítek. Nakonec řádně utáhněte šroub B.

Pro připojení zadního blatníku upevněte šrouby, jak je ukázáno na obrázku.




3. Instalace baterie

Baterii zapojte tak, že prvně vložíte baterii v bodě A, poté zatlačíte baterii v bodě B. Otočte klíčem k upevnění baterie.

Poznámka: Dbejte opatrnosti během manipulace s baterií. Nedovolte, aby se záporné póly dotýkaly s kladnými póly jiných objektů abyste předešli nebezpečí.



4. Skládání



Nejčastější problémy a údržba

Časté problémy:

- Motor nefunguje:
 - Nenabitá baterie
 - Poškozená kabeláž
 - Poškozené ovládání
 - Poškození motoru
 - Poškozená rukojeť

- Baterie se nenabíjí:
Poškozená nabíječka
Poškozená baterie
Povolený kabel nabíječky
- Abnormální zvuky odpružení
Nedostatečné promazání
Povolení odpružení

Tipy pro údržbu:

1. Neparkujte venku. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu nebo dešti.
2. Pravidelně kontrolujte brzdy, všechny spoje a kola.
3. Po použití pravidelně nabíjejte baterii.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: