



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 9126 Běžecský pás inSPORTline inCondi T60i



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁKRES	5
SEZNAM DÍLŮ	6
POPIS PRODUKTU	7
MONTÁŽ	8
Krok 1	8
Krok 2	8
Krok 3	9
MANIPULACE	10
ZAPÍNÁNÍ	10
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ	10
SKLÁDÁNÍ / ROZKLÁDÁNÍ	10
OVLÁDACÍ PANEL	11
PROGRAMY	14
ÚDRŽBA	15
SEŘÍZENÍ	15
ČIŠTĚNÍ	16
SKLADOVÁNÍ	17
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
APLIKACE IRUNNING+	18
POKYNY KE CVIČENÍ	24
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	24
ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ	25
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínajte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete. Jakmile se zobrazí HIGH HEART RATE tak je vaše srdeční činnost příliš vysoká a je potřeba snížit tempo.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.

- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- **Max. hmotnost uživatele:** 150 kg
- **Kategorie:** HA dle EN 957
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinít vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

NÁKRES




SEZNAM DÍLŮ

Označení	Název dílu	Počet kusů
1	Základna	1
2	Hlavní rám	1
3	Levý sloupek	1
4	Pravý sloupek	1
5	Horní rám	1
6	Rám zdvihového mechanismu	1
7	Vzpěra zdvihového mechanismu	1
8	Stator motoru	1
9	Přední válec	1
10	Zadní válec	1
11	Motor	1
12	Deska plošných spojů DPS (PCB)	1
13	Zdvihový motor	1
14	Běžecový pás	1
15	Běžecová deska	1
16	Klínový řemen s vroubkováním	1
17	Horní kryt motoru	1
18	Dekorační kryt – nášlapy	2
19	Levá krytka	1
20	Pravá krytka	1
21	Rozpěrka mezi základnu a hlavní rám	1
22	Stavěcí nožka	2
23	Levá dekorativní krytka základny	1
24	Pravá dekorativní krytka základny	1
25	Kolečko od základny + držák kolečka	2
26	Spodní kryt motoru	1
27	Doraz	4
28	Dlouhý doraz	4
29	Montážní podložka nášlapů	8
30	Zadní gumové kolečko	2
31	Horní kryt ovládacího panelu	1
32	Ovládací panel	1
33	Dekorační krytka pravého sloupku	1
34	Dekorační krytka levého sloupku	1

35	Spodní kryt ovládacího panelu	1
36	Nálepka na ovládací panel	1
37	Bezpečnostní klíč	1
38	Pěnová rukojeť	2
39	Snímač tepové frekvence	2
40	Horní ovládací deska	1
41	Reproduktor	2
42	Fotoelektrický článek	1
43	Počítačový kabel – horní část	1
44	Počítačový kabel – propojovací část	1
45	Červený propojovací kabel	1
46	Červený propojovací kabel	1
47	Zelený propojovací kabel	1
48	Napájecí kabel	1
49	Čidlo pro rozpoznání bezpečnostního klíče	1
50	MP3 jednotka	1
51	Síťový vypínač	1
52	Přepěťová ochrana	1
53	Snímač hrudního pásu	


POPIS PRODUKTU



MONTÁŽ


- Před sestavením si přečtěte celý manuál.
- Zkontrolujte všechny díly a spojovací materiál.
- Připravte si vhodné nářadí.
- Zajistěte dostatečný prostor.
- Postupujte dle pokynů v manuálu.
- Nepoužívejte hrubou sílu.
- Pravidelně kontrolujte stav a utažení částí.
- Manuál si uschovejte pro budoucí použití.

Krok 1



- Prostrčte počítačový kabel pravým sloupkem.
- Nasaďte sloupky na základnu a upevněte je pomocí 2 šroubů M8x20, 2 šroubů M8x60, 4 podložek a 2 matic. V tomto kroku přitáhněte šrouby pouze ručně.


Krok 2



- Nasaďte na sloupky dekorační krytky ovládacího panelu.
- Ujistěte se, že jsou kabely počítače propojeny správně.
- Nasaďte ovládací panel na sloupky a připevněte jej pomocí 4 šroubů M8x20, 4 podložek a 2 matic. V tomto kroku přitáhněte šrouby pouze ručně.
- Zapněte síťový vypínač a stiskněte tlačítko START. Jestliže je vše v pořádku, utáhněte napevno všechny šrouby, které jste v předchozích krocích přitáhli pouze ručně.

- Připevněte k ovládacímu panelu dekorační krytky pomocí 4 šroubů ST4.2x15.

Krok 3




- Připevněte k základně levou a pravou dekorační krytku pomocí 4 šroubů M4x20.

MANIPULACE

ZAPÍNÁNÍ

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte hlavní vypínač. Po zapnutí se vypínač rozsvítí, ozve se zvuková signalizace a spustí se ovládací panel.



BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Běžecský pás lze spustit pouze v případě, že vložíte bezpečnostní klíč na příslušné místo. Vždy si připněte druhý konec bezpečnostního klíče k oblečení, abyste jej byli schopni v případě náhle kolize či problémů včas a bezpečně klíč vytáhnout.




SKLÁDÁNÍ / ROZKLÁDÁNÍ

Zvednutí běžecké desky:


Pro snadné skladování a úsporu místa lze běžecskou desku zvednout. Nejdříve vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel. Poté zvedejte desku, dokud nezapadne pojistka.

Spuštění běžecké desky:

Sešlápněte pojistku a přitáhněte k sobě běžecskou desku – deska se poté automaticky začne spouštět k zemi.



OVLÁDACÍ PANEL



TECHNICKÉ INFORMACE


Time / Čas		00:00-99:59 Min
Speed / Rychlost		1.0-20.0 km/h
Incline / Sklon		0-20 %
Distance / Vzdálenost		0.00-99.9 km
Calorie / Kalorie		0-999 KCAL
Heart rate / Tepová frekvence		50-200 / Min
Program y	Preset Program / Přednastavené	P1-P99
Sex / Pohlaví		01/02 (muž/žena)

TLAČÍTKA

	START: Po stisknutí tlačítka START se na displeji zobrazí odpočet 3 vteřin. Poté se pás spustí rychlostí 1.0 km/h.
	STOP: Pokud pás běží, stiskněte STOP pro jeho postupné zastavení. Funkce reset: Pokud stisknete tlačítko STOP dvakrát za sebou, dojde k vynulování parametrů. Nový trénink zahájíte opět tlačítkem START.
	PROG: V pohotovostním režimu lze pomocí tlačítka PROG přepínat mezi programy P1-P99. P1-P99 jsou přednastavené programy. Pro spuštění zvoleného programu musíte stisknout tlačítko START.
	MODE: V pohotovostním režimu lze pomocí tlačítka MODE zvolit 30:00, 1.0 nebo 50. 30:00 označuje časový odpočet (délku cvičení), 1.0 odpočet vzdálenosti, 50 množství spotřebovaných kalorií. Pro zahájení cvičení podle zvoleného parametru stiskněte START.
	SPEED + / -: V režimu nastavení slouží k nastavení hodnoty parametrů. Po spuštění pásu slouží ke změně rychlosti. Jednotkou přičítání/odečítání je 0.1 km/h. Pokud tlačítko přidržíte déle než 0,5 vteřiny, začne se jednotka přičítat/odečítat rychleji.
	INCLINE +/-: V režimu nastavení slouží k nastavení hodnoty parametrů. Po spuštění pásu slouží ke změně sklonu. Jednotkou přičítání/odečítání je 1 %. Pokud tlačítko přidržíte déle než 0,5 vteřiny, začne se jednotka přičítat/odečítat rychleji.

	SPEED 5 10 15: Tlačítka pro okamžitou změnu rychlosti na stanovenou hodnotu: 5 km/h / 10 km/h / 15 km/h.
	INCLINE 5 10 15: Tlačítka pro nastavení sklonu na stanovený stupeň: 5 % / 10 % / 15 %

DISPLEJ



A	Zobrazení vzdálenosti
B	Ukazatel zvoleného programu
C	Zobrazení času
D	Zobrazení rychlosti
E	Zobrazení kalorií
F	Zobrazení tepové frekvence
G	Průběžný ukazatel parametrů
H	Zobrazení sklonu

PROGRAMY

Rychlý start (manuální režim)

- Zapněte síťový vypínač a připojte bezpečnostní klíč.
- Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí odpočet 3 vteřin a poté se pás spustí rychlostí 1.0 km/h.
- Dle potřeby použijte tlačítka SPEED+ a SPEED- pro změnu rychlosti a tlačítka INCLINE+ a INCLINE- pro změnu sklonu.
- Pokud uchopíte snímače tepu na madlech na dobu alespoň 5-8 vteřin, zobrazí se vaše tepová frekvence.

Manuální režim

- Pokud v pohotovostním režimu stisknete tlačítko START, spustí se pás rychlostí 1.0km/h, sklon běžecké desky zůstane na 0% a začne se měřit délka cvičení. Během cvičení můžete měnit rychlost a sklon pomocí tlačítek SPEED+/- a INCLINE+/-.
- Pokud v pohotovostním režimu stisknete tlačítko MODE, vstoupíte do nastavení časového odpočtu (TIME). V okně pro zobrazení času se zobrazí výchozí hodnota „30:00“. Tuto hodnotu můžete změnit pomocí tlačítek SPEED+/- nebo INCLINE+/- . Čas lze nastavit v rozsahu 5:00-99:00.
- Při dalším stisknutí tlačítka MODE vstoupíte do nastavení vzdálenosti (DIST). Výchozí hodnota pro vzdálenost je „1.0“. Tuto hodnotu lze změnit pomocí tlačítek SPEED+/- a INCLINE+/- . Vzdálenost lze nastavit v rozsahu 0.5-99.9.
- Dalším stisknutím tlačítka MODE se dostanete do režimu pro nastavení kalorií (CAL). Výchozí hodnota pro kalorie je „50“. Tuto hodnotu lze pomocí tlačítek SPEED+/- a INCLINE+/- nastavit v rozsahu 10-999.
- Pro zahájení cvičení podle zvoleného parametru (času / vzdálenosti / kalorií) stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí časový odpočet 3 vteřin a poté se pás spustí rychlostí 1.0 km/h. Během cvičení můžete rychlost a sklon pásu měnit pomocí tlačítek SPEED+/- a INCLINE+/-.

Přednastavené programy

K dispozici je 99 přednastavených programů: P1-P99. V pohotovostním režimu mačkejte tlačítko PROG, dokud se na displeji nezobrazí přednastavené programy P1-99.. Pro vstup do požadovaného programu stiskněte tlačítko MODE. Po zvolení programu se v okně „TIME“ zobrazí čas, jehož výchozí hodnota je 30:00. Tuto hodnotu můžete změnit pomocí tlačítek SPEED+/- nebo INCLINE+/- . Čas lze nastavit v rozsahu 5:00- 99:00. Jakmile nastavíte čas, stiskněte START pro spuštění pásu. Přednastavené programy se skládají z 16 časových intervalů: délka každého intervalu = nastavený čas / 16. Přechod do dalšího intervalu je oznámen zvukovou signalizací a dojde automaticky ke změně rychlosti a sklonu běžeckého pásu v závislosti na zvoleném programu. Každý interval je přednastavený na určitou rychlost a sklon (nezávisle na tom, zda jste v předchozím intervalu tyto hodnoty změnili). Po dokončení programu se opět ozve zvuková signalizace, pás se pomalu zastaví a na displeji se zobrazí hlášení „End“. Po pěti vteřinách přejde ovládací panel do pohotovostního režimu.

Rozsah parametrů:

Parametr	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení na displeji
Čas (minuty:vteřiny)	5:00-99:00	0:00-99:59
Sklon (%)	0-20	0-20
Rychlost (KM/H)	1.0-20	1.0-20
Vzdálenost (KM)	0.5-99.9	0.00-99.9
Tepová frekvence (počet tepů/minutu)	----	60-185

Kalorie (cal)	10-999	0-999
---------------	--------	-------

Úsporný režim

Tento přístroj je vybaven funkcí pro úsporu energie. Pokud je zapnut síťový vypínač, po 10 minutách nečinnosti se ovládací panel automaticky přepíná do úsporného režimu a displej zhasne. Pro opětovné zapnutí displeje stačí stisknout libovolné tlačítko.

Nastavení data a času

vložte magnetický bezpečnostní klíč - podržte tlačítko **MODE** cca 10 sekund - rozbliká se nastavení roku - tlačítkem **MODE** přejdete na nastavení měsíce - poté data - poté hodiny - poté minuty - jednotlivá čísla se mění pomocí tlačítek + a - .

ÚDRŽBA

SEŘÍZENÍ

Jak zjistit stupeň napnutí běžeckého pásu a klínového řemene:

Pokud běžecký pás prokluzuje, řiďte se následujícími pokyny. Je třeba zjistit, zda seřídít běžecký pás nebo klínový řemen.


- Odpojte přístroj z elektrické sítě a odšroubujte kryt základny.
- Spustte pás rychlostí 3 km/h, nastupte na běžecký pás, vyvíjejte na něj chodidly tlak a snažte se jej zastavit. Pokud se pás zastaví spolu s předním válcem, ale motor nikoliv, znamená to, že bude třeba seřídít klínový řemen.
- Spustte pás rychlostí 3 km/h, nastupte na běžecký pás, vyvíjejte na něj chodidly tlak a snažte se jej zastavit. Pokud se vám podaří běžecký pás zastavit, ale přední válec se bude stále otáčet, potřebuje seřízení běžecký pás.

Seřízení klínového řemene:


- Odpojte přístroj z elektrické sítě a odšroubujte kryt základny.
- Povolte všechny 4 šrouby motoru, vypněte klínový řemen pomocí napínacích šroubů (šroubujte ve směru hodinových ručiček) a opět zašroubujte šrouby motoru.

Seřízení běžeckého pásu:

- Spustte pás rychlostí 6 km/h.
- Pomocí imbusového klíče zašroubujte seřizovací šrouby, které jsou umístěny na pravém a levém konci běžecké desky, o půl otočky ve směru hodinových ručiček (viz Obrázek 1 a 2).
- Pokud pás stále proklouzává, opakujte bod a) a b).



Obrázek 1: Napnutí běžeckého pásu




Obrázek 2: Povolení běžeckého pásu

Centrování běžeckého pásu:

Časem dojde k menšímu či většímu vychýlení pásu ze středu desky a bude třeba jej vycentrovat. Postup je následující:

- Přístroj musí být v naprosto vodorovné poloze – nesmí být nakloněn doprava ani doleva. Pokud je v rovině, spustte jej rychlostí 6 km/h.

- b) Jestliže se pás vychyluje doprava, zašroubujte šroub na pravé straně o půl otočky ve směru hodinových ručiček a poté povolte o půl otočky levý šroub v protisměru hodinových ručiček (viz Obrázek 3).
- c) Jestliže se pás vychyluje doleva, zašroubujte šroub na levé straně o půl otočky ve směru hodinových ručiček a poté povolte o půl otočky pravý šroub v protisměru hodinových ručiček (viz Obrázek 4).
- d) Pokud se po seřízení pás stále vychyluje, opakujte předchozí postup.



Nanášení maziva – silikonový olej je součástí balení (bílá lahvička):


Jedná se o zcela nový výrobek, který byl promazán již při výrobě, ale je potřebné před prvním použitím zkontrolovat, jestli se olej nevysušil. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v případě potřeby mazivo naneste. Tření mezi běžeckou deskou a pásem má značný vliv na životnost přístroje.

Frekvence mazání:

- Při nízkém užívání (méně než 3 hodiny týdně) – každých 6 měsíců
- Při středním užívání (3-5 hodin týdně) – každé 3 měsíce
- Při častém užívání (více než 5 hodin týdně) – každé 2 měsíce
- Vždy používejte pouze silikonový olej z naší nabídky.

Postup:

1. Odpojte přístroj z elektrické sítě a povolte pás (pomocí seřizovacích šroubů na konci přístroje).
2. Po povolení šroubů nadzdvihněte běžecký pás, očistěte běžeckou desku a naneste z bílé lahvičky silikonový olej rovnoměrně na běžeckou desku.
3. Po nanesení oleje opět přitáhněte seřizovací šrouby a napněte běžecký pás. Oba seřizovací šrouby přitáhněte stejnou silou. Pokud je pás běžecký pás napnut, nechejte přístroj běžet naprázdno při rychlosti 1 km/h (nestoupejte na běžecký pás). Pomocí seřizovacích šroubů pás vycentrujte. Poté jej nechejte běžet další 3 minuty rychlostí 5 km/h.
4. Nastupte na pás a začněte chodit rychlostí 5 km/h. Pomocí seřizovacích šroubů pás upravte tak, aby běžel hladce a bez problémů i při zatížení.



ČIŠTĚNÍ

- a) Nejdříve vypněte síťový vypínač a odpojte napájecí kabel.
- b) Co nejčastěji utírejte z povrchu přístroje i běžecké desky prach.

- c) K povrchovému čištění rámu a běžeckého pásu používejte pouze navlhčený měkký hadřík a mýdlo. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky či benzín. (Před zapnutím přístroj nejdříve osušte)
- d) Jednou za dva měsíce sundejte ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty mohou zkratovat obvodovou desku)

Upozornění: Než začnete provádět údržbu, zkontrolujte, že je přístroj odpojen z elektrické sítě.

SKLADOVÁNÍ

Běžecký pás je třeba skladovat v interiéru, aby byl chráněn před vlhkostí. Při čištění neaplikujete vodu rozprašovačem. Žádné předměty se nesmí na běžecký pás pokládat ani do něj vkládat.

Během zimních měsíců by neměl být běžecký pás v místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu. Chraňte přístroj před statickou elektřinou – ta může ovlivnit přesnost měření nebo přístroj trvale poškodit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Analýza a odstranění příčiny problému:

	Porucha	Příčina	Řešení
1	Nelze spustit běžecký pás	Není správně vložen bezpečnostní klíč	Vložte bezpečnostní klíč na správné místo.
		Síťový vypínač je vypnutý	Zapněte síťový vypínač.
2	Nefunguje displej	Není správně propojena kabeláž mezi snímačem rychlosti a počítačem	Demontujte ovládací panel a zkontrolujte, zda je počítačový kabel řádně propojen s propojovacím kabelem.
		Počítačový kabel je poškozený	Vyměňte kabel.
3	Není snímána tepová frekvence	Snímač tepu není dostatečně navlhčen	Navlhčete snímače tepu vodou nebo roztokem používaným na zvlhčení kontaktních čoček.
		Rušení elektromagnetickým polem	Umístěte přístroj mimo dosah elektromagnetického pole.
4	Nefunguje zdvihový mechanismus	Kabel motoru není řádně připojen	Sundejte kryt motoru a zkontrolujte propojení kabelu.
5	Běžecký pás se pohybuje vyšší/nížší rychlostí, než na kterou je nastaven na displeji	Pás není správně seřízen	Seřídte pás.
6	Běžecký pás prokluzuje	Pás není řádně napnutý	Napněte běžecký pás – viz kapitola Údržba: Seřízení běžeckého pásu/klínového řemene.
7	Běžecký pás se vychyluje do strany	Pás není správně seřízen	Seřídte běžecký pás – viz kapitola Údržba: Centrování pásu.
8	Na displeji se zobrazila chyba E0	Závada bezpečnostního klíče	Zkontrolujte stav bezpečnostního klíče a rozpoznávacího čidla.
9	Na displeji se zobrazila chyba E01	Není přijímán signál ze snímače rychlosti	Zkontrolujte kabel snímače – zda je správně zapojen a zda není poškozen.
10	Na displeji se zobrazila chyba E02	Závada desky DPS	Vyměňte desku DPS.
11	Na displeji se zobrazila	Problém s rychlostí	Pokud se chyba zobrazila při rychlosti

	chyba E03		nad 8 km/h, může být příčinou nadměrné zatížení přístroje nebo poškození běžecké desky / pásu. Zkontrolujte stav běžecké desky a pásu. Zkuste nanést mezi běžeckou desku a pás mazivo.
			Pokud byla rychlost nižší než 8 km/h, zkuste vyměnit motor / desku DPS.
12	Na displeji se zobrazila chyba E04	Špatné propojení kabeláže	Zkontrolujte propojení všech kabelů mezi počítačem a deskou DPS. Pokud není chyba ve špatném zapojení, zkuste kabely vyměnit.
13	Na displeji se zobrazila chyba E05	Proudová ochrana	Zkontrolujte, zda není přístroj přetížen.
			Zjistěte, zda hnací motor pracuje normálně. Pokud ne, vyměňte motor.
			Zkontrolujte desku DPS. Je-li poškozena, vyměňte ji.
			Zkontrolujte napětí el. proudu. Připojte přístroj k el. síti se standardním napětím.
14	Na displeji se zobrazila chyba E06	Vada motoru	Zkontrolujte, zda je kabeláž motoru řádně propojena. Případně vyměňte motor nebo desku DPS.
15	Na displeji se zobrazila chyba E08	Indikace přetížení	Zkuste nanést mazivo na běžeckou desku, vyměnit běžecký pás, běžeckou desku nebo desku DPS.
16	Na displeji se zobrazila chyba E09	Indikace přehřátí	Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Pokud problémy přetrvávají, vyměňte desku DPS.
17	Na displeji se zobrazila chyba E10	Přepětíová ochrana	Připojte přístroj k elektrické síti se standardním napětím.
18	Na displeji se zobrazila chyba E12	Chyba zdvihového mechanismu	Zkontrolujte připojení zdvihového motoru, napájecího adaptéru a další kabeláže. Zkontrolujte desku DPS. Pokud je veškerá kabeláž v pořádku, restartujte desku DPS.

Pokud se vám pomocí výše uvedených kroků nepodaří problém vyřešit, kontaktujte co nejdříve prodejce nebo výrobce.

APLIKACE IRUNNING+

1. Stažení aplikace iRunning do tabletu

Aplikaci naleznete pod názvem [iRunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

2. Propojení ovládacího panelu s tabletem

2.1 Operační systém iOS:

Povolte funkci Bluetooth a vyhledejte dostupná zařízení [iRunningXXX] (Poznámka: XXX označuje identifikační číslo ovládacího panelu). Poté se pokuste zařízení spárovat (zvolte možnost [Bluetooth pairing device] a zadejte přednastavené heslo: 0000 (4 nuly).



Po úspěšném spárování zařízení přejděte na plochu a otevřete aplikaci

2.2 Operační systém Android:




Otevřete aplikaci iRunning → vyhledejte dostupná zařízení pomocí ikony → zvolte zařízení (iRunningXXX). (Poznámka: XXX označuje identifikační číslo ovládacího panelu). Poté se pokuste zařízení spárovat (zvolte možnost [Bluetooth pairing device]) a zadejte přednastavené heslo: 0000 (4 nuly).

3. Charakteristika programů




3.1 Quick Start (Rychlý start)

Start	Stop	Cvičební záznamy
 		

Přístroj se spustí ihned po stisknutí tlačítka „Start“. Během cvičení lze regulovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek SPEED a INCLINE na ovládacím panelu. Po skončení tréninku může uživatel sdílet informace o cvičení na sociálních sítích Facebook a Twitter anebo rovnou přejít zpět do hlavní nabídky.


3.1.1 Regulace sklonu:

K regulaci sklonu slouží tlačítka INCLINE. Sklon lze nastavit v rozsahu 0-15.



3.1.2 Regulace rychlosti:

K regulaci rychlosti slouží tlačítka SPEED. Rychlost lze nastavit v rozsahu 1-18.





Varování: Pokud během cvičení vyjmete z ovládacího panelu bezpečnostní klíč, rozsvítí se bezpečnostní tlačítko, pás se okamžitě zastaví a na displeji se zobrazí Varování. Po stisknutí bezpečnostního tlačítka se aktuální cvičební program ukončí a zobrazí se naměřené údaje.

Displej:



3.2 Přednastavené programy (Program)


Nabídka programů	Nastavení času
	

Uživatel má na výběr z přednastavených programů P1-P20. Zvolte program, nastavte požadovanou dobu cvičení a pro zahájení tréninku stiskněte tlačítko . Po skončení tréninku můžete sdílet informace o cvičení na sociálních sítích Facebook a Twitter anebo rovnou přejít zpět do hlavní nabídky.


3.3 Manuální program (Manual)

Režim nastavení:



V tomto programu má uživatel možnost nastavit parametry Time (Čas) / Distance (Vzdálenost) / Calories (Kalorie). Pro spuštění programu slouží tlačítko . Po skončení tréninku může uživatel sdílet informace o cvičení na sociálních sítích Facebook a Twitter anebo rovnou přejít zpět do hlavní nabídky.

3.4 Uživatelské programy

Režim nastavení	Nabídka programů	Nastavení času
		

Uživatel může změnit výchozí nastavení rychlosti/sklonu a nastavit si tak vlastní zátěžový profil, který lze následně uložit pod vlastním názvem programu. Nabídka programů umožňuje přidání/odstranění programů. Před zahájením tréninku je třeba zvolit program a nastavit čas. Během cvičení může uživatel regulovat rychlost/sklon pásu pomocí tlačítek SPEED/INCLINE na ovládacím panelu. Po skončení tréninku může uživatel sdílet informace o cvičení na sociálních sítích Facebook a Twitter anebo rovnou přejít zpět do hlavní nabídky.

3.5 Program pro kontrolu tepu (HRC)


Výběr režimu HR	Nastavení vlastní hodnoty	Obrazovka během cvičení
	 	

Uživatel má na výběr z režimů 55%, 65%, 75% a Custom. Příklad: po zvolení režimu 55% vypočítá systém automaticky hodnotu cílového tepu podle vzorce $(220 - \text{Věk}) \times 55\%$. Pro vstup do programu musí uživatel stisknout ikonu zvoleného režimu 2x. Po zadání času lze zahájit trénink stisknutím tlačítka .

Režim Custom umožňuje vlastní nastavení cílového tepu (max. hodnota: 230 BPM).

Po skončení nastaveného časového odpočtu se automaticky ukončí program a pás se zastaví.

Zahřívací fáze



Po zahájení tréninku následuje 2 minutová zahřívací fáze. Pokud nebude snímán tep, ozve se alarm a uživatel bude upozorněn, aby uchopil tepové snímače. Program se automaticky ukončí, pokud nebude tep snímání déle než 30 vteřin.

4. Osobní nastavení

Režim nastavení	Osobní údaje
	

Pro vstup do tohoto režimu zvolte možnost [Setting] – režim umožňuje nastavení jednotky měření (metrická/imperiální) a osobních údajů.

5. Informace o cvičení


Záznamy:



iRunning Activities					
Training 11: 2013/05/10 17:26 - 17:28					
Time	Distance	Calories	Avg Speed	Climb	Avg pace
3:52	0.1	0	0.9		
min	km	cal	km/h	m	min/km
Training 11: 2013/05/10 17:24 - 17:25					
Time	Distance	Calories	Avg Speed	Climb	Avg pace
0:47	0.0	0	0.8		
min	km	cal	km/h	m	min/km

Prostřednictvím tzv. Informačního centra může uživatel sledovat záznamy o předchozích trénincích.



6. Nastavení běžecké trasy: „GYM Center – i-Route“



Pro naplánování běžecké trasy použijte tlačítka



Stiskněte dlouze výchozí bod (Start) a poté přidržte prst na koncovém bodě (Cíl). Pro zahájení běhu po nastavené trase stiskněte tlačítko .

Start	Cíl	Běžecký režim
		

Během cvičení může uživatel pomocí tlačítek  přepínat mezi zobrazením na mapě / pohledem ze satelitu / pohledem z ulice.

Mapa	Pohled ze satelitu
	
Pohled z ulice	
	

Plánování trasy přes více bodů:



Nejdříve zadejte Start a Cíl. Poté klikněte na body, kterými si přejete vést trasu (maximálně lze nastavit 8 bodů). Dle aktuálního nastavení systém naplánuje běžeckou trasu.

7. Zařízení podporující aplikaci iRunning+

7.1 Mobilní zařízení:

- Android: 1280*752 Android 4.0 tablet (s úhlopříčkou nad 10 palců)
- i-OS: 5.0 a novější verze, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

Kompatibilita: Běžecký pás s ovládacím panelem SD8710

POKYNY KE CVIČENÍ

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla a zahřátí svalstva. Snižuje také riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmtejte. Jestliže pocítíte bolest, okamžitě cvik přerušete.

	Doteky prstů na nohou Pomalu se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	Zvedání ramen Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno.
	Protažení zadní strany steh Posadte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. Totéž opakujte s levou nohou a levou paží.
	Protažení boků Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému boku. Poté totéž opakujte s levým bokem.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte nohu napnutou a opakujte s druhou nohou.

	Otáčení hlavou Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmítejte. Opakujte několikrát po sobě.
---	--

ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. Protahování svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát do týdne. Cvičení si v rámci týdne rovnoměrně rozvrhněte

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: