

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN I1-6.5 Elektroboard RayeeTech I1
IN I6-10 Elektroboard RayeeTech I6 Rambo



Obrázky jsou pouze ilustrační. Barva se může lišit.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	3
POPIS ZAŘÍZENÍ	4
POPIS ZAŘÍZENÍ	4
PRINCIP ČINNOSTI	5
HMOTNOSTNÍ LIMIT	5
MAXIMÁLNÍ DOJEZD	5
RYCHLOSTNÍ LIMIT	5
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	6
OVLÁDÁNÍ	6
DISPLEJ A JEHO POUŽITÍ	7
ČIDLA POD STUPÁTKY	7
DISPLEJ	7
OCHRANNÉ FUNKCE	8
PŘED PRVNÍ JÍZDOU	8
BATERIE	9
PROCES DOBÍJENÍ	9
PARAMETRY BATERIE	10
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	10
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	10
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	10

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Přečtěte si manuál pozorně ještě před používáním výrobku. Dbejte všech doporučení a varování. Jejich dodržováním zvýšíte svou bezpečnost. Manuál si uschovejte pro případ budoucího použití.

- Čtěte manuál pozorně ještě před první jízdou.
- Zkontrolujte si, zda veškeré díly dobře drží. Pokud ne, obraťte se na servis.
- Nepřekračujte uvedenou rychlost a brzděte přiměřeně.
- Jízdou neohrožujte sebe ani jiné. Nevjíždějte na strmé plochy nebo na nerovný terén.
- Neprovádějte nedovolené úpravy nebo neschválenou údržbu, abyste nesnížili bezpečnost zařízení.
- Nesprávné použití může vést k vážnému (smrtelnému) zranění nebo ke vzniku škody.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení výrobku. Opotřebené součástky ihned vyměňte.
- Poškozený výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte jej, ani pokud na něm objevíte ostré hrany.
- Při údržbě a použití se striktně držte manuálu. Zařízení sami nerozebírejte.
- Snažte se získat co nejvíce zkušeností ještě před první jízdou. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu zkušenější osobu.
- Před používáním výrobku se ujistěte, že jeho provozováním neporušujete místní předpisy, zákony a nařízení. Použití těchto a podobných zařízení není povoleno všude. Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady.
- Zařízení nepoužívejte na veřejných komunikacích včetně dálnic a rychlostních silnic.
- Zařízení je zamýšleno pro dopravu jedné osoby. Zařízení nesmí používat více než jeden člověk současně. Zařízení není určeno pro přepravu dalších osob.
- Před každou jízdou kontrolujte stav baterie. Je-li nedostatečně nabitá, jízdu nezačínajte.
- Nikdy zařízení nepoužívejte v noci nebo ve tmě. Nejezděte ani za šera nebo za obecně zhoršených podmínek viditelnosti.
- Používejte chrániče (loktů, kolen, zápěstí atd.). Nezapomeňte si vzít helmu a obuv.
- Zařízení je výhradně pro osobní použití. Komerční využití není dovoleno.
- Na zařízení nepouštějte děti.
- Zařízení taktéž není určeno pro lidi pokročilého věku nebo pro těhotné ženy.
- Během jízdy udržujte pozornost. Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků. Na zařízení nic nepřpravujte.
- Dbejte pravidel provozu a respektujte chodce.
- Mějte rychlost vždy pod kontrolou a řízení se plně věnujte. Udržujte dobrou viditelnost. Nepřekračujte rychlostní ani váhové limity. Vyhněte se tak případnému úrazu.
- Při jízdě po nepřímém povrchu mějte nohy uvolněny a kolena mírně pokrčená. Chodidla mějte na vyznačených plochách.
- V případě nehody se nevzdalujte a vyčkejte odborné pomoci.
- Při jízdě ve skupině udržujte dostatečný odstup, aby nedošlo ke srážce.
- Nezapomeňte, že Vaše aktuální výška na zařízení je větší než bez něj. Mějte to na paměti zvláště při jízdě přes dveře nebo v nízkých prostorách. Snažte se udržet rovnováhu a vyhýbejte se příliš úzkým místům.
- Ostatní aktivity (telefonování, poslech hudby) mohou citelně snížit Vaši pozornost při řízení. Nenechte se rozptylovat.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.

- Nevjíždějte na kluzkou nebo mokrou plochu a nejezděte ani v dešti. Nevjíždějte na nerovný povrch. Vyhněte se také jízdě ve sněhu nebo na zledovatělé ploše.
- Vyhněte se překážkám, nečistotám, kamínkům a strmým plochám. Zařízení používejte pouze na rovném a čistém povrchu.
- Vyhněte se místům s přílišnou koncentrací hořlavých tekutin a plynů. Nejezděte do prашných míst nebo do míst s přílišnou koncentrací vláken a žmolků.

Zkontrolujte si, zda je Vaše zařízení kompletní. Každé balení má obsahovat:

Č.	Název	Počet
1	Vlastní zařízení	1
2	Dobíječka	1
3	Záruční list	1
4	Uživatelský manuál	1

POPIS ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je vysoce technicky propracovaný transportér pracující na principu dynamického udržení rovnováhy. Jeho ovládání je velmi snadné. Mezi jeho další přednosti patří:

- Nenáročné ovládání.
- Nízká uhlíková stopa.
- Šetrnost vůči životnímu prostředí.
- Mnohostranná využitelnost.



POPIS ZAŘÍZENÍ

	1. Blatník
	2. Stupátko
	3. Displej
	4. Kola a motor
	5. LED světla
	6. Spodní chránič

PRINCIP ČINNOSTI

Zařízení při své činnosti využívá gyroskopů a rychlostních čidel. Pomocí nich udržuje rovnováhu s využitím gravitačních sil. Je vybaveno kontrolním systémem (servo) pro ovládání motoru. Zařízení se přizpůsobuje držení lidského těla. Pokud se uživatel mírně předkloní nebo zakloní, systém sám reguluje postavení kol, aby byla zachována rovnováha. Při zatáčení je nutno zmírnit rychlost a natočit tělo po směru zatáčení.

POZOR: Vbudovaný setrvačnickový systém dokáže udržet rovnováhu při rovném pohybu vpřed nebo vzad. Nedokáže to ale při zatáčení vpravo nebo vlevo. Proto je nutné zapojit celé tělo. Přenosem vlastní váhy se eliminuje dopad odstředivé síly a manévrování je bezpečnější.

HMOTNOSTNÍ LIMIT

Hmotnost uživatele je regulována ze dvou důvodů. Prvním je bezpečnost a druhým ochrana zařízení před přetížením.

RayeeTech I1: max. přípustná hmotnost uživatele je 100 kg.

RayeeTech I6 Rambo: max. přípustná hmotnost uživatele je 130 kg.

POZOR: Nedodržení limitu může vést k pádu nebo poškození zařízení.

MAXIMÁLNÍ DOJEZD

Maximální dojezd závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří:

1. Druh terénu – rovný a čistý terén dojezd zvyšuje. Nerovný nebo hrbolatý povrch dojezd snižuje.
2. Váha uživatele – výrazně ovlivňuje dojezd.
3. Teplota – provoz a skladování za doporučených teplot dojezd zvyšuje. Použití za extrémních podmínek dojezd snižuje.
4. Údržba – pravidelné dobíjení a údržba výrazně ovlivňují dojezd.
5. Styl jízdy – přiměřená rychlost dojezd zvyšuje. Přerušovaná jízda nebo náhlé změny rychlosti dojezd snižují.

RYCHLOSTNÍ LIMIT

RayeeTech I1: max. rychlost zařízení je 10 km/h.

RayeeTech I6 Rambo: max. rychlost zařízení je 15 km/h.

Pokud se rychlost blíží uvedenému limitu, zazní zvuková výstraha.

Zařízení je konstruováno tak, aby zachovalo rovnováhu v rámci uvedených rychlostních limitů. Při jejich překročení se zařízení samo nakloní a přiměje tím uživatele zmírnit rychlost do bezpečných mezí.

RayeeTech I1:

Položka	Popis	Poznámka
Čistá hmotnost	10 kg	
Max. váha uživatele	100 kg	
Min. váha uživatele	20 kg	
Rychlostní limit	10 km/h	
Dojezd	cca 15 km	
Baterie	Li-Sanyo 36V, 4,4 AH	
Pneumatiky	6,5"	
Doba dobíjení	3 hodiny	

RayeeTech I6 Rambo:

Položka	Popis	Poznámka
Čistá hmotnost	14 kg	
Max. váha uživatele	130 kg	
Min. váha uživatele	20 kg	
Rychlostní limit	15 km/h	
Dojezd	cca 20 km	
Baterie	Li-Sanyo 36V, 4,4 AH	
Pneumatiky	10"	
Doba dobíjení	3 hodiny	

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Pro bezpečné používání se řiďte uvedenými předpisy.

OVLÁDÁNÍ

START

- Otevřete dobíjecí port a zapněte zařízení

PŘED JÍZDOU

- Zařízení položte na rovný povrch.
- Položte jedno chodidlo na stupátko. Sensory se aktivují a zapne se kontrolka.
- Jakmile zařízení přejde do režimu automatického udržení rovnováhy, položte na stupátko i druhou nohu.

ŘÍZENÍ


- Po zaujetí správné pozice se snažte udržet rovnováhu, dokud je přístroj v klidu. Můžete se mírně předklonit nebo zaklonit. **POZOR:** Nedělejte příliš prudké pohyby.
- Pokud uživatel stojí na vyznačených místech a zařízení není v rovnovážné poloze, ozve se zvuková výstraha a rozsvítí se kontrolka. V takové chvíli zařízení nepoužívejte, nedokáže totiž udržet rovnováhu.

ZATÁČENÍ

- Mírně vytočte své tělo vlevo, pokud chcete zabočit vlevo. Mírně vytočte své tělo vpravo, pokud chcete zabočit vpravo.
- Posuňte pravou nohu mírně vpřed a zařízení zatočí vlevo. Posuňte levou nohu mírně vpřed a zařízení zatočí vpravo.

SESEDNUTÍ

- Udržujte zařízení v rovnovážné poloze.
- Nejprve dejte jednu nohu ze stupátka.
- Poté rychle sundejte i druhou nohu.

	Naklánění těla
	Správná a nesprávná pozice
	Zatáčení

POZOR:

1. Nezatáčejte příliš prudce nebo ve vysoké rychlosti. Hrozí pád.
2. Nejezděte po nerovném nebo strmém terénu.

DISPLEJ A JEHO POUŽITÍ

ČIDLA POD STUPÁTKY

Pod stupátka se nacházejí celkem 4 čidla. Režim automatického udržení stability se sám aktivuje, jakmile uživatel stoupne na stupátka.

- Při jízdě musí uživatel stát na určených místech (stupátka). Nestoupejte si jinam.
- Na stupátka neodkládejte jiné předměty. Mohly by zařízení aktivovat a způsobit škodu.

DISPLEJ


Displej se nachází ve středu zařízení. Zobrazuje aktuální informace.

A. Displej baterie

Pokud svítí zelené LED světlo, je zařízení zcela nabito. Žluté světlo signalizuje pokles síly baterie na 50%. Červené světlo pak znamená pokles na 20%. Pokud světlo svítí červeně, musí se zařízení dobít.

B. LED kontrolka funkčnosti zařízení

Jakmile uživatel aktivuje spínače pod stupátky, rozsvítí se kontrolka. Znamená to, že je zařízení v chodu. Pokud zařízení detekuje chybu, světélko se změní na červené.



OCHRANNÉ FUNKCE

Pokud zařízení objeví chybu nebo abnormalitu, může upozornit uživatele mnoha způsoby: rozsvícená kontrolka, zvuková výstraha (přerušovaný zvuk), ztráta rovnováhy. Výstrahy se projeví hlavně v těchto situacích:

- Přílišný sklon zařízení o více jak 10°.
- Slabá baterie.
- Zařízení se právě dobíjí.

Pokud je zařízení používáno, pak se v určitých momentech nakloní a poté zastaví. Může se to stát při:

- Překročení rychlosti.
- Zkratu baterie.
- Přehřátí motoru.
- Přílišných výkyvech po dobu delší než 30 vteřin.

V následujících situacích zařízení přejde do bezpečnostního režimu, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní zvukové upozornění:

- Sklon zařízení nad 35°. Zařízení se automaticky vypne.
- Blokace koleček. Zařízení se zastaví za 2 vteřiny.
- Nedostatečný výkon baterie (pod bezpečnou mezí). Zařízení se vypne po 15 vteřinách.
- Trvalé výkonnostní disproporce (nerovnoměrné vytížení nebo častá změna úhlu pohybu). Zařízení se automaticky vypne po 15 vteřinách.

POZOR: Když se zařízení vypíná, zastaví se systémy. Pro opětovnou aktivaci zmáčkněte displej baterie. Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je baterie příliš slabá nebo pokud přístroj hlásí chybu. Další jízda se slabou baterií negativně ovlivní její životnost a může být nebezpečná.

PŘED PRVNÍ JÍZDOU

- Nejprve se naučte zařízení zcela ovládat (rozjezd, zastavení, otáčky atd.). Nejezděte po veřejných komunikacích.
- Oblékněte si přiměřené sportovní oblečení a sportovní obuv. Vždy používejte chrániče (loktů, kolen, zápěstí atd.). Nezapomeňte si vzít helmu.

- Venku používejte přístroj až tehdy, když jej umíte dokonale ovládat.
- Jezděte pouze na rovném a čistém povrchu. Vyhněte se nerovnostem nebo výmolům.
- Mějte kontrolu nad svou rychlostí a omezte ji v případě nebezpečí. Nejezděte rychle, pokud se zhorší terén.
- Nevjíždějte do příliš nízkých nebo úzkých prostor.
- Nikdy nejezděte za šera, tmy nebo za špatné viditelnosti.

BATERIE

Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je baterie příliš slabá.

Baterii udržujte v souladu s manuálem. Prodloužíte tak její životnost a zlepšíte její výkon.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

1. Baterii nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo pokud zapáchá.
2. Nedotýkejte se tekutin, které mohou z baterie vytéci.
3. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu k baterii.
4. Dobíječka musí být ze zařízení vytažena před instalací a před jízdou. Používejte pouze dodanou a schválenou dobíječku.
5. Baterie obsahuje škodlivé chemické složky. Baterii proto neotvírejte a ani do ní nic nevkládejte.
6. Úplně vybitou baterii nedobíjejte. Mohlo by to být nebezpečné.
7. Po uplynutí životnosti baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

PROCES DOBÍJENÍ



- Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý a čistý.
- Port otevřete.
- Zapojte jeden konec dobíjecího kabelu do zařízení a ujistěte se, že svítí zelená kontrolka. Poté zapojte druhý konec kabelu do el. zásuvky (100V ~ 240V, 50, 60 Hz).
- Červená kontrolka ukazuje na to, že se zařízení začalo dobíjet. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte správné zapojení kabelu.
- Když se červená kontrolka změní na zelenou, je baterie zcela dobita. Tehdy přestaňte dobíjet. Nadbytečné dobíjení může zkrátit životnost baterie.
- Použijte místně schválenou elektrickou zásuvku.
- Zařízení dobíjejte a skladujte pouze v souladu s manuálem. Doba dobíjení je asi 2 – 3 hodiny.
- Ideální dobíjecí teplota je 0°C ~ 40°C. Jiná teplota může mít na dobíjení negativní vliv.
- Dobíjecí místo vždy udržujte suché a čisté.

PARAMETRY BATERIE

Položka	Parametr
Baterie	Li-Sanyo 36V, 4,4 AH
Doba dobíjení	cca 3 hod.
Napětí	36V
Provozní teplota	-15°C ~ 50°C
Dobíjecí teplota	0°C ~ 40°C
Skladovací doba (-20°C - 25°C)	12 měsíců
Skladovací vlhkost	5%-95%

POZOR: Lithiové baterie obsahují nebezpečné látky. Jejich přeprava se řídí místními předpisy a pravidly.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zařízení vyžaduje rutinní údržbu.

POZOR: Nejprve zařízení vypněte a vytáhněte dobíjecí kabel.

- Otřete povrch zařízení.
- Nepoužívejte vodu nebo tekutá čistidla. Ta by mohla zatéci do přístroje a vážně poškodit elektroniku.

SKLADOVÁNÍ:

- Před skladováním baterii zcela dobijte.
- Pokud zařízení skladujete déle než měsíc, baterii vyjměte a dobijte alespoň jednou za tři měsíce.
- Pokud se skladová teplota pohybuje kolem nuly, zařízení nedobíjejte. Pro dobítí je přeneste do prostoru s teplotou nad 10°C.
- Zařízení chraňte před prachem. Můžete je něčím přikrýt.
- Zařízení skladujte ve vnitřních prostorách na suchých a vhodných místech s přiměřenou teplotou.
- Zařízení nespouštějte, pokud jste ho dlouho nepoužívali.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Zařízení je vybaveno komponenty pro automatickou kontrolu (čidla, zařízení pro statickou i dynamickou kontrolu, ovládání výkonu motoru atd.).

POZNÁMKA: V případě poruchy kontaktujte odborný servis.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: