




SK -Cyklotrenažér Sigma
manuál
IN 1823



VAROVANIE

Cvičenie môže predstavovať zdravotné riziko. Poradíte sa s lekárom pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu na tomto zariadení. Pokiaľ máte pocit zamdlenia alebo závrate, okamžite prerušte používanie tohto zariadenia. Môžu nastať vážne zranenia, pokiaľ toto zariadenie nie je správne zmontované a používané. K vážnym poraneniam môže dôjsť tiež v prípade, že nie sú správne dodržiavané všetky inštrukcie. Držte zvieratá z dosahu tohto zariadenia, pokiaľ je prevádzke. Vždy pre každým použitím sa uistite, že všetky skrutky a matice sú dotiahnuté. Dodržiujte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke.

BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA

- Keď bicykel úplne zložíte, prosím, skontrolujte a uistite sa, že všetky časti ako skrutky, matice a podložky sú umiestnené a stabilné.
- Vždy skontrolujte kryt reťaze, ktorý chráni pohybujúce sa časti bicykla, či je v dobrom stave.
- Vždy pred použitím bicykla prehliadnite tyč sedadla, jazdce sedadla, pedále a držiadlá a uistite sa, že sú stabilné a v dobrom stave.
- Odporúča sa mazať všetky pohybujúce sa časti raz do mesiaca.
- Nenoste voľné odevy, aby ste sa vyhli ich zachyteniu v pohybujúcich sa častiach bicykla.
- Nedávajte nohy dolu z pedálov, pokiaľ sú v pohybe.
- Bežecké topánky alebo topánky na aerobik sú odporúčané pri používaní bicykla.
- Po každom použití bicykel utrite dosucha, aby ste odstránili pot alebo vlhkosť. Čistite toto zariadenie pravidelne slabým čističom, ktorý neodiera a vodou. Aby nedošlo k poškodeniu povrchu bicykla, nikdy nepoužívajte pri čistení rozpúšťadlo s ropným základom.
- Držte, prosím, deti ďalej od bicykla počas jeho prevádzky. Nedovoľte deťom používať bicykel. Tento bicykel je určený pre dospelých, nie deti.
- Nezosadajte z bicykla, pokiaľ pedále nezastavia úplne.
- Ak cítite akúkoľvek bolesť alebo napätie v hrudníku, nepravidelný srdcový tep, ste bez dychu, cítite mdloby alebo máte akékoľvek problémy pri cvičení, ZASTAVTE!
- Nedávajte prsty alebo iné predmety do pohybujúcej sa časti cvičiaceho zariadenia.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa najskôr poraďte so svojím lekárom o frekvencii cvičenia, čase a vhodnej intenzite, hlavne s ohľadom na Váš vek a kondíciu.
- Po cvičení, prosím, otočte kľuku pre napätie v smere hodinových ručičiek (+), aby ste zvýšili napätie a pedále sa ďalej voľne neotáčali a niekoho nezranili.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA O ZARIADENÍ

Táto jednotka patrí k aerobným cvičebným zariadeniam. Jej cieľom je zvýšiť množstvo vdýchnutého kyslíka a recirkuláciu krvi vďaka dlhému tréningu, aktivovať Vaše srdce, krvný obeh a dýchací systém tak, aby všetky orgány Vášho tela dostali dostatok kyslíka a výživy, a tým sa celé telo udržuje v dobrej fyzickej kondícii.

Táto jednotka je navrhnutá v súlade s teóriou riadení bicykla, teóriou trenia a odporu. Odpor nastavíte tak, že pootočíte kľuku napätia. Toto zariadenie je počas výkonu bezpečné a spoľahlivé. Je vhodné pre použitie v domácnosti, v kanceláriách alebo na iných miestach aktivít voľného času.

Kategória cyklotrenažéra - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie

Poznámka


1. Pred začatím cvičenia sa uistite, že zariadenie je stabilné. Zariadenie môže byť vyrovnané, ak je povrch nerovný, a to zvýšením alebo znížením štyroch vyrovnávacích skrutiek (16).
2. Nastavte sedlo (22) do vhodnej pozície pomocou nastavenia sedadlového jazdca (3) a sedadlovej tyče (2). A tiež, prosím, nastavte výšku držiadiel (5) v závislosti na veľkosti vášho tela.
3. Nastavte správny odpor pomocou kľuky napätia (11), nastavte, prosím, správny odpor v závislosti na Vašej kondícii. Môžete cvičiť trikrát do týždňa, vždy po jednej hodine, najlepší cvičebný účinok je HBF 110 -150 krát/min.
4. Zariadenie na hnací režim je dvojsmerné. Stlačte, prosím, rukoväť brzdy (9) pre brzdenie, keď je cvičenie príliš agresívne, bicykel sa hneď zastaví.
5. Neopúšťajte sedadlo (22) dokiaľ všetky časti úplne nezastavia.

ZOZNAM ČASTÍ


Číslo časti	POPIS	ŠPECIFIKÁCIA	MN.
1	Hlavný rám		1
2	Sedadlová tyč	□38*460*1.5T	1
3	Sedadlový jezdec	□38*270*1.5T	1
4	Tyč držiadiel	□38*270*1.5T	1
5	Držadlá	Ø28*998*t1.5	1
6	Spojka napätia		1
7	Zadná základňa	Plochý ovál,30*70*1.5T*498L	1
8	Predná základňa	Plochý ovál,30*70*1.5T*498L	1
9	Rukovet' brzdy		1
10	Podložka	Ø10xØ25xT5	1
11	Kluka napätie	M10*P1.25*60	1
12	Kryt (pravý)		1
13	Kryt (savý)		1
14	Kryt reťaze A		1
15	Kryt reťaze B		1
16	Vyrovnávacie skrutky	M8	4
17	Vnútoraná plastová trubka	Vhodná pre 45*45*1.5 Štvorhranná trubka &38x38	3
18	Krytka základne	Vhodná pre 30*70*1.5T Eliptická truba	4
19	Krytka sedadlového jazdca	Vhodná pre 38*38*1.5T Štvorhranná trubka	1
20	PS Predný kryt		1
21	Transportné kolesko	D8*D71.5*W223	2
22	Sedlo		1
23	Kolík	M16*P1.5*35L	3
24	Φ21 Podložka		1
25	Krytka vnútornej trubky	45*45*1.5T Štvorhranná trubka	1
26	Láhev na vodu Fľaša na vodu		1
27	Držák na láhev Držiak na fľašu		1
28	Pás Pás	5PK54"	1
29	Pružina napětí Pružina napätia	Ø2.5*17	1
30	Drážkový hřídel Drážkový hriadeľ		1
31	Klika Kluka	170 9/16"-20UNF	1 set
32	Kryt kliky Kryt kluky		2
33	Podložka Podložka	Φ20*Φ10*1.5	2
34	Skrutka so šesťhrannou plochou guľatou hlavičkou	M10x25L	2
35	Pedál	9/16"-20UNF-RH	1
36	Zotrvačník (18kg)	Ø460*28W	1
37	Osi	M12*P1.0*166	1
38	Hnací remeň kola	Ø205*19.8W	1
39	Objímka	Ø18*Ø12*36L	1
40	Kotúč, zotrvačník, (predný náhon)	φ37*φ30*24.5	1

41	Zostava svorkových brzd	Brzdová doštička, Brzdové lanko	1
42	Držiak brzd	T4.0*M10*P1.25	1
43	Plochá podložka	Ø10.2-Ø25*T1.5	1
44	6001	6001 (Čierny plastový obal) ABEC-5	2
45	6004	6004 (Čierny plastový obal) ABEC-5	2
46	608	608	4
47	Pružina osi v tvare C	Φ10	1
48	Pružina osi v tvare C	Φ20	2
49	Merač		1
50	Vonkajší plastový kryt trubky	45VS38	2
51	Šesťhranná matica	M12x1.0 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
52	Krytka matice M12	M12*p1.0 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
53	Šesťhranná matica	M10*P1.25	2
54	Krytka matice M10	M10 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	4
55	Šesťhranná nízka matica M12	M12*1.0 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	3
56	Šesťhranná matica	M6 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
57	Nylonová matica	M10 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
58	Nylonová matica	M10*P1.25 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
59	Skrutka s križovou hlavičkou M5x12	M5x12 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	4
60	Plochá podložka GBT97.2 5	Φ5.2*1.0	4
61	Križová skrutka so zapustenou hlavičkou	M6x12 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	2
62	Skrutka s polguľatou hlavičkou a štvorhranným krčkom	M10x45 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	4
63	Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou hlavou	M6x12 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	3
64	Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou hlavou	M10x25 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
65	Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou hlavou	M10x16 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	4
66	Skrutka vnútorná so šesťhrannou hlavou M6x40	M6x40 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	1
67	Plochá podložka GB/T97.2 10	Φ10*1.5	6
68	Plochá podložka	Φ12*Φ25*1.5T	1
69	Plochá podložka GBT97.2 6	Φ6.2*1.0	1
70	Šesťhranná matica	M8 (Tetiva 17)	4
71	Vnútorná šesťhranná dutá skrutka	Φ8*M6*30 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	3
72	Križová samorezná skrutka	ST4.8*15 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	16
73	Doska pre merač	3T	1
74	Skrutka s križkovou dáždnikovou hlavou	M5*10 (Pevnosť 16 ~ 23HRC)	4
75	Podložka	Φ5*1.0	2

Schematická kresba




INŠTALÁCIA -podľa schémy a zoznamu častí vytiahnite všetky diely z krabice.



Kroky inštalácie:


Krok 1 Upevnenie prednej a zadnej základne

Podľa nasledujúceho obrázku upevnite prednú základňu (8) a zadnú základňu (7) k hlavnému rámu (1). K tomu potrebujete 4 ks plochých podložiek (67), krytku matice (54) a skrutky s pologuľatou hlavou a štvorhranným krčkom (62) - pomocou francúzskeho kľúča #17 na dotiahnutie.



Krok 2: Pripevnenie fľaše na vodu a držiak fľaše


Podľa nasledujúceho obrázku pripevnite, prosím, držiak fľaše (27) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutky s križovou hlavičkou (59) a plochej podložky (60) tak, že použijete náradie a nakoniec dajte do držiaka (27) fľašu na vodu (26).



Krok 3: Upevnenie ľavého a pravého pedálu

Pozrite sa na obrázok dolu, vložte ľavý a pravý pedál (35) do kľuky (31). Upevnite ich k hlavnému rámu (1) pomocou francúzskeho kľúča #15.


12



Krok 4:

držadiel

Pozrite sa na
povoľte kolíček
(4) do otvoru pre
(1) a znovu




Pripevnenie tyče

nasledujúci obrázok,
(23) a vsuňte tyč držadiel
túto tyč k hlavnému rámu
dotiahnite kolíček (23).

Krok 5: Pripevnenie držiadiel


Pripevnite držiadlá (5) do trubky pre držiadlá a dotiahnite pomocou podložky (33) a šesťhrannej skrutky s plochou guľatou hlavičkou (34).



Krok 6:

sedadlovej tyče

Uvoľnite kolíček tyč (2) do otvoru ráme a potom (23).




Pripevnenie

(23) a vsuňte sedadlovú pre túto tyč na hlavnom znova utiahnite kolíček

Krok 7: Pripevnenie sedla

Povoľte kolíček (23) a vsuňte sedadlový jazdec (3) do sedlovej tyče (2), potom znova utiahnite kolíček (23) a pripevnite sedlo (22) k sedlovému jazdci (3).




Krok

Podľa
pre

(73)

kľúča.



8: Pripevnenie dosky na merača a samostatného merača


obrázku nižšie najskôr pripevnite dosku merač (73) k držadlám (5) a potom pripevnite samotný merač (49) na dosku skrutkou s križovou dáždnikovou hlavičkou (74) pomocou francúzskeho. Nakoniec pripojte rýchlostné lanko k meraču.

Krok 9: Inštalácia je dokončená


Po dokončení inštalácie, prosím, pozorne skontrolujte všetky skrutky a matice a uistite sa, že ste ich poriadne dotiahli.

POZNÁMKA


- Kontrolujte všetky matice, krytky matíc a pedále pravidelne. Ak nájdete nejaké chybné diely, okamžite ich vymeňte. Necvičte, kým nie sú dobre opravené.
- Venujte väčšiu pozornosť ľahko opotrebovávaným častiam. Ako na nasledujúcom obrázku, kontrolujte prosím zostavu brzd (41), ak sú zlé brzdy alebo pred cvičením nefungujú, vymeňte ich prosím.



- Skontrolujte prosím, či sú pedále pred cvičením voľné alebo nie. Ak áno, zopakujte inštalačný krok 3.
- Ak je sedlo povolené, dotiahnite šesťhranné skrútky pomocou francúzskeho kľúča (22)



- Ak chcete túto jednotku odstrániť, uchopte prosím riadidlá (5) na ich koncoch a potlačte tak, aby transportné koliesko (21) na prednej základni stálo na zemi a koleso sa tak mohlo ľahko pohybovať.



PRÍRUČKA KU COMPUTERU



SPEED = rýchlosť

DISTANCE = vzdialenosť

CALORIES = kalórie

ODO = celková vzdialenosť

PULSE = tepová frekvencia

SCAN = čítanie

Time = čas

UPPER LINE DISPLAY = Horný riadok displeja

LOWER LINE DISPLAY = Spodný riadok displeja

FUNKCE:

- SPEED: Na displeji sa zobrazí rýchlosti výkonu / cvičenie
- TIME: Na displeji sa zobrazí dĺžka / čas cvičenia s počítaním nahor alebo nadol (ak je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie)
- DISTANCE: Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje vzdialenosť dosiahnutá s počítaním nahor alebo nadol (ak je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie)
- CALORIES: Na displeji sa počas cvičenia zobrazujú spálené kalórie počítaním nahor alebo nadol (ak je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie)
- PULSE (voliteľné): Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje aktuálnu srdcovú frekvenciu. Vysoký limit môže byť nastavený ako varovanie s pripajúcimi alarmom.
- SCAN: Stlačte tlačidlo "MODE" do tej doby než sa zobrazí "SCAN", potom sa na spodnom riadku displeja zobrazí všetky funkcie hodnôt, a to v sekvenciách po dobu 6 sekúnd.
- ODO: Na displeji sa zobrazí celková dosiahnutá vzdialenosť z rôznych cvičebných lekcií, hodnota môže byť vynulovaná len pri výmene batérie.
- STOP: Akonáhle ukončíte cvičenie, v ľavom rohu displeja sa zobrazí "STOP".

TLAČÍTKA:

Stlačte "MODE" pre výber funkcie, pričom sa hodnota funkcie zobrazí na hlavnom displeji. Podržte toto tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre vynulovanie.

SET (voliteľné): Stlačte toto tlačidlo na nastavenie hodnoty funkcie ako cvičebný cieľ.

RESET (voliteľné): Stlačte na vynulovanie príslušné hodnoty funkcie a podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd na vynulovanie všetkých hodnôt funkcií computeru okrem ODO.

POZNÁMKA:

- Monitor sa vypne automaticky, ak sa po dobu dlhšiu 4 minút necvičia alebo nie je vyslaný žiadny signál.
- Znovu "prebudíte" monitor keď jednoducho začnete znova cvičiť alebo keď stlačíte tlačidlá.
- Ak máte pocit, že displej pracuje nesprávne, potom vyberte batérie a znova ich vložte do computeru.
- Akonáhle začnete cvičiť a uvidíte, že sa na displeji nič nezobrazuje, potom znova zapojte vodič / drôtik.
- Akonáhle máte pripojený senzor tepovej frekvencie, ale na displeji sa nezobrazí žiadna hodnota, potom skontrolujte, či je senzor správne pripojený.

VAROVÁNÍ:


Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

Cvičenie:

Používaním tohto prístroja získate lepšiu kondíciu a vytvarujete si svaly. Pri diéte vám pomôže redukovať váhu..

1. zahrievacie cvičenie

Umožní prúdiť krv telom správnym spôsobom. Obmedzí možnosť vzniku kŕčov a bolesti svalov. Každý preťahovací cvik by mal trvať 30 sekúnd. Svaly natáhajte len do tej polohy, kde máte prijateľnú bolesť. Ak bolí moc, trochu povoľte.




Pretiahnutie postranných brušných svalov Zadné strany stehien Predné strany stehien Vnútornej strany stehien Lýtok a achiloviek

2. samotné cvičení

Cvičenia, pri ktorom musíte vyvinúť námahu. Pri pravidelnom cvičení budú vaše nohy omnoho ohybnejšie. Je veľmi dôležité udržiavať tempo jazdy. Cvičenie bude efektívne, ak zvýšite vašu tepovú frekvenciu na úroveň, ktorá je ukázaná na obrázku.

Táto časť by mala trvať najmenej 12 minút, najlepšie je začať od 15-20 minút.



3. Uvoľňovacie cvičenie

Tieto cvičenia umožnia vášmu kardio-vaskulárnemu systému, aby sa upokojil. Je to v podstate opakovanie zahrievacích cvičení - tzn. Zníženie záťaže a tempa a pokračovať ešte 5 minút. Ďalej tiež zopakujte natáhovacie cvičenia. Nezabudnite, že sa cvičenie vykonáva pomaly a bez bolesti. Postupom času môžete vaše tempo a záťaž zvyšovať. Odporúčame cvičiť 3 krát týždenne.

4. Tvarovanie svalov

Pre vytváranie svalov, je potrebné zvýšiť záťaž. Zahrievacie a uvoľňovacie cvičenia prebiehajú rovnako, len na konci cvičenia si zvýšte záťaž a kmitajte nohami rýchlejšie ako normálne. Obmedzujte rýchlosť pre udržanie vašej tepovej frekvencie v danom intervale.

5. Úbytok hmotnosti

Základným faktorom je námaha. Čím dlhšie a tvrdsie budete cvičiť, tým viac spálite kalórií. Je to rovnaké, ako keď chcete zlepšiť vašu kondíciu.

Upozornenie:

1. Pred cvičením sa uistite, či sú všetky skrutky a matky poriadne dotiahnuté.
2. Pred cvičením konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom.
3. Noste vhodné oblečenie.
4. Nenechajte deti pri bicykli bez dozoru.
5. Necvičte 1-2 hodiny po hlavnom jedle.
6. Zastavte cvičenie pokiaľ: je vám zle od žalúdka, trasiete sa, máte extrémne rýchly dych, nadmerne vysokú tepovú frekvenciu, bolesti na hrudníku, alebo hlavy. Ak tieto situácie nastanú, konzultujte ich so svojim lekárom.

Bicykel musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správny sklon možno nastaviť pootočením plastových krytiel na koncoch stabilizačných nôh. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Pravidelné používanie konzultujte so svojim lekárom.

Tento výrobok je určený iba na domáce cvičenie.

Údržba

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20

hodinách prevádzky.

Údržba zahŕňa:

- Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osi, kľby prevádzajúcej pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Odporúčame bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikónové oleje.
- pravidelná kontrola všetkých častí - skrutky a matice a pravidelné dot'ahovanie.
- K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky s abrazivami.
- Chráňte computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami či potom.
- Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped sa nesmie dostať do styku s vodou.
- Computer nevystavujte slnečnému žiareniu a kontrolujte funkčnosť batérií, aby nedošlo k vytečeniu batérií a tým poškodeniu celého computeru.
- Skladujte rotoped vždy na suchom a teplom mieste.

Záručné podmienky SK:

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúce záruky:

- záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- záruka na computer a elektrozariadenie je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným používaním, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. cvičenie sprevádzajúce zvukovými efektami a občasným vírzaním nie je závada brániaca riadnemu užívaniu stroja a teda nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. upozornenie: u základných modelov sú použité venčekové ložiská. Doba životnosti u týchto ložísk môže byť kratšia ako je doba záruky. Doba životnosti je približne 100 prevádzkových hodín.
3. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o závade a potvrdeným dokladom o zakúpení.
5. Záruku je možné uplatňovať u výrobcu

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk