



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN S1278 Běžecký pás Spartan Creative



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
TECHNICKÉ INFORMACE	5
OBSAH BALENÍ	6
MONTÁŽ	7
SLOŽENÍ A PŘESUN	8
KONZOLE	9
DISPLEJ	9
TLAČÍTKA	9
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ	10
SPUŠTĚNÍ PÁSU	10
OBEČNÁ DOPORUČENÍ PRO CVIČENÍ	14
ZAČÍNÁME	15
BEZPEČNÉ CVIČENÍ	16
POKYNY KE CVIČENÍ	17
ZAHŘÍVACÍ FÁZE	17
ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ	17
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	18
ÚDRŽBA	18
ČIŠTĚNÍ	20
SKLADOVÁNÍ	20
PORUCHY	20
NÁKRES	22
SEZNAM ČÁSTÍ	23
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce.
- V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného prodejce.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové protiskluzové bočnice.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete. Jakmile se zobrazí HIGH HEART RATE tak je vaše srdeční činnost příliš vysoká a je potřeba snížit tempo.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink.

- Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení doporučujeme použít přepěťovou ochranu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být vytáhnutý.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- **Nosnost:** 100 kg
- **Kategorie:** HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí využití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Při rychlosti nad 14 km / h nepoužívejte snímače tepové frekvence v rukojeti.


VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

POPIS PRODUKTU



1. Konzole
2. Bezpečnostní klíč
3. Madla
4. Kryt motoru
5. Běžecký pás
6. Bočnice
7. Zadní kryt
8. Sloupky

TECHNICKÉ INFORMACE



Rozměry

Rozložený: 1045x735x1380

Složený: 1617x735x1301

Běžecká deska


1250x440 mm

Rychlost


1.0 – 16.0 km/h

*Výrobce si vyhrazuje právo specifikace změnit bez předchozího varování.

OBSAH BALENÍ




Hlavní rám



Spojovací materiál



Bezpečnostní klíč



Silikonový olej



Manuál



Kryt motoru




Panel s konzolí




Motor



Řemen




Běžecský pás



Běžecská deska




Bočnice



Motor náklonu



Přední válec



Zadní válec




Zadní kryt

MONTÁŽ

Krok 1

Vyjměte pás z krabice a položte na rovný a čistý povrch.



Krok 2

Zvedněte sloupky a na obou stranách připevněte k hlavnímu rámu pomocí šroubů M8x50x20 a M8x15. (neutahujte)




Krok 3

Nastavte madla do horizontální polohy a připevněte konzoli pomocí 2x šroubů M8x15.



Krok 4

Utáhněte všechny šrouby.




SLOŽENÍ A PŘESUN


Nastavte náklon pásu na 0, běžecká deska musí být zároveň s rámem. Poté vypojte pás ze zásuvky. Zvedněte běžeckou desku podél sloupků. Poté pás zajistěte pomocí tyče.

Pro rozložení jednou rukou uchopte madlo a druhou posuňte běžeckou desku dopředu. Nohou posuňte tyč a pomalu spouštějte běžeckou desku.

Pro přesun pás uchopte pás za madla a nahněte na transportní kolečka. Pás můžete pomalu tlačit nebo táhnout po rovném povrchu bez překážek.



KONZOLE



Funkce:

P0: manuální program, P1 – P36: Přednastavené programy, U01 – U03: uživatelem nastavený program, FAT: program měření tělesného tuku

LCD displej zobrazuje 5 údajů

Rozsah rychlosti: 1 – 16 km/h

Rozsah náklonu: 0 – 12%

DISPLEJ

Displej zobrazuje tyto údaje: Vzdálenost (distance), kalorie (calories), čas (time), rychlost (speed), puls (pulse), náklonu (incline).

TLAČÍTKA

PROG: Pokud je pás zastavený, stiskem tlačítka můžete vybrat program, pořadí programů:

P1 - P36 → U1 - U3 → FAT

Původní nastavená rychlost manuálního programu je 1 km/h, nejvyšší rychlost 16 km/h.

MODE: Pokud je pás zastavený, stiskem tlačítka můžete vybrat režim, pořadí režimů:

Odpočet času (time countdown) → Odpočet kalorií (calories countdown) → Odpočet vzdálenost (distance countdown) → běžný režim

U programů P1 – P36 je nastavená původní hodnota 30 min.

Tlačítko režimu nefunguje během programu FAT.

START/PAUSE: Stiskem tlačítka spustíte nebo pozastavíte pás.

STOP: Pokud je pás v provozu, stiskem tlačítka pomalu zastavíte pás, pokud displej zobrazí chybovou (ERR) zprávu, stiskem tlačítka zprávu odstraníte z displeje. Dvojitým stiskem STOP během provozu okamžitě nouzově vypne pás.

SPEED +: Během provozu zvýší rychlost, při nastavování programů zvýší hodnotu.

SPEED -: Během provozu sníží rychlost, při nastavování programů sníží hodnotu.

QUICK SPEED: Během provozu nastaví rychlost na hodnoty 6, 12.

Incline +: Stiskem zvýšíte náklon.

Incline -: Stiskem snížíte náklon.

QUICK INCLINE: Stiskem nastavíte náklon na hodnoty 3, 6.

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Při vyjmutí bezpečnostního klíče, displej zobrazí E7 a ozve se zvukový signál. Po vložení bezpečnostního klíče, se displej rozsvítí po dobu 2 sekund a poté se konzole přepne do manuálního režimu (ekvivalent restartu).

SPUŠTĚNÍ PÁSU

- Pás zapojte do zásuvky a přepněte vypínač do ON polohy. Displej se rozsvítí a ozve se zvukový signál.
- Vložte bezpečnostní klíč do správné polohy a spustte konzoli. LCD displej se rozsvítí a ozve se zvukový signál a konzole se přepne do manuálního programu /0.
- Stiskem tlačítka PROG si můžete vybrat jeden z programů v tomto pořadí: P0-P32, U1, U2, U3, FAT.
- **P0** je manuální program, stiskem MODE si můžete vybrat jeden ze čtyř režimů. Uživatel si může nastavit rychlost i náklon. Původní rychlost je 1 km/h a náklon 0 %.
- **MODE 1:** Počítání hodnot času, vzdálenosti, kalorií a pulsu.
- **MODE 2:** Odpočet času, bude blikat hodnota času, pomocí tlačítek + a – můžete nastavit hodnotu, rozsah je 5 – 99 minut, původní hodnota je 30:00.
- **MODE 3:** Odpočet vzdálenosti, bude blikat hodnota vzdálenosti, pomocí tlačítek + a – můžete nastavit hodnotu, rozsah je 1,0 – 99,0 km, původní hodnota je 1,0 km.
- **MODE 4:** Odpočet kalorií, bude blikat hodnota kalorií, pomocí tlačítek + a – můžete nastavit hodnotu, rozsah je 20 – 990 kalorií, původní hodnota je 50 kalorií.
- **P1 – P36:** Jsou přednastavené programy, je dostupný pouze odpočet času, při výběru programu bude blikat nastavení času, které můžete upravit pomocí tlačítek + a -. Rozsah je 5 – 99 minut, původní hodnota je 30:00. Stiskem tlačítka MODE navrátíte původní hodnotu.
- **FAT:** Program měření tělesného tuku. Pás musí být zastaven.

Po výběru programu stiskněte START, displej zobrazí 5 vteřinový odpočet doprovázen zvukovým signálem. Po zobrazení 1 se pás začne pomalu spouštět.

Pomocí tlačítek SPEED + a – nebo rychlého nastavení rychlosti můžete upravit rychlost.

Pro programy P1 – P36 je rychlost a náklon rozdělen do 10 segmentů. Každý segment je rozdělen na stejný časový úsek. Pokud budete přecházet do dalšího segmentu programu, budete třikrát upozorněni zvukovým signálem. Po dokončení všech 10 segmentů pás zastaví a budete upozorněni zvukovým signálem.

Stiskem tlačítka START během provozu pozastavíte program, pokud je pás pozastavený, stiskem tlačítka jej spustíte. Data nebudou vymazány.

Stiskem STOP během provozu bude pás pomalu zastavovat až se zastaví úplně. Pás se přepne do původního režimu.

Pomocí tlačítek INCLINE + a – nebo rychlého nastavení náklonu můžete upravit náklon pásu.

Pokud kdykoliv vyjmete bezpečnostní klíč, zobrazí se zpráva E7 a ozve se zvukový signál, pás se zastaví.

Pokud pás detekuje jakoukoliv poruchu, okamžitě se zastaví, zobrazí se chybová zpráva a ozve se zvukový signál. Stiskem MODE odstraníte chybovou zprávu.

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (záleží na verzi pásu)

Je notný detektor tepové frekvence.

Pás musí být zastaven, bez vybraného programu. Pomocí tlačítka PROG vyberte program FAT, poté pomocí tlačítka MODE nastavte parametry:

F1: pohlaví 1 (muž), 2 (žena), původní hodnota 1

F2: věk, rozmezí 1 – 99, původní hodnota 25

F3: výška, rozmezí 100 – 220 cm, původní hodnota 170 cm

F4: váha, rozmezí 20 – 150 kg, původní hodnota 70 kg

F5: výsledek BMI po dokončení programu.

Po vložení všech požadovaných údajů, uchopte madla pro měření pulsu a počkejte na odpočet programu. Poté se zobrazí vaše BMI.

UŽIVATELSKÉ PROGRAMY

Pro pás můžete nastavit tři uživatelské programy U1, U2, U3. Stiskem tlačítka PROG vyberete program a pomocí tlačítka MODE můžete upravit parametry rychlosti a náklonu pro 10 segmentů. Po nastavení všech údajů program spustíte stiskem START.

HRC (záleží na verzi pásu)

HRC program mění rychlost podle vaší tepové frekvence.

HRC program je rozdělen na 3 druhy: HRC 1 max. rychlost 9 km/h, HRC 2 max rychlost 11 km/h, HRC 3 max. rychlost 13 km/h.

Po výběru HRC programu musíte nastavit tyto údaje:

Věk: 15 – 80, původní hodnota 25

Cílovou tepovou frekvenci: $(220 - \text{věk}) * 0,6$

Rozmezí korekce: 80 – 180

Nastavení času: 5 – 99 minut, původní hodnota 30 min.

Jak se mění rychlost:

Detekce tepové frekvence probíhá každých 30 vteřin.

Pokud je tepová frekvence nižší o 30 úderů/min než je nastavená hodnota, rychlost se zvýší o 2 km/h.

Pokud je tepová frekvence nižší o 6-29 úderů/min než je nastavená hodnota, rychlost se zvýší o 1 km/h.

Pokud je tepová frekvence vyšší o 30 úderů/min než je nastavená hodnota, rychlost se sníží o 2 km/h.

Pokud je tepová frekvence vyšší o 6-29 úderů/min než je nastavená hodnota, rychlost se sníží o 1 km/h.

Pokud je tepová frekvence v rozmezí 0-5 úderů/min, rychlost se nemění.

Podle podmínek výše, pás bude zpomalovat až na nejnižší hodnotu, kde poběží po dobu 20 vteřin, a poté se po dalších 15 vteřinách vypne. To je doprovázeno zvukovým signálem.

HRC program se vypne také pokud:

Pás nemůže detekovat váš puls po dobu jedné minuty.

Tepová frekvence je vyšší jak (220-věk).

Pás běží na nejnižší rychlost.

Náklon je ovládán manuálně.

Počáteční rychlost je 1 km/h po dobu 1 minuty.

PŘEDNSTAVENÉ PROGRAMY

Tabulka níže obsahuje grafy přednastavených programů:

Seg = segment / část

Prog. = program

Speed = rychlost

Incline = náklon

PROG.	SEG. CLS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
	INCLINE	2	2	8	6	6	4	4	6	2	2
P2	SPEED	2.0	3.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0
	INCLINE	3	3	2	2	8	8	4	4	4	4
P3	SPEED	2.0	3.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0
	INCLINE	1	2	5	7	7	4	4	6	2	2
P4	SPEED	2.0	2.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
	INCLINE	3	3	9	9	9	9	9	6	2	2
P5	SPEED	3.0	4.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	3.0
	INCLINE	2	2	8	6	6	6	6	6	1	1
P6	SPEED	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	5.0	3.0
	INCLINE	1	8	8	7	7	7	7	5	3	1
P7	SPEED	3.0	4.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	2.0
	INCLINE	1	1	6	6	6	8	8	10	6	2
P8	SPEED	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	5.0	11.0	5.0
	INCLINE	3	3	3	7	7	3	3	3	5	5
P9	SPEED	3.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	4.0	12.0	6.0
	INCLINE	3	6	7	3	8	8	3	8	4	4
P10	SPEED	3.0	5.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	6.0	11.0	3.0
	INCLINE	2	7	5	5	8	8	8	8	4	4
P11	SPEED	4.0	5.0	11.0	9.0	6.0	8.0	9.0	11.0	6.0	5.0
	INCLINE	1	6	3	3	7	7	4	4	6	6
P12	SPEED	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
	INCLINE	3	8	9	5	5	8	8	4	4	4
P13	SPEED	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
	INCLINE	3	3	9	7	7	5	5	7	3	3
P14	SPEED	3.0	4.0	6.0	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	5.0	4.0
	INCLINE	4	4	3	3	9	9	5	5	5	5
P15	SPEED	3.0	4.0	8.0	9.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0
	INCLINE	2	3	6	8	8	5	5	7	3	3
P16	SPEED	3.0	3.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	4.0	3.0
	INCLINE	4	4	10	10	10	10	10	7	3	3
P17	SPEED	4.0	5.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	8.0	5.0	4.0
	INCLINE	3	3	9	7	7	7	7	7	2	2
P18	SPEED	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0	6.0	4.0
	INCLINE	2	9	9	8	8	8	8	6	4	2
P19	SPEED	4.0	5.0	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	3.0
	INCLINE	2.0	2	7	7	7	9	9	11	7	3
P20	SPEED	4.0	6.0	8.0	10.0	4.0	6.0	8.0	6.0	12.0	6.0
	INCLINE	4	4	4	8	8	4	4	4	6	6

P21	SPEED	4.0	8.0	11.0	5.0	8.0	12.0	6.0	5.0	12.0	7.0
	INCLINE	4	7	8	4	9	9	4	9	5	5
P22	SPEED	4.0	6.0	10.0	11.0	7.0	7.0	10.0	7.0	12.0	4.0
	INCLINE	3	8	6	6	9	9	9	9	5	5
P23	SPEED	5.0	6.0	12.0	10.0	7.0	9.0	10.0	12.0	7.0	6.0
	INCLINE	2	7	4	4	8	8	5	5	7	7
P24	SPEED	5.0	7.0	11.0	11.0	11.0	8.0	8.0	11.0	7.0	6.0
	INCLINE	4	9	10	6	6	9	9	5	5	5
P25	SPEED	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0
	INCLINE	4	4	10	8	8	6	6	8	4	4
P26	SPEED	4.0	5.0	7.0	10.0	7.0	7.0	8.0	10.0	6.0	5.0
	INCLINE	5	5	4	4	10	10	6	6	6	6
P27	SPEED	4.0	5.0	9.0	10.0	7.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
	INCLINE	3	4	7	9	9	6	6	8	4	4
P28	SPEED	4.0	4.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	5.0	4.0
	INCLINE	5	5	11	11	11	11	11	8	4	4
P29	SPEED	5.0	6.0	10.0	11.0	12.0	12.0	12.0	9.0	6.0	5.0
	INCLINE	4	4	10	8	8	8	8	8	3	3
P30	SPEED	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	11.0	12.0	7.0	5.0
	INCLINE	3	10	10	9	9	9	9	7	5	3
P31	SPEED	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	11.0	6.0	12.0	5.0	4.0
	INCLINE	3	3	8	8	8	10	10	12	8	4
P32	SPEED	5.0	7.0	9.0	11.0	5.0	7.0	9.0	7.0	12.0	7.0
	INCLINE	5	5	5	9	9	5	5	5	7	7
P33	SPEED	5.0	9.0	12.0	6.0	9.0	12.0	7.0	6.0	12.0	8.0
	INCLINE	5	8	9	5	10	10	5	10	6	6
P34	SPEED	5.0	7.0	11.0	12.0	8.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.0
	INCLINE	4	9	7	7	10	10	10	10	6	6
P35	SPEED	6.0	7.0	12.0	11.0	8.0	10.0	11.0	12.0	8.0	7.0
	INCLINE	3	8	5	5	9	9	6	6	8	8
P36	SPEED	6.0	8.0	12.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0	8.0	7.0
	INCLINE	5	10	11	7	7	10	10	6	6	6

OBEČNÁ DOPORUČENÍ PRO CVIČENÍ

Při zahájení Vašeho cvičebního programu buďte opatrní, cvičení by nemělo trvat příliš dlouho a neměli byste cvičit častěji než jednou za dva dny. Dobu cvičení prodlužujte postupně každý týden. Nestanovujte si nedosažitelné cíle. Kromě cvičení na běžecím pásu provádějte i další sportovní aktivity, jako je např. plavání, tanec nebo cyklistika.

Před cvičením se vždy řádně zahřejte. Protahujte se nebo provádějte gymnastické cviky pro zahřátí po dobu alespoň 5 minut, snížíte tím svalové napětí a předejdete bolestem.

Během cvičení dýchejte pravidelně a klidně.

Dbejte na správný pitný režim během cvičení. Pamatujte si, že doporučená denní dávka tekutin je 2-3 litry a tato se zvyšuje při fyzické námaze. Tekutiny, které pijete by měly mít pokojovou teplotu.

Při cvičení na zařízení vždy používejte pohodlné a lehké oblečení i sportovní obuv. Nepoužívejte příliš volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí zařízení během cvičení.

Pravidelně si měřte Vaši tepovou frekvenci. Pokud není Váš přístroj vybaven snímačem tepové frekvence, poraďte se s lékařem o tom, jak si můžete změřit tepovou frekvenci sami. Stanovte si interval, ve kterém se bude Vaše tepová frekvence pohybovat, tím bude trénink účinnější. Zvažte Váš věk a tělesnou kondici. Pro stanovení optimálního intervalu tepové frekvence slouží následující tabulka:

Věk	Frekvence srdečního tepu 50-75% (z maximální tepové frekvence) – optimální puls	Maximální tepová frekvence 100%
20 let	100 – 150	200
25 let	98 – 146	195
30 let	95 – 142	190
35 let	93 – 138	185
40 let	90 – 135	180
45 let	88 – 131	175
50 let	85 – 127	170
55 let	83 – 123	165
60 let	80 – 120	160
65 let	78 – 116	155
70 let	75 – 113	150

ZAČÍNÁME

PŘÍPRAVA

Pokud jste starší než 45 let nebo trpíte zdravotními problémy, a ještě nikdy jste na běžeckém pásu necvičili, poraďte se o používání přístroje se svým lékařem.

Než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Několikrát si vše zkuste, dokud si na ovládání nezvyknete. Pak se postavte na protiskluzové lišty pásu a chopte se oběma rukama madel. Navolte rychlost mezi 1-6 - 3,2 km / hod, postavte se rovně, dívejte se dopředu a zkuste se na pás několikrát postavit jednou nohou. Pak se na něj postavte oběma nohama, abyste mohli cvičit. Jakmile si na pás zvyknete, můžete pomalu zvýšit rychlost na 3–5 km / hod a udržet ji po dobu 10 minut. Potom zařízení pomalu zastavte.

CVIČENÍ

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás zapnout, zastavit a jak nastavit rychlost a sklon. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu rovnoměrným tempem projít 1 km a zaznamenejte si, jak dlouho Vám to trvalo. Mělo by Vám to zabrat 15–25 minut. Pak zkuste projít 1 km při rychlosti 4,8 km / hod (doba trvání přibližně 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Pak si můžete

zvýšit rychlost a úhel sklonu a cvičit zhruba 30 minut. Nespěchejte, vytrvalá chůze prospívá Vašemu zdraví.

FREKVENCE

Optimální frekvence je 3–5krát týdně po 15–60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat náklon během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte až při zvyšování zátěže cvičení.

JAK CVIČIT

Nejllepší je cvičit 15–20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut při rychlosti 4,8 km / h. Potom zvýšte rychlost na 5,3 a 5,8 km / h, každá fáze by měla trvat asi 2 minuty. Potom přidávejte rychlost vždy každé 2 minuty o 0,3 km / hod a zrychlujte, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání Vám nesmí dělat problémy. Pokračujte s cvičením při této rychlosti. Pokud byste měli problémy s dechem, snižte rychlost opět o 0,3 km / h. Nakonec si ponechte 4 minuty na zpomalení. Pokud by Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti nevyhovovalo, můžete zvýšit náročnost nastavením sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.

METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ – Toto cvičení napomáhá rychlejšímu spalování kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 - 4,8 km / hod a poté každé 2 minuty vždy o 0,3 km / hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km / h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

ODĚV

Pro cvičení vyberte pár dobrých bot neovlivní pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžecký pás nebo do mezer zařízení. Zabráníte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poradte s lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poradte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nejvhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

Rychlost 1–3.0 km/h	tělesně slabší jedinci
Rychlost 3.0–4.5 km/h	pohybově méně zdatní jedinci
Rychlost 4.5–6.0 km/h	lidí zvyklí na klasickou chůzi
Rychlost 6.0–7.5 km/h	lidé s rychlou chůzí
Rychlost 7.5–9.0 km/h	rekreační běžci
Rychlost 9.0–12.0 km/h	středně zdatní běžci
Rychlost 12.0–14.5 km/h	zkušení běžci
Rychlost nad 14.5 km/h	profesionální běžci


POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km / h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km / h nebo vyšší.

POKYNY KE CVIČENÍ

ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla a zahřátí svalstva. Snižuje také riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmítejte. Jestliže pocítíte bolest, okamžitě cvik přerušte.

	Dotečky prstů na nohou Pomalou se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	Zvedání ramen Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno.
	Protažení zadní strany steh Posadte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin a zvolněte. Totéž opakujte s levou nohou a levou paží.
	Protažení boků Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému boku. Poté totéž opakujte s levým bokem.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte nohu napnutou a opakujte s druhou nohou.
	Otáčení hlavou Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmítejte. Opakujte několikrát po sobě.

ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát do týdne. Cvičení si v rámci týdne rovnoměrně rozvrhněte

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

ÚDRŽBA

Jak zjistit stupeň napnutí běžeckého pásu a klínového řemene:

Pokud běžecký pás prokluzuje, řiďte se následujícími pokyny. Je třeba zjistit, zda seřídít běžecký pás nebo klínový řemen.


- a) Odpojte přístroj z elektrické sítě a odšroubujte kryt základny.
- b) Spustíte pás rychlostí 3 km/h, nastupte na běžecký pás, vyvíjejte na něj chodidly tlak a snažte se jej zastavit. Pokud se pás zastaví spolu s předním válcem, ale motor nikoliv, znamená to, že bude třeba seřídít klínový řemen.
- c) Spustíte pás rychlostí 3 km/h, nastupte na běžecký pás, vyvíjejte na něj chodidly tlak a snažte se jej zastavit. Pokud se vám podaří běžecký pás zastavit, ale přední válec se bude stále otáčet, potřebuje seřízení běžecký pás.

Seřízení klínového řemene:


- a) Odpojte přístroj z elektrické sítě a odšroubujte kryt základny.
- b) Povolte všechny 4 šrouby motoru, napněte klínový řemen pomocí seřizovacích šroubů (šroubujte ve směru hodinových ručiček) a opět přišroubujte šrouby motoru.

Seřízení běžeckého pásu:

- a) Spustíte pás rychlostí 6 km/h.
- b) Pomocí imbusového klíče zašroubujte stavěcí šrouby, které jsou umístěny na pravém a levém konci běžecké desky, o půl otočky ve směru hodinových ručiček (viz Obrázek 1 a 2).
- c) Pokud pás stále proklouzává, opakujte bod a) a b).



Obrázek 1: Napnutí běžeckého pásu




Obrázek 2: Povolení běžeckého pásu


Centrování běžeckého pásu:

Časem dojde k menšímu či většímu vychýlení pásu ze středu desky a bude třeba jej vycentrovat. Postup je následující:

- Přístroj musí být v naprosto vodorovné poloze – nesmí být nakloněn doprava ani doleva. Pokud je v rovině, spusťte jej rychlostí 6 km/h.
- Jestliže se pás vychyluje doprava, zašroubujte šroub na pravé straně o půl otočky ve směru hodinových ručiček a poté povolte o půl otočky levý šroub v protisměru hodinových ručiček (viz Obrázek 3).
- Jestliže se pás vychyluje doleva, zašroubujte šroub na levé straně o půl otočky ve směru hodinových ručiček a poté povolte o půl otočky pravý šroub v protisměru hodinových ručiček (viz Obrázek 4).
- Pokud se po seřízení pás stále vychyluje, opakujte předchozí postup.



Obrázek 3: Centrování pásu, pokud se vychyluje doprava



Obrázek 4: Centrování pásu, pokud se vychyluje doleva

Nanášení maziva – silikonový olej je součástí balení (bílá lahvička):


Jedná se o zcela nový výrobek, který byl promazán již při výrobě a ihned po zakoupení tedy není třeba mazivo nanášet. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v případě potřeby mazivo naneste. Tření mezi běžeckou deskou a pásem má značný vliv na životnost přístroje. Proto jej pravidelně promazávejte (nejlépe jednou měsíčně).

Frekvence mazní:

- Nízké používání (méně jak 3 hodiny) – každých 5 měsíců
- Při průměrném použití (4-7 hodin týdně) – každé 2 měsíce
- Při častém užívání (více než 7 hodin týdně) – každý měsíc
- Vždy používejte pouze silikonový olej z naší nabídky.

Postup:

- Odpojte přístroj z elektrické sítě a povolte pás (pomocí seřizovacího šroubu na konci přístroje).
- Po povolení šroubu nadzdvihněte běžecký pás, očistěte běžeckou desku a naneste z bílé lahvičky silikonový olej rovnoměrně na běžeckou desku.
- Po nanesení oleje opět přitáhněte seřizovací šroub a napněte běžecký pás. Oba seřizovací šrouby přitáhněte stejnou silou. Pokud je pás běžecký pás napnut, spusťte přístroj navolno při rychlosti 1 km/h (nestoupejte na běžecký pás). Pomocí seřizovacích šroubů pás vycentrujte. Poté jej nechejte běžet další 3 minuty rychlostí 5 km/h.
- Nastupte na pás a začněte chodit rychlostí 5 km/h. Pomocí seřizovacích šroubů pás upravte tak, aby běžel hladce a bez problémů i při zatížení.



ČIŠTĚNÍ

- a) Nejdříve vypněte síťový vypínač a odpojte napájecí kabel.
- b) Co nejčastěji utírejte z povrchu přístroje i běžecké desky prach.
- c) K povrchovému čištění rámu a běžeckého pásu používejte pouze navlhčený měkký hadřík a mýdlo. Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky či benzín. (Před zapnutím přístroj nejdříve osušte)
- d) Jednou za dva měsíce sundejte ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty mohou zkratovat obvodovou desku)

Upozornění: Než začnete provádět údržbu, zkontrolujte, že je přístroj odpojen z elektrické sítě.

SKLADOVÁNÍ

Běžecký pás je třeba skladovat v interiéru, aby byl chráněn před vlhkostí. Při čištění neaplikujete vodu rozprašovačem. Žádné předměty se nesmí na běžecký pás pokládat ani do něj vkládat.


Během zimních měsíců by neměl být běžecký pás v místnosti s nízkou vlhkostí vzduchu. Chraňte přístroj před statickou elektřinou – ta může ovlivnit přesnost měření nebo přístroj trvale poškodit.

PORUCHY

Porucha	Příčina	Řešení
Pás nelze spustit	Není připojen do el. proudu	Zapojte nebo přepněte vypínač do správné polohy
	Bezpečnostní klíč není správně vložen	Znovu zapojte bezpečnostní klíč
	Porucha transformátoru	Opravte nebo nahradte transformátor
	Přerušený el. obvod	Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely a nebo nejsou špatně zapojeny
Pás přestal náhle fungovat	Bezpečnostní klíč vypadnul	Znovu zapojte bezpečnostní klíč
	Chyba elektroniky	Požádejte o pomoc servis
Klíč je poškozený	Poškozený klíč	Nahradte
	Nefunguje	Nahradte senzor, konzoli nebo základní desku
E1	Uvolněný nebo poškozený kabel	Zkontrolujte připojení mezi konzolí a ovládacím panelem
E3	Uvolněný kabel motoru nebo poškozený ovladač	Zkontrolujte připojení kabelů, nebo nahradte ovládací panel
	Senzor rychlosti je poškozen a nebo špatně připojen	Znovu zapojte senzor rychlosti nebo jej nahradte
E4	Kabel pro náklon motoru je špatně zapojen	Připojte indukční kabel
	Napájecí kabel motoru náklonu je špatně zapojen	Kabel napájení má jiné specifikace
	Spojovací kabel motoru náklonu je špatně zapojen / poškozen	Nahradte kabely nebo motor náklonu

E5	Přepění zařízení z důvodu zaseknuté části	Upravte pás a znovu spustěte
	Poškození motoru nebo ovladače	Nahradte motor a ovladač
	Proud a napětí jsou vysoké nebo nízké	Zkontrolujte napětí
E6	Napětí je nižší o 50 %	Zkontrolujte napětí
	Poškozený ovladač	Nahradte ovladač
	Kabel motoru není správně zapojen nebo je poškozen	Znovu připojte kabely motoru nebo je nahradte
Senzor pulsu nefunguje	Kabely nejsou správně zapojeny	Zkontrolujte stav a nebo připojení kabelů
	Zkrat konzole	Nahradte konzoli
Displej není čitelný	Šrouby nejsou správně dotaženy	Dotáhněte šrouby
	Poškozená konzole	Vyměňte konzoli

NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1
2	Rám plošiny	1
3	Rám náklonu	1
4	Sloupek	2
5	Rám konzole	1
6	Spojovací díly	1
7	Rám motoru	1
8	Šroub	1
9	Šestihranný šroub s plným závitem M8×75	1
10	Imbusový šroub M10×80×40	2
11	Imbusový šroub M8×15	2
12	Imbusový šroub M8×75	3
13	Imbusový šroub M8×15	8
14	Imbusový šroub M8×25	2
15	Imbusový šroub M8×30×20	1
16	Imbusový šroub M8×50×20	3
17	Imbusový šroub M8×40×20	2
18	Imbusový šroub M8×55×20	4
19	Imbusový šroub M10×25	2
20	Imbusový šroub M10×45×20	1
21	Imbusový šroub M10×35×20	1
22	Šestihranný samořezný šroub M6×50×Φ16	6
23	Šroub s plným závitem M5×10	6
24	Šroub s plným závitem M4×10	7
25	Šroub s plným závitem ST4×16	19
26	Šroub s plným závitem ST4×50	2
27	Šroub s plným závitem ST3×25	4
28	Šroub s plným závitem ST4×15	6
29	Šroub s plným závitem ST3×10	6
30	Plochá podložka Φ8	15
31	Plochá podložka Φ10	3
32	Pružná podložka	4
33	Pojistná podložka Φ5	3
34	Šestihranná samojistná matice M8	8
35	Šestihranná samojistná matice M10	3
36	Set spojovacího materiálu Φ17×Φ10×7	2

37	Pružina	1
38	Magnetický prsten	1
39	Držák konzole	1
40	Komunikační kabel (L-800mm)	1
41	Komunikační kabel (L-1200mm)	1
42	Komunikační kabel (L-700mm)	1
43	Madlo se senzorem pulsu (náklon)	1
44	Senzor rychlosti L-300	1
45	Senzor pulsu	2
46	Ovladač	1
47	Bezpečnostní klíč	1
48	Napájecí kabel	1
49	Napájecí kabel	1
50	Vypínač	1
51	Pojistka (s vodičem)	1
52	Pulz rukojeti (rychlost)	1
53	Napájecí kabel	1
54	Přední válec	1
55	Zadní válec	1
56	Válec	1
57	Motor	1
58	Běžecový pás	1
59	Motor náklonu	1
60	Běžecová deska	1
61	Řemen motoru	1
62	Kryt motoru	1
63	Kryt rámu	2
64	Oblouková svorka	2
65	Zadní kryt	1
66	Boční lišta	2
67	Pěnová rukojeť	2
68	Koncovka elipsy	2
69	Krytka	1
70	Čtvercová podložka	4
71	Čtvercová podložka	6
72	Nožičky	4
73	Kolo	2
74	Kolo	2

75	Boční koleje	8
76	Samofezný šroub ST5.5 * 15	6
77	Kryt drátu	1
78	Držák	2
79	Spona na napájecí kabel	1
80	PCB deska	1
81	Klávesnice	1
82	Zásuvka	1
83	Plochá plastová podložka	2
84	Distanční díl krytu	2
85	Palety IPAD	1
86	Pružná podložka	3
87	Šroub s plným závitem ST4 × 12	13

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: