

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN STITCH018 Dětské kolo Joystar Stitch s košíkem a
kolečky




SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

PŘILBY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY!!!

Při jízdě na kole vždy mějte správně nasazenou přilbu. Nejezděte v noci. Vyhněte se jízdě za mokra.


	
ŠPATNÉ NASAZENÍ Čelo je odhalené a zranitelné vůči vážnému úrazu.	SPRÁVNÉ NASAZENÍ Ujistěte se, že vaše přilba zakrývá čelo.

Obsah balení




„Obrácená montáž přední vidlice“ se často stává při první montáži jízdního kola. Vyvarujte se prosím následujících situací.

Pokud je přední vidlice namontována obráceně (částečný model), budou pedály příliš blízko předního kola. Obrázek 1.1.



PŘIPEVNĚNÍ BALANČNÍCH KOLEČEK A ZADNÍHO BLATNÍKU

Odstraňte matici a podložku, připevňte balanční kolečko a držák blatníku a poté vše utáhněte.






PŘIPEVNĚNÍ ŘÍDÍTEK

1. Trochu povolte šroub představce a poté odstraňte plastovou krytku. **Obrázek 1.2**
2. Vložte sloupek představce do hlavové trubky a nastavte výšku řídítek tak, aby jezdec cítil, že má kolo pod kontrolou a cítí se pohodlně. **Obrázek 1.3**
3. Utáhněte šroub představce ve směru hodinových ručiček.



Důležité! Ujistěte se, že **značky minimálního zasunutí** nejsou nad horní částí hlavového složení a **nejsou** viditelné


4. Nastavte úhel řídítek a poté utáhněte matici. **Obrázek 1.4**



PŘIPEVNĚNÍ PŘEDNÍHO KOLA

Otočte obrácenou přední vidlici zpět. Ujistěte se prosím, že červená šipka směřuje k přední části jízdního kola.

1. Odstraňte matice a bezpečnostní háčky (přípevněné na ose kola) z obou stran. **Obrázek 1.5**




2. Umístěte přední vidlici podle **Obrázku 1.6**.



Důležité! Ujistěte se, že je kolo mezi rameny vidlice vycentrováno co nejlépe.


3. Rovnoměrně utáhněte matice na obou stranách současně.



PŘIPEVNĚNÍ BLATNÍKU


Přední blatník

Odstraňte matici a podložku, vložte držák blatníku mezi ně a přední vidlici, a poté je pomocí klíče opět utáhněte.




Kontrola brzdového systému


Zkontrolujte, zda jsou obě brzdové špalíky správně vyrovnané. Pokud ne, použijte imbusový klíč a povolte šroub natolik, abyste mohli špalík přesunout. Umístěte špalík tak, aby byl rovnoměrně vycentrován na ráfku. Po správném umístění špalíku šroub opět utáhněte.




1. Zkontrolujte, zda je koncovka lanka (a) usazena v brzdové páce.
2. Jednou rukou stiskněte brzdová ramena (b1) tak, aby se obě brzdové čelisti dotýkaly ráfku. Povolte kotevní šroub lanka (b2) jen natolik, aby se lanko mohlo volně pohybovat.
3. Stále držte brzdová ramena, druhou rukou zatáhněte lanko (c) směrem dolů a následně utáhněte kotevní šroub lanka.
4. Pomocí seřizovacího šroubu lanka (d) jemně doladíte napnutí brzdového lanka. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček se napnutí brzdového lanka uvolní, proti směru hodinových ručiček se napnutí brzdového lanka utáhne.



5. Pokud se jedno brzdové rameno pohybuje a druhé nikoliv, seřídte pojistnou matici čelisti.
Poznámka: Na tu stranu, která se pohybuje více, otočte matici. Nakonec se ujistěte, že se obě brzdová ramena mohou rovnoměrně dotýkat ráfku.




Jedná se o seřizovací šroub, otáčením šroubu upravíte tuhost brzdové páky. Otáčením ve směru hodinových ručiček tuhost zvýšíte, otáčením proti směru hodinových ručiček tuhost snížíte.




MONTÁŽ PEDÁLŮ

Levý a pravý pedál jsou rozdílné, prosím, podívejte se na následující schéma pro směr utahování. Pedály musíte dotáhnout klíčem, abyste předešli stržení závitů během jízdy.


Nesprávná instalace poškodí závit.



V dobrém stavu



Stržené závit




MONTÁŽ SEDLA

Vložte sedlovku do sedlové trubky. Utáhněte šrouby objímky sedlové trubky.





Důležité! Ujistěte se, že značky *minimálního zasunutí* nepřesahují horní část sedlové objímky a *nejsou* viditelné.

Zkontrolujte šrouby,
pokud jsou povolné,
utáhněte je.




Polohovací kolík na šroubu
musí lícovat s otvorem v
objímce sedlové trubky.



MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ


MONTÁŽ ODRAZEK A ZVONKU

1. Nainstalujte bílou odrazku a zvonek na řídítka.
2. Nasaďte také krytky ložisek.



MONTÁŽ KOŠÍKU

Protáhněte dvě plastové přezky košíkem, obtočte je kolem řídítek a zajistěte konec přezky ve tvaru obráceného trojúhelníku ve vhodné poloze.



VAROVÁNÍ

1. Nejezděte na dětských kolech v jízdních pružicích pro motorová vozidla, v neohrazených prostorech nebo na jiných nebezpečných úsecích silnic.
2. Svě kolo kontrolujte a udržujte. Měli byste pravidelně kontrolovat brzdy, pneumatiky, řídítka a kola. Jakékoli neudržované součásti se mohou rozbít nebo špatně fungovat, což může vést k život ohrožujícím nehodám.
3. Děti musí být při jízdě na kole doprovázeny rodiči.
4. Nesprávné osazení, instalace, provoz a údržba jakéhokoli příslušenství a dílů může způsobit vážná zranění osob nebo dokonce smrt. Rám ani původní součásti nijak neupravujte.
5. Ujistěte se, že máte připraveny náhradní díly pro pneumatiky, brzdové špalíky a další křehké součásti.
6. Pokud byla překročena konstrukční životnost součásti, může náhle selhat a způsobit jezdcovi zranění. Jakékoli praskliny, škrábance nebo změny barvy naznačují, že životnost součásti byla dosažena a měla by být vyměněna.
7. Nastavení brzd se liší podle země/regionu. Nejprve zkontrolujte, která brzdová páka ovládá kterou brzdu. Pokud to nevyhovuje vašim zvyklostem, doporučujeme požádat odborníka o změnu nastavení.
8. Na kluzkém povrchu jezděte se zvýšenou opatrností. Jezděte pomalu a brzděte lehce, abyste počítali s delší brzdovou dráhou.
9. Vaše rychlost jízdy by měla odpovídat stavu vozovky, vašim schopnostem a místním zákonům a předpisům.
10. Během jízdy nenoste příliš dlouhé oblečení, protože by se mohlo zamotat do kol nebo klikového mechanismu.
11. Tento návod nemůže pokrýt způsoby instalace a údržby pro daný model a technické podrobnosti uvedené v textech a ilustracích v návodu se také mohou změnit, proto prosím kontaktujte společnost JOYSTAR, pokud nemůžete najít odpovědi na své technické problémy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

