


Stojánek/Seitenständer für Tretroller

Active, Urban, Road





TI





Informace o produktu

Stojánek Crussis je vyrobený z vysoce kvalitního Hiten materiálu. Je lehký a odolný proti mechanickému poškození. Gumové zakončení stojánku zvyšuje jeho životnost a chrání jezdce před možným poraněním.

Údržba

Při znečištění otřete vlhkým hadrem, houbičkou apod. Stav stojánku pravidelně kontrolujte a kloub pravidelně promazávejte. Při opravě používejte pouze originální náhradní díly.

Uplatnění práv z vadného plnění

Právo z vady u nově zakoupeného stojánku Crussis můžete uplatnit v době 24 měsíců od jeho převzetí, a to u prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Ten vám také sdělí podmínky záruky a informace, jak máte při uplatnění reklamace postupovat. K reklamaci budete potřebovat doklad o koupi a nečistot zbavený stojánek.

Výrobce: CRUSSIS electrobikes s.r.o, K Březince 227, 182 00 Praha 8 Česká republika tel.: +420604219792

info@crussis.cz



Produktinformation

Der Seitenständer Crussis wird aus einem hochqualitativen Hi-ten Material produziert. Er hat ein geringes Gewicht und ist gegen eine mechanische Beschädigung geschützt. Eine Gummi-Endung erhöht seine Lebensdauer und schützt den Fahrer gegen eine potenzielle Verletzung.

Wartung

Bei Verschmutzung wischen Sie mit einem feuchten Tuch, Schwamm usw. Kontrollieren Sie den Zustand durchgehend und schmieren Sie regelmäßig das Gelenk. Bei der Reparatur nutzen Sie ausschließlich original Ersatzteile.

Anspruch auf Reklamation

Den Seitenständer können Sie innerhalb von 24 Monaten bei Ihrem Händler reklamieren. Von ihm erfahren Sie auch weitere Informationen zu der Garantie.

Hersteller: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, Tschechishe Republic tel.: +420604219792 info@crussis.cz





ST-01BL-AUR Stojánek černý pro koloběžku Active, Urban, Road



Montáž **Obsluha Installation** Verwendung

1. Ve spodní části hlavní rámové trubky přidržte stojánek s integrovanou objímkou tak, aby objímka kopírovala hranu rámu přilehlou k přednímu kolu koloběžky.

Z druhé strany rámu koloběžky (na odlehlé hraně od předního kola) nasaďte druhý díl objímky. Díry pro šrouby musí být v jedné rovině.

3.a/3.b Dotáhněte šrouby na obou stranách objímky.

1.a/1.b Pro uvolnění stojánku ze zaaretované polohy táhněte tělem stojánku směrem od kloubu.

2.a/2.b Po uvolnění lze stojánkem otáčet vertikálně kolem osy kloubu.

B.a/3.b Stojánek se sám záaretuje buď v horní nebo dolní poloze.

DE 1. In dem unteren Teil des Rahmens (s. Bild) halten Sie den Seitenständer mit der integrierten Röhrenfassung so, wie abgebildet.

2. Von der anderen Rahmenseite setzen Sie den zweiten Teil der Röhrenfassung. Die Schraubenlöcher müssen in einer Ebene sein.

3.a/3.b Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Röhrenfassung fest.

.a/1.b Um den Seitenständer freizumachen, ziehen Sie den Ständerkörper von dem Gelenk nach oben. Nach der Freimachung des Seitenständers kann man ihn nach unten und oben bewegen.

.a/3.b Der Seitenständer sperrt sich entweder in der Halteposition oder in der Fahrtposition.

2