



Bestway®




BAZÉNY STEEL PRO™ PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

bestwaycorp.com/support


Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway 




Seznam součástí:




VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61050ASS16	2
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61060ASS16	4
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61067ASS16	4
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61071ASS16	6




VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61052ASS16	2
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61062ASS16	2
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61068ASS16	2
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61072ASS16	2




VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61053ASS16	2
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61063ASS16	2
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61069ASS16	2
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61073ASS16	2



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61054ASS16	2
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61064ASS16	2
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61070ASS16	2
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61075ASS16	2



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	/	0
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61065ASS16	6
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	/	0
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	/	0



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61051ASS16	8
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61061ASS16	4
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61421ASS16	4
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61074ASS16	4



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	/	0
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	/	0
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61066ASS16	6
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61076ASS16	8



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	/	0
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	/	0
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61018ASS16	6
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61019ASS16	8




VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61015ASS16	4
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61015ASS16	6
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61015ASS16	6
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61021ASS16	8



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61016ASS16	4
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61016ASS16	4
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61016ASS16	4
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61022ASS16	4



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61020ASS16	8
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61020ASS16	8
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61020ASS16	8
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61020ASS16	8



VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	/	0
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	/	0
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P6895ASS16	1
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P6896ASS16	1



Patka

VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P61026ASS16	8
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P61026ASS16	4
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61026ASS16	10
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61010ASS16	12



Patka boční
podpěrné nohy

VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	/	0
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	/	0
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P61017ASS16	6
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P61017ASS16	8



Výstelka

VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	56401ASS19	1
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	56403ASS19	1
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	56404ASS19	1
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	56405ASS19	1



Adaptér hadice

VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P6H1419ASS16	1
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P6H1419ASS16	1
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P6H1419ASS16	1
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P6H1419ASS16	1



Kryt vypouštěcího
ventilu

VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P6H1158ASS16	1
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P6H1158ASS16	1
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P6H1158ASS16	1
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P6H1158ASS16	1




Zátka


VELIKOST	POLOŽKAČ#	KÓD DÍLU	MNOŽ.
2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	#56401	P6C1418ASS19	2
2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	#56403	P6C1418ASS19	2
3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")	#56404 #56411 #56412	P6C1418ASS19	2
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")	#56405 #56424 #56425	P6C1418ASS19	2

POZNÁMKA: Některé součásti jsou již namontovány na bazénu.


2.21 m x 1.50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")




2.59 m x 1.70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")



3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 67" x 26")



4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 61" x 32")



Struktura:

Před sestavováním bazénu věnujte několik minut kontrole všech součástí a seznamte se s jejich umístěním.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte, porozumějte a dodržujte všechny pokyny v této uživatelské příručce před tím, než začnete instalovat a používat plavecký bazén. Tato varování, pokyny a bezpečnostní návody se týkají některých rizik rekreace u bazénu, ale nepokrývají všechna rizika a nebezpečí ve všech situacích. Vždy buďte opatrní, používejte zdravý rozum a správně se rozhodujte při jakémkoliv vodní aktivitě. Uchovejte tuto příručku pro pozdější potřebu.

Bezpečnost neplavců

- Osoby, které neumí dobře plavat nebo jsou neplavci, musí být pod neustálým, aktivním a pozorným dohledem kompetentní dospělé osoby (pamatujte, že největší počet utonutí je u dětí mladších 5 let).
- Určete kompetentní dospělou osobu pro dohled nad bazénem, kdykoliv je používán.
- Osoby, které neumí dobře plavat, a neplavci musí při používání bazénu používat osobní ochranné pomůcky.
- Pokud se bazén nepoužívá, nebo není nad ním dohled, odstraňte z bazénu a jeho okolí všechny hračky, aby nepřitahovaly pozornost dětí.

Bezpečnostní zařízení

- Abyste zabránili utonutí dětí, doporučuje se zabezpečit přístup k bazénu bezpečnostním zařízením. Abyste předešli lezení dětí na vstupní a výstupní ventil, doporučuje se instalovat zábranu (a zajistit všechny dveře a okna tam, kde je to potřeba), a zabránit tak nepovolaným osobám přístupu k bazénu.
- Zábrany, kryty bazénu, alamy nebo podobná bezpečnostní zařízení pomáhají, ale nemožno nahradit neustálý a kompetentní dohled dospělé osoby.

Záchranné prostředky

- Doporučuje se mít u bazénu záchranné prostředky (plovací kruh).
- Poblíž bazénu musí být fungující telefon s telefonními čísly pro případ nouze.

Bezpečné používání bazénu

- Snažte se, aby se všichni, včetně dětí, naučili plavat
- Načte se základům první pomoci (včetně srdeční masáže) a pravidelně si tyto znalosti osvěžujte. To může v případě nouze znamenat rozdíl mezi záchranou a smrtelnou nehodou.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, jak se mají chovat v případě nouze.
- Nikdy neskákejte do míst, kde je málo vody. Může to vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu.
- Nepoužívejte bazén pod vlivem alkoholu nebo léků, pokud mohou ovlivnit vaše bezpečné používání bazénu.
- Pokud jsou používány kryty bazénu, před vstupem do bazénu je všechny zcela odstraňte.
- Chraňte uživatele před nemocemi přenášenými vodou správným ošetřováním vody a dostatečnou hygienou. Pokyny pro ošetřování vody jsou v uživatelské příručce.
- Chemikálie (pro úpravu vody, čištění a desinfekci) ukládejte mimo dosah dětí.
- Použijte níže uvedené označení. Označení musí být umístěno ve vhodné poloze do vzdálenosti 2 m od bazénu.



V prostředí okolo bazénu mějte děti pod dohledem. Zákaz skákání do vody.

- Odstranitelné schůdky ukládejte na vodorovný povrch.
- Aby se zabránilo úrazům, bez ohledu na to, z jakého materiálu je bazén vyrobený, je třeba povrchy bazénu pravidelně kontrolovat.
- Pravidelně kontrolujte svorníky a šrouby, odstraňujte třísky a ostré hrany, aby nedošlo k úrazu.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku. Prázdný bazén může být deformován a/nebo poškozen větrem.

- Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte čerpadlo, když jsou v bazénu lidé!

- Pokud je bazén vybaven schůdky, postupujte podle pokynů v příručce těchto schůdků.

UPOZORNĚNÍ: Použití plovacího bazénu předpokládá, že budete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příručce pro použití a údržbu. Abyste zabránili utonutí nebo jinému vážnému zranění, věnujte zvláštní pozornost možnostem nečekaného přístupu k bazénu dětmi mladšími než 5 let. Použijte zábrany přístupu k bazénu a v době jejich koupání, zajistíte neustálý dohled dospělou osobou.

Pečlivě přečtěte a uchovte pro budoucí nahlázení.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili bazén Bestway. Abyste svůj bazén využili na maximum a co nejbezpečněji, dodržujte pokyny k instalaci a také důležité bezpečnostní pokyny v příručce pro majitele. Instalace obvykle trvá přibližně 10-20 minut za účasti 2-3 osob. Do odhadu nejsou zahrnuty zemní práce a plnění.

VYBERTE SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA: Bazén musí být sestaven na úplné rovném povrchu.

Neinstalujte bazén, pokud je povrch nakloněný nebo svažitéj.

Správné podmínky pro instalaci bazénu:

- Vybrané místo musí být schopno rovnoměrně nést celou váhu naplněného bazénu, a to dlouhodobě, po celou dobu jeho instalace, přitom musí být rovné a předem zbavené všech předmětů a nečistot, včetně kamenů a větviček.
- Doporučujeme umístit bazén v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které by děti mohly využít k lezení do bazénu.
- POZNÁMKA:** Umístěte bazén do blízkosti odpovídajícího odtokového systému, abyste mohli reagovat na přetečení vody nebo její únik z bazénu.

Nesprávné podmínky pro instalaci bazénu:

- Na nerovném povrchu může dojít ke zhroutilé konstrukce bazénu a vážnému zranění osob nebo ke škodám na majetku. V takovém případě také dojde ke zneplatnění záruky a nebude vyhověno požadavkům na záruční opravu.
- Pro vyrovnání povrchu základny nepoužívejte písek, v případě potřeby vykopete zeminu.
- Neumísťujte bazén přímo pod elektrické vedení nebo stromy. Ujistěte se, že pod místem instalace nevedou inženýrské sítě, potrubí nebo kabely.
- Neumísťujte bazén na příjezdových cestách, terasách, vyvýšených místech, šetrku nebo asfaltu. Zvolené místo musí být dostatečně pevné, aby odolalo tlaku vody; bláto, písek, měkká/volná půda nebo asfalt nejsou vhodné.
- Trávník či jiná vegetace pod bazénem odumřou a mohou způsobit zápach a sliz, proto doporučujeme odstranit veškerou trávu z povrchu, kam chcete bazén umístit.
- Vyhnete se místům náchylným k výskytu agresivních rostlin nebo plevele, které mohou prorůst podložkou nebo vlnitými vložkami.
- POZNÁMKA:** U místní samosprávy si ověřte veškeré výlašky týkající se oplocení, ohrazení, osvětlení a dalších bezpečnostních požadavků. Zajistěte jejich bezpodmínečné dodržení.
- POZNÁMKA:** Pokud je bazén vybaven filtračním čerpadlem, postupujte podle pokynů v příručce tohoto čerpadla.
- POZNÁMKA:** Schůdky musí odpovídat velikosti bazénu a smí být použity pouze pro vstup a výstup z bazénu. Je zakázáno překračovat povolené zatížení schůdků. Pravidelně kontrolujte, zda jsou schůdky správně sestaveny.

ÚDRŽBA BAZÉNU

Upozornění: Pokud nedodržíte zde uvedené pokyny pro údržbu, můžete ohrozit své zdraví a zvláště zdraví svých dětí. Pro bezpečnost uživatele je důležité ošetření vody. Nesprávné použití chemikálií může způsobit škody na majetku a úraz.

POZNÁMKA: Čerpadlo nutí vodu obíhat a filtruje drobné částice. Abyste udrželi vodu v bazénu čistou a hygienickou, musíte přidat chemikálie.

1. Nedoporučuje se plnit bazén dešťovou vodou nebo vodou ze studny: tyto vody zpravidla obsahují organické látky, včetně dusičnanů a fosfátů. Doporučuje se plnit bazén vodou z vodovodu.
2. Bazén vždy čistěte a používejte správnou bazénovou chemii. Nehygienická voda vážně ohrožuje zdraví. Pro úpravu vody se doporučuje použít desinfekci, flokulační činidlo, kyselou nebo zásadité chemikálie.
3. PVC bazénovou stěnu pravidelně čistěte neabrazivními kartáči nebo vysavačem bazénu.
4. Během sezóny musí filtrační systém běžet každý den dostatečný počet hodin, aby vyčistil celý objem vody v bazénu.
5. Pravidelně kontrolujte vložku filtru (nebo písek v pískovém filtru) a nečistěnou vložku (nebo písek) vyměňte.
6. Pravidelně kontrolujte šrouby, matice a všechny kovové díly, zda nereziví. Dle potřeby vyměňte.
7. Při dešti kontrolujte, zda hladina vody nestoupá nad určenou výšku.
Pokud dojde k přílišnému zvýšení hladiny, část vody vypustte.
8. Během používání bazénu nezapínejte čerpadlo.
9. Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte ho.
10. Při úpravě vody je důležitá hodnota pH.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Dobrou kvalitu vody zajišťují následující parametry

Parametry	Hodnoty
Čistota vody	jasný pohled na dno bazénu
Barva vody	musí být bezbarvá
Zakalení v FNU/NTU	max. 1,5 (nejlépe méně než 0,5)
Koncentrace dusičnanů ve vodě, kterou je bazén plněn v mg/l	max. 20
Celkem organický uhlík (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukční potenciál vůči Ag/AgCl 3,5 KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0,3 až 1,5
Volný chlór v kombinaci s kyanurovou kyselinou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselina kyanurová v mg/l	max. 100
Kombinovaný chlór v mg/l	max. 0,5 (nejlépe 0,0 mg/l)

Oprava

Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.

POZNÁMKA: V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní stranu bazénu. Další informace naleznete v seznamu často kladených otázek.

Rozebrání







- Z vnější strany bazénu odšroubujte proti směru hodinových ručiček krytku vypouštěcího ventilu a sejměte ji.
- Připojte adaptér k hadici a druhou stranu hadice umístěte do prostoru, kam budete bazén vypouštět. (Ověřte si místní nařízení pro vypouštění vody.)
- Našroubujte spojku adaptéru hadice po směru hodinových ručiček na vypouštěcí ventil. Vypouštěcí ventil se otevře a voda bude automaticky vypouštěna.
UPOZORNĚNÍ: Průtok vody je možné regulovat spojkou adaptéru hadice.
- Po vypuštění odšroubujte ovládací kroužek, čímž uzavřete ventil.
- Odpojte hadici.
- Našroubujte zpět krytku vypouštěcího ventilu.
- Nechte bazén uschnout na vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén venku.

Skladování a příprava na zimu

- Odstraňte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly, uskladněte je čisté a suché.
- Jakmile je bazén úplně suchý, poprašte ho mastkovým práškem, který zabrání slepení stěn, a opatrně bazén složte. Pokud není bazén úplně suchý, může na něm vzniknout plíseň, která poškodí výstelku bazénu.
- Skladujte vnitřní vložku a příslušenství na suchém místě, kde je mírná teplota mezi 5 °C a 38 °C.
- V průběhu deštivé sezóny skladujte bazén a příslušenství podle výše uvedených pokynů.
- Nesprávné vypuštění bazénu může způsobit vážné zranění osob nebo škody na majetku.
- Důrazně doporučujeme demontovat bazén v období mimo sezónu (v zimních měsících). Uložte na suché místo mimo dosah dětí.



Montáž bez nástrojů

Chcete-li prodloužit životnost bazénu, je důležité před montáží lehce poprášit horní tyč bazénu mastkovým pudrem. Mastkový pudr není součástí dodávky, ale je běžně komerčně dostupný.







2.59 m x 1.70 m x 61 cm
(8'6" x 67" x 24")

7




2.59 m x 1.70 m x 61 cm
(8'6" x 6'7" x 24")

8



vyhladeť dno

Napustte do bazény 2,5 až 5 cm vody, aby ste pokryli dno. Jakmile je podlaha bazény ľahce pokryta vodou, opatrne vyhladte všetky sklady. Začnete ve stredú bazény a postupujete po smeru hodinových ručičiek smerom k okraji.



PLNĚNÍ BAZÉNU VODOU

UPOZORNĚNÍ: Během plnění bazény vodou jej nenechávejte bez dozoru.
1. Naplňte bazén po vypouštěcí ventil.

STOP

2. Zastavte přívod vody. Zkontrolujte, že se voda neshlukuje k jedné straně, ověřte tím vodorovnost bazény. Pokud bazén není vodorovný, vypustte vodu a vyrovnajte podloží ubráním zeminy. Nikdy se nepokoušejte přesouvat bazén i s vodou, může dojít k vážnému zranění nebo k poškození bazény.

POZNÁMKA: V bazénu může být vysoký tlak. Pokud je některá strana bazény vyboulená nebo nesouměrná, není bazén vodorovný. Boční strany se mohou roztrhnout a voda může náhle uniknout, což povede k vážným zraněním a/nebo škodám na majetku.

3. Pokud je bazén vodorovný, naplňte ho k nejnižšímu ventilu čerpadla.

STOP

4. Zastavte přívod vody. Zkontrolujte, že jsou ventily správně usazené.

5. Naplňte bazén až do 90 % úrovně vody (viz obr. 9). **NEPŘEPLŇUJTE**, to by mohlo vést ke kolapsu bazény. V době vydatných dešťů může být potřeba vodu upustit, aby byla zajištěna správná výše hladiny.

6. Kontrolujte průsaky u ventilů nebo spojů, zkontrolujte podložku na zem, zda není vidět viditelný úbytek vody. Před touto kontrolou nepřidávejte chemikálie.

7. V případě úniku vody opravte bazén pomocí přiložené opravné přilnavé záplaty pro vnitřní stranu bazény. Další informace naleznete v seznamu často kladených otázek.

POZNÁMKA: Vybrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

UPOZORNĚNÍ: Během používání bazény nezapínejte čerpadlo. V sezóně aktivního používání bazény je nutné zapínat filtrační systém každý den na dostatečně dlouhou vodu, aby se stačil přefiltrovat celý objem bazénové vody.



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2019 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, 98-104 Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

Made in China/Fabriqués en Chine/Fabricado en China/Hergestellt in China/Prodotto in Cina